


Bordado personalizado

Patches: o plano estratégico do comprador

Especificação funcional e guia de fornecimento para uniformes, vestuário e merchandising.



DOC-REF :
GUIA DE FORNECIMENTO

STATUS:
APROVADO

Anatomia do emblema bordado

Um patch bordado é um emblema têxtil distinto aplicado após a produção, permitindo aplicar um único design em várias peças, bolsas e artigos rígidos.



A LINHA
Forma o principal elemento visual. Pode ser especificada com textura de linha em relevo ou áreas planas.

A BASE
A construção de suporte e a fundação estrutural.

A BORDA
Definida pela silhueta. As opções incluem uma borda tradicional com aparência merrow ou uma borda com formato personalizado.

O VERSO
A interface com o substrato que determina a fixação (costurado, termocolado, gancho e laço ou verso adesivo).

Diferenciação de categorias:


Quando especificar bordado genuíno

Matriz de tipos de patches				
	Bordado personalizado	Etiquetas tecidas	PVC/borracha	Transfers impressos e bordado direto
Capacidade de detalhe	Exige simplificação da arte para detalhes finos.	Ideal para texto muito pequeno e detalhes repetitivos complexos.	Reprodução vetorial nítida.	Capacidade fotográfica e de cores complexas.
Textura e relevo	Textura genuína de linha costurada.	Perfil totalmente plano feito de fios tecidos.	Tridimensional, impermeável, mas sem toque têxtil.	Plano (transfer) ou integrado à peça (direto).
Flexibilidade de aplicação	Fixação pós-produção altamente flexível.	Fixação padrão por costura ou termosselagem.	Normalmente costurado ou de gancho e laço.	Sem versatilidade modular de pós-produção.



Não apresente uma solução tecida, em PVC, impressa ou de bordado direto como intercambiável com bordado personalizado sem uma análise completa da arte e do uso.


Avaliação da bordabilidade da arte



REGRA DE SAÍDA: Nunca aprove uma imagem digital plana. Solicite sempre uma prova orientada ao bordado ou amostra física para verificar a conversão em linha.

Correspondência entre ambientes de uso e exigências de desempenho


Matriz de substrato e ambiente



Não presuma desempenho na lavagem, adesão, solidez da cor, comportamento ao fogo ou compatibilidade do substrato.

AÇÃO: Qualquer requisito crítico de superfície, material, desempenho ou conformidade exige, por natureza, análise de amostras e testes antes da produção completa.

Alinhamento dos métodos de fixação com a logística de embalagem



Painel completo de especificações de fornecimento



Especificações visuais e de design

☐ Arte, cores exatas, silhueta e preferência de borda.

☐ Legibilidade exigida e simplificação aceitável dos detalhes finos.

☐ Permissões de marca, autoridade de marca registrada e necessidades de etiquetagem de uniformes.



Especificações físicas e de aplicação

☐ Produto final pretendido, posição exata e método de fixação.

☐ Requisitos do verso que precisam de confirmação.

☐ Condições de tecido, peça, lavagem, abrasão ou exposição ao calor.



Logística comercial e conformidade

☐ Quantidade exata por design, tamanho, variação de cor e unidade de embalagem.

☐ Critérios de amostra/teste para aparência dos pontos, fixação e conformidade relevante.

**CHECKLIST
PRÉVIO**

Regra do compromisso

Os compromissos técnicos e comerciais finais exigem análise formal de cotação, arte e material. Solicite uma cotação SOMENTE após definir a viabilidade do bordado, a via de fixação, a conversão da arte e a embalagem.

Restrições de conteúdo: o que NÃO prometer antes da análise

- ❌ **Densidade dos pontos ou composição exata da linha.**
- ❌ **Vida útil na lavagem ou resistência específica da fixação.**
- ❌ **Certificações de materiais ou condições finais de entrega.**

Nunca presuma a intercambialidade de fabricação.

Requisitos críticos de tecido, fixação, desempenho e conformidade exigem rigorosamente amostra física e análise de testes.