
SACHÊS PLANOS PERSONALIZADOS: O GUIA DE SOURCING


Guia do comprador para especificar embalagens flexíveis e dominar a Solicitação de Cotação (RFQ).





DETALHE DO PICOTE



CORTE TRANSVERSAL
DA SELAGEM TÉRMICA







CORTE TRANSVERSAL
DA SELAGEM TÉRMICA

TRANSFORMANDO CONCEITOS DE EMBALAGEM EM ESPECIFICAÇÕES COTÁVEIS

ETAPA 1



ISOLE O FORMATO

Separe solicitações de sachês planos personalizados de outras rotas de embalagens flexíveis.



ETAPA 2





DEFINA OS PARÂMETROS

Especifique com base no conteúdo, e das necessidades de fechamento.



ETAPA 3



EXECUTE A RFQ

Prepare um briefing à prova de falhas pronto para cotação e revisão rigorosa dos materiais.



OS COMPROMISSOS FINAIS EXIGEM COTAÇÃO, ARTE E REVISÃO DE MATERIAIS.
ESTE BRIEFING LEVA VOCÊ À LINHA DE PARTIDA.

NotebookLM

DEFININDO A CATEGORIA DE SACHÊS PLANOS PELO PERFIL ESTRUTURAL

SACHÊ PLANO (ALVO)	SACHÊ STAND-UP (CONTRASTE)	SACO COM CORDÃO (CONTRASTE)	CARTUCHO RÍGIDO (CONTRASTE)
			
Embalagem selada com faces frontal e traseira, profundidade inerente limitada, conforma-se estreitamente ao conteúdo.	**Definido por uma base com gusset que se sustenta. Fica na prateleira, comporta grande volume e dispensa repetidamente.**	**Definido por um fechamento com cordão franzido, em vez de selagens térmicas/adesivas.**	**Definido por geometria fixa, em vez de se conformar ao conteúdo.**

ADEQUANDO O FORMATO À APLICAÇÃO

CAPAS PARA DOCUMENTOS



SACHÊS DE ACESSÓRIOS



SACHÊS DE AMOSTRAS



SACHÊS DE COSMÉTICOS



KITS DE FERRAGENS



SACHÊS RELACIONADOS A ALIMENTOS




que todo sachê plano seja
automaticamente adequado para:



Estes exigem engenharia específica

ANATOMIA ESTRUTURAL E TERMINOLOGIA DE SOURCING



Dimensões Planas
Medida externa antes do envase.

Furo para Pendurar
Corte de varejo em formato sombrero ou circular.

Lado de Abertura Rota
de envase pretendida.

Dimensões Finais
Medida volumétrica após o envase.

Picote· Picote pré-cortado na selagem lateral.

Áreas de Selagem
Zonas perimetrais necessárias ao fechamento.

Forma vs. Função: Separando Estética de Desempenho




Janela Transparente

≠

Solução de Barreira

Decisões de aparência (clareza, opacidade, janelas, aspecto metálico) não garantem proteção ambiental.



Borda Selada a Quente


≠

Evidência de Violação ou À Prova de Vazamento

Uma selagem padrão não é um compromisso automático com prevenção de vazamentos ou evidência de violação sem engenharia específica.

Diferencie o efeito visual desejado dos requisitos funcionais.
Necessidades críticas de desempenho exigem revisão de amostras e testes.

Engenharia da Arte e da Arquitetura da Informação



Mantenha o Texto Claro
Evite selagens, dobras, cortes e zonas de fechamento.

·Áreas Sem Impressão Zonas em branco designadas para janelas claras ou recortes técnicos.

Mantenha o Texto Claro
Evite selagens, dobras, cortes e zonas de fechamento.

Lado Voltado para o Produto

Zona Segura de Impressão·
Posicionamento preciso para informações variáveis e texto regulatório/de ingredientes aprovado.

Lado Voltado para Fora

Garanta que as versões da arte que devem permanecer separadas durante a embalagem estejam claramente definidas. (Isenção de responsabilidade: o briefing do sachê não constitui aprovação de conformidade).

Definindo as Restrições Físicas do Produto

Perfil do Conteúdo




Dimensões e Peso



Bordas Afiadas



Exposição à Umidade



Exposição ao Óleo



Perfil de Odor



Temperatura



Método




Espaço de Cabeça Desejado

Função do Sachê

- Capa Externa
- Embalagem Primária
- Unidade de Exposição no Varejo
- Organizador de Expedição

Definindo a Experiência do Usuário (UX) do Sachê



Abrir por Rasgo
Rasgue a partir de um picote pré-cortado.




Abrir por Corte
Requer intervenção de ferramenta.



Fechar Novamente
Mecanismo de encaixe ou cursor.



Pendurar
Suspensão para exposição no varejo.



Capa Selada Aberta
destrutivamente ao recebimento.

Lógica da Cadeia de Suprimentos e Logística de Embalagem

Estado de Chegada

- Enviar Aberto (Pronto para envase)
- Pré-formado (Estruturado)
- Cheio (Fabricado sob contrato integralmente)
- Agrupado com Insertos





- Quantidades Devem ser declaradas por tamanho, arte e estrutura (não um total combinado)
- Especificações do Fardo Quantidade por fardo e identificação específica da caixa.
- Ambiente Expectativas de limpeza e condições do destino.

Aviso: o planejamento da produção pode diferir significativamente quando versões, janelas, fechamentos ou embalagens especiais são misturados

Lista de Verificação da Execução da RFQ [Parte 1: Estrutura e Visuais]

Etapa 1: Perfil da Aplicação

Identifique o conteúdo, o método de envase, a temperatura e o uso pretendido.

Etapa 2: Geometria Dimensional

Declare as dimensões planas e finais, o lado de abertura e o conceito de selagem pretendido.

Etapa 3: Confirmação do Formato

está excluído.

Etapa 4: Arquitetura Visual

Identifique requisitos visuais específicos, incluindo seções transparentes, seções opacas, janelas, cores e necessidades de impressão.

Lista de Verificação da Execução da RFQ [Parte 2: Função e Conformidade]

Etapa 5: Necessidades de Interação

Declare os requisitos específicos de abertura, re fechamento, suspensão e rotulagem.



Etapa 6: Sinalizadores de Risco

Sinalize explicitamente líquidos, óleos, pós, bordas afiadas, contato com alimentos ou quaisquer preocupações de conformidade.

Etapa 7: Controle de Versões

Forneça a arte final e as quantidades precisas por versão/SKU.

Etapa 8: Requisitos de Validação

Solicite amostras e revisão de testes para necessidades críticas de material ou desempenho.

O Fluxo de Trabalho Orienta a Escolha da Embalagem

Produto Real + **Processo de Envase** + **Fluxo de Abertura** = **Estrutura Correta do Sachê**

~~**Apenas a Aparência**~~

Não é um fator determinante

Sachês planos personalizados devem ser escolhidos com base na realidade operacional A forma segue a função.

Ação: Use este briefing para iniciar o processo, mas finalize a adequação estrutural, a posição da arte, a embalagem e os termos comerciais exclusivamente por meio de cotação formal, arte e revisão de materiais.

Limitações Técnicas e Parâmetros de Conformidade

Observações e Tolerâncias

Escopo do Briefing	Não Garantias	Próximas Etapas Obrigatórias
Este documento auxilia na especificação, mas não serve como aprovação comercial ou técnica final.	Utilizar este briefing não confirma independentemente: desempenho de barreira, integridade da selagem, segurança de contato direto, prevenção de vazamentos, evidência de violação, vida útil, certificações, graus de material, preços, pedidos mínimos ou alegações de prazo de entrega.	Requisitos críticos de superfície, material, desempenho ou conformidade obrigam inerentemente a revisão secundária de amostras e testes pelo fabricante.