


IDENTIDADE VESTÍVEL: FICHA TÉCNICA DE HEADWEAR PERSONALIZADO




LISTA DE MATERIAIS E COMPONENTES FORNECEDOR CÓDIGO 100% ALGODÃO		
COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	
TECIDO PRINCIPAL	PLÁSTICO NOPE	P-PE601
INSERTO DA ABA	ALGODÃO/POLIÉSTER	C-CP-150
FAIXA DE SUOR	METAL 2UEALE/ NÚCLEO DE POLIÉSTER SFUN	M-8U601
TIRA		

UM PROJETO DEFINITIVO DE ABASTECIMENTO PARA PROGRAMAS DE HEADWEAR PRONTOS PARA RFQ DE ENGENHARIA

CONFIDENCIAL



Não é um item confeccionado genérico.




Chapéus personalizados são produtos de identidade vestível para equipas, retalho, eventos, uniformes e merchandising.

O abastecimento exige uma distinção clara entre estilos de headwear, rotas de aplicação, expectativas de ajuste e uso final. Este projeto transforma essas escolhas num RFQ hermético.




O Espectro de Silhuetas



Cada silhueta possui parâmetros de engenharia distintos: - Painéis únicos
- Costuras distintas - Estrutura da copa - Opções de fecho

DIRETIVA CRÍTICA: estabeleça a família de estilo antes de finalizar a posição do logótipo. Um chapéu não é um acessório de capacete.

A Anatomia de uma Copa




CONCLUSÃO: cada silhueta possui restrições anatômicas únicas. A aplicação deve funcionar com a construção do chapéu, não contra ela.

Matriz de Diagnóstico do Utilizador e do Ambiente

	Moda retalhista	Evento esportivo	Uniforme corporativo	Inverno/ exterior
Prioridade da aparência	Estruturado ou compactável macio			
Necessidades climáticas		Conceitos de ventilação máxima		Aba orientada ao sol/isolamento
Ajustabilidade			Fecho ajustado ou premium	

Defina o utilizador, a ocasião, o clima e o tom visual necessário antes de seleccionar materiais. Nota: produtos infantis e uniformes exigem a identificação dos requisitos relevantes de mercado/segurança.


Arquitetura da Rota de Aplicação



Considere os requisitos de personalização de nomes variáveis durante a seleção da rota.

ALERTA DE ARTE FINA: arte fotográfica detalhada e tipos pequenos devem ser rigorosamente avaliados para a rota selecionada, em vez de presumidos como adequados.

Mapeamento de Restrições: Topologia da Superfície



REGRA DE ENGENHARIA: determine se um logótipo é pequeno e simples, ou um

O PROJETO DE ENTRADAS PARA COTAÇÃO

SECÇÃO 1: DIGITAL ATIVOS NECESSÁRIOS

- ☐ FICHEIROS DE LOGÓTIPO VETORIAL.....→
- ☐ CORES APROVADAS.....→
- ☐ TIPOGRAFIA.....→
- ☐ DESENHOS DE POSICIONAMENTO.....→
- ☐ FORMA DO PATCH/ REFERÊNCIA DO EFEITO DE PONTO.....→

SECÇÃO 2: COTAÇÃO ENTRADAS DE ESPECIFICAÇÃO

- ☐ ESTILO PREFERIDO.....→
- ☐ PERFIL DA COPA.....→
- ☐ CONCEITO DA ABA E PREFERÊNCIA DE FECHO.....→
- ☐ CONCEITO DE TECIDO E FORRO.....→
- ☐ REQUISITOS DE ETIQUETA.....→
- ☐ INTERVALO DE UTILIZADORES PRETENDIDO.....→

Gatilhos para Revisão de Amostras e Testes


Requisitos críticos de superfície, material, desempenho ou conformidade exigem testes rigorosos.



- ⊕ Consistência do ajuste e correspondência de cores
- ⊕ Aderência da aplicação e qualidade da costura
- ⊕ Exposição à transpiração e transferência de cor
- ⊕ Expectativas de limpeza
- ⊕ Alegações relativas à proteção solar ou tecidos de performance


O Multiplicador de SKU

E logística de embalagem




 Uma matriz de SKU detalhada é obrigatória para evitar misturar designs e fechos.

LIMITES DE EMBALAGEM

-  Inserções que mantêm a forma
-  Sacos individuais
-  Hangtags e etiquetas de retalho
-  Kitting com outro vestuário
-  Defina as necessidades de resistência ao esmagamento

A Equação do RFQ



Um RFQ não é apenas um pedido de preço. É a soma total destas quatro variáveis bloqueadas. Se algum componente for incompatível (por exemplo, impressão pequena num painel frontal com muitas costuras), o RFQ falha antes da cotação.

Painel de Portões do RFQ


(Fase 1: Alinhamento Técnico)



ESTADO: todos os portões técnicos da Fase 1 devem ser desbloqueados para avançar para as especificações comerciais **detalhadas.**

Painel de Portões do RFQ

(Fase 2: Execução Comercial)



ESTADO: todos os portões comerciais da Fase 2 estão desbloqueados. Avance para a cotação.



NÃO PROMETA

NÃO PROMETA: ajuste, proteção solar, respirabilidade, lavabilidade, solidez da cor, durabilidade, composição do material ou conformidade sem evidências.



NÃO INVENTE

NÃO INVENTE: tamanhos, preços, quantidades mínimas, prazos, certificações ou garantias.





**Os compromissos técnicos e comerciais finais exigem revisão da
cotação, da arte e dos materiais.**

**Requisitos críticos de superfície, material, desempenho ou conformidade exigem revisão definitiva
de amostra e testes antes do início da produção.**