


A BOLSA DE NYLON PERSONALIZADA GUIA DE RFQ

Um projeto técnico para especificar construção
do tecido, função e manuseio
na fabricação.


PADRÃO DE
ESPECIFICAÇÃO:
ENVIADO E
VERIFICADO



'Nylon' é uma família de fibras, não uma especificação.

Uma bolsa de nylon

tote, saco com cordão ou sacola dobrável pode compartilhar o nome da fibra, mas exigir construções, costuras e fechamentos muito diferentes. Especificar 'nylon' não define o desempenho.




Distinção crucial: Sacolas de tecido destinadas ao transporte repetido ou uso no varejo exigem especificações estruturais diferentes de envelopes de envio de uso único.

A lacuna da especificação

Suposição do comprador	A realidade	A especificação exigida
"É nylon, então será impermeável."	O nylon tecido padrão absorve água pelo tecido e pelas costuras.	Defina o contexto real do teste (ex.: revestimento DWR, costuras seladas ou tratamentos repelentes à água). 
"O nylon é naturalmente resistente."	A resistência depende da densidade da trama, do denier e da distribuição da carga.	Informe forma da carga, distribuição do peso e requisitos de comportamento à abrasão. 
"Ela ficará pequena quando dobrada."	Revestimentos pesados, forros ou zíperes rígidos prejudicam a compactação.	Declare explicitamente se a bolsa deve dobrar-se dentro de si ou permanecer estruturada. 

Fase 1: Contexto ambiental e geometria da carga




Fase 2: Anatomia, ferragens e segurança

Alças/correias: Alças curtas versus alças de ombro determinam a postura de transporte do usuário e a tensão de carga pontual.

Base e foles: Fundos planos versus foles laterais determinam capacidade volumétrica e área ocupada.

Fechamentos: Zíperes, botões, velcro, partes superiores abertas ou cordões possuem diferentes implicações de produção e pontos de falha mecânica.

Parâmetros de segurança:
Monitore pontas dos cordões, desprendimento de peças pequenas e atrito/desgaste contra roupas delicadas.




Fase 3: Química superficial e aplicação

Aparência e utilidade muitas vezes competem. Um tecido liso favorece impressão detalhada em alta resolução.


Porém, tratamentos repelentes à água ou acabamentos especiais alteram a tensão superficial.

Perfil de tecido liso



Sem revestimento: Adesão ideal da tinta

Perfil de superfície texturizada/revestida




Revestido: Risco de falha de adesão

Regra prática: Quando for solicitado revestimento ou acabamento texturizado, é obrigatória a revisão da compatibilidade entre material e impressão.

A conformidade crítica da superfície exige análise de amostra/teste para verificar a adesão da tinta.

Fase 4: Topologia da arte e restrições espaciais

A prova espacial



Forneça arte vetorial, referências de cor e posicionamento preciso no painel de impressão.


Mapeie o posicionamento estritamente em relação a costuras, linhas de dobra, bolsos e alças.
Se a bolsa dobrar-se em uma capa, especifique a marca no painel externo final.

Identifique zonas estritas sem impressão: etiquetas de cuidado

etiquetas de código de barras e pontos de fixação.

Nota: Não confie em imagens de referência para gramatura, trama ou construção interna.

Fase 5: Configuração e logística



Principais especificações exigidas

- Quantidades: Detalhadas por cor, design e configuração da bolsa.
- Dobrar e embalar: Os itens exigem capas individuais, insertos estruturais ou padrões específicos de dobra?
- Ambiente de distribuição: Serão distribuídos em eventos, vendidos no varejo ou embalados como componente de outro produto?



Alerta de controle de qualidade: Os métodos de embalagem devem ser explicitamente especificados para evitar vincos indesejados, transferência de cor ou danos por esmagamento a fechamentos e superfícies impressas durante o transporte.

O scorecard RFQ definitivo

Contexto e carga

- 1** Quais formato de bolsa e uso final são exigidos?
- 2** Quais são o conteúdo, a forma da carga e o ambiente de uso?

Construção física

- 3** Qual construção do tecido, forro, revestimento ou acabamento precisa de revisão?
- 4** Quais detalhes de fole, base, bolso, alça e fechamento são exigidos?
- 5** A bolsa deve dobrar-se em uma capa ou permanecer estruturada?

Aplicação e segurança

- 6** Onde a arte pode aparecer sem cruzar costuras/dobras?
- 8** Quais considerações de segurança se aplicam a cordões, fechamentos ou peças pequenas?

Validação e entrega

- 7** São necessários testes de cor, adesão da impressão, umidade ou abrasão?
- 9** Quantas configurações e combinações de cores são necessárias?
- 10** Quais aprovações específicas de embalagem e cotação são exigidas?

Conformidade básica: Restrições de conteúdo

Compromissos técnicos e comerciais finais exigem cotação formal, arte e revisão de materiais. Não faça suposições baseadas apenas no nome da fibra.

UNVERIFIED

-  NÃO alegue impermeabilidade, resistência, solidez da cor ou durabilidade externa sem validação por testes.
-  NÃO alegue conteúdo reciclado ou certificações ambientais sem documentação verificada.
-  NÃO garanta capacidade, especificações exatas do material, preços, prazos ou quantidades mínimas até a aprovação de uma amostra física e da revisão técnica.