


Etiquetas personalizadas em rolo

Guia de especificações

Guia decisório para compradores B2B validarem categorias, definirem requisitos estruturais e prepararem pedidos de produção perfeitos.



Triagem e direcionamento: valide a categoria


Compare opções semelhantes por uso, estrutura e método de impressão antes de confirmar a categoria.

Matriz de seleção de categorias de adesivos

Etiquetas personalizadas em rolo	Adesivos personalizados com corte especial	Adesivos de transferência personalizados	Cartela de adesivos personalizada
			
Melhor opção: quando o projeto exige etiquetas contínuas em rolo (ex.: aplicação mecânica ou aplicação manual rápida).	Melhor opção: quando são necessários formatos individuais para distribuição ou identificação unitária.	Melhor opção: quando a aplicação do decalque deve ser feita sem camada de fundo.	Melhor opção: para apresentações de varejo com vários adesivos destacáveis ou conjuntos agrupados.

Anatomia da especificação de uma etiqueta em rolo

Defina estas variáveis físicas conforme o local de exposição e manuseio do produto.



[01] TAMANHO-ALVO Largura e altura exatas de cada etiqueta cortada.

[02] DIREÇÃO DO MATERIAL Sentido específico de desenrolamento das etiquetas (essencial para aplicação mecânica).

[03] ACABAMENTO SUPERFICIAL Revestimento ou laminação exatos exigidos pelo ambiente.

[04] ESTRUTURA Material de base determinado pelo uso real.

Sistema de especificações

Fluxo sequencial para definir os requisitos de produção.

[FLUXO DE TRABALHO DAS ESPECIFICAÇÕES]

Etapa 1: contextualizar

Comece pelo uso real. Defina exatamente onde o produto será visto, manuseado e aplicado.

Etapa 2: definir a estrutura

Confirme o tamanho-alvo e o material estrutural principal conforme o ambiente definido na Etapa 1.

Etapa 3: refinar o acabamento

Selecione o acabamento superficial e defina a direção necessária do material (orientação de desenrolamento).

Etapa 4: preparar os arquivos

Finalize o arquivo de arte ou referência conforme o tamanho e as restrições estruturais definidos.

Alertas: variáveis a confirmar. Nunca pressuponha condições fixas antes da revisão final. Os seguintes itens dependem das especificações, arte e quantidade finais:



[!] Quantidade mínima do pedido (MoQ)

Não é um padrão fixo. Deve ser confirmada conforme o material e o processo de produção.



[!] Prazos de entrega

Variável. Depende da estrutura, complexidade do acabamento e volume do pedido.



[!] Certificações

Certificações específicas de conformidade ou materiais devem ser expressamente confirmadas.



[!] Condições de envio

As rotas logísticas e de embalagem devem ser definidas e cotadas individualmente.

Linha de preparação da RFQ

Dados exatos exigidos do comprador para gerar uma cotação de produção precisa.

Fluxo 1: especificações técnicas.

Uso, tamanho-alvo, direção do material, acabamento preferido.

Fluxo 2: arquivos.

Arquivo de arte pronto para impressão ou referência visual rigorosa.

Fluxo 3: logística.

Quantidade-alvo e necessidades específicas de embalagem.



MÓDULO DE
PROCESSAMENTO

Entrega resultante:

Cotação precisa

(Preços claros, prazos
definidos e MoQ confirmadas)

Checklist principal «Pronto para cotação». Capture ou copie este dossiê para preparar sua RFQ para a ZIGPAC.

BLOCO 01: ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS			BLOCO 02: VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO			BLOCO 03: LOGÍSTICA		
☐	Categoria validada: etiquetas personalizadas em rolo confirmadas (em vez de corte especial/cartela).		CI	Estrutura e acabamento: acabamento superficial e material selecionados.		☐	Quantidade-alvo: volume inicial especificado.	
☐	Uso real: ambiente e manuseio definidos.		CJ	Direção do material: orientação de desenrolamento especificada.		☐	Embalagem: requisitos específicos de encaixotamento/envio registrados.	
☐	Tamanho-alvo: dimensões exatas definidas.			☐ Arte: arquivo final ou material de referência preparado.				
☐			☐	Arte: arquivo final ou material de referência preparado.				

Envie estas variáveis para iniciar a revisão final de MoQ, prazos e certificações.