Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Como escolher um fornecedor atacadista de sacolas de lona: gramatura em oz, costura, método de impressão e verificação de amostras

Details

Resposta rápida: A Zigpac fornece sacolas de lona no atacado, e a forma mais segura de escolher qualquer fornecedor atacadista de sacolas de lona é com base em comprovações, não em fotos de catálogo. Exija uma especificação por escrito com a gramatura do tecido em oz/yd² e GSM, a construção das alças e o método de impressão, uma amostra física numerada e uma inspeção pré-embarque com limites de AQL acordados. A Zigpac orça lona de algodão ou de mistura de algodão (6–8 oz ou 10–12 oz ou mais) com serigrafia, DTF, DTG ou bordado, faixas de preço a partir de 100 pcs, quantidade mínima de pedido final definida no seu orçamento, prazo padrão de 10–15 dias, eProof gratuito e amostras físicas por US$5–30.

Personalização de estoque ou OEM: o que este fornecedor pode realmente mudar?

A maioria dos pedidos de sacolas dá errado antes da primeira amostra. O comprador pede lona de 12 oz e alças mais longas, e o fornecedor, sem avisar, personaliza qualquer sacola lisa que tenha em estoque. Depois, os destinatários julgam o resultado no uso diário. Em 2026, numa pesquisa com mais de 1 000 compradores corporativos finais[1], 67 % afirmaram que medem o sucesso pelo uso voluntário do item por parte dos destinatários. Uma pesquisa da PPAI[2] constatou que 70,4 % dos entrevistados veem a durabilidade como o sinal mais forte de valor.

Por isso, comece pelo modelo do fornecedor. Um personalizador de estoque imprime ou borda sacolas lisas prontas. Ele pode mudar o logotipo, a cor da tinta e a posição da impressão, mas não a gramatura do tecido, o tamanho nem as alças. Um fabricante OEM corta e costura conforme a sua especificação, o que exige modelagem e pelo menos uma rodada de amostras. Uma oferta “sem pedido mínimo” costuma vir de um personalizador de estoque. Pergunte qual modelo você está contratando e obtenha a resposta por escrito. Casos de uso e definição do escopo do pedido são tratados em nossa página de sacolas de lona personalizadas .

Índice

1. Tabela de verificação do fornecedor
2. Como verificar a gramatura em oz e GSM
3. Costura e reforço das alças
4. Método de impressão e comparação de orçamentos
5. Amostra e inspeção pré-embarque
6. Sinais de alerta e quando a juta é indicada
7. Perguntas frequentes

Lista de verificação do fornecedor atacadista de sacolas de

lona

Use esta lista de verificação de fornecedores de sacolas de lona em todos os orçamentos. Cada linha associa uma promessa à comprovação que a confirma.

Item	O que perguntar	Comprovação	Como verificar	Sinal de alerta
Gramatura do tecido	oz/yd² e GSM	Ficha técnica da tecelagem, recorte de tecido	Cortar e pesar	“Lona pesada”, sem número
Pré-encolhimento	Pré-lavado ou pré-encolhido?	Sim/não no orçamento	Lavar uma amostra e medir de novo	“Lona não encolhe”
Alças	Comprimento, largura, fixação	Fotos de detalhe	Teste de suspensão	Método de fixação desconhecido
Costura	Pontos por polegada, bainhas	Valor na especificação	Contagem na amostra	“Costura padrão”
Impressão e arte	Método, cores, arquivos	eProof no tamanho final	Prova versus arte	Aceita JPEG de baixa resolução
Amostra	Tecido da produção? Numerada?	Amostra física numerada	Amostra-padrão assinada	Pagamento da produção antes da amostra
Inspeção/AQL	AQL, classes de defeito	Relatório com fotos	Plano ISO 2859-1 no pedido de compra	“Verificamos tudo”
Embalagem e umidade	Quantidade por embalagem, caixas	Fotos das caixas	Cheirar, apalpar, contar	Caixas fechadas ainda úmidas

Na Zigpac, o tamanho final e a embalagem são confirmados no seu orçamento, e a lona é de algodão ou de mistura de algodão, com 6–8 oz ou 10–12 oz ou mais. A Zigpac recomenda aprovar uma amostra física numerada e inspecionar o pedido com base em critérios escritos antes de liberar a produção.



Como verificar a gramatura em oz e GSM antes de pagar

A lona é uma trama mais densa e pesada de algodão ou mistura de algodão, e sua gramatura é informada em onças por jarda quadrada. 1 oz/yd² equivale a aproximadamente 33,9 GSM. Assim, 6 oz correspondem a cerca de 203 GSM, 8 oz a cerca de 271 GSM, 10 oz a cerca de 339 GSM e 12 oz a cerca de 407 GSM. Peça as duas unidades no orçamento.

A gramatura descreve o tecido, não a sacola pronta. Alças, bainhas e tinta acrescentam peso, por isso o peso total da sacola, sozinho, não confirma a gramatura declarada. Há duas verificações práticas:

- **Corte e pese.** Este método segue a lógica da ASTM D3776, o ensaio normalizado de massa de tecido por unidade de área. Corte um recorte de tecido de 10 × 10 cm (0,01 m²) da amostra ou de uma sobra do tecido de produção. Pese-o numa balança com resolução de 0,01 g e multiplique os gramas por 100 para obter o GSM. Um recorte de 3,39 g corresponde a cerca de 339 GSM, ou 10 oz. Faça a média de três recortes retirados de pontos diferentes, porque a densidade varia ao longo do rolo.
- **Pese as sacolas prontas.** Se não puder cortar, pese dez sacolas da produção comparando-as com a amostra aprovada e registre a tolerância permitida no pedido de compra.

A lona de algodão sem tratamento encolhe na primeira lavagem, e a área de impressão e o comprimento das alças encolhem junto. Se as sacolas forem lavadas, especifique tecido pré-lavado ou pré-encolhido no pedido de compra e confirme isso na amostra.

Adeque a gramatura ao uso. 6–8 oz servem para brindes de eventos de 1 dia, enquanto 10–12 oz ou mais servem para sacolas usadas toda semana. Verifique também as alegações sobre fibras. Segundo as orientações da FTC sobre etiquetagem têxtil[3], as sacolas estão isentas da etiqueta obrigatória de composição de fibras. Ainda assim, qualquer alegação de fibra que o vendedor faça, como “100 % algodão”, precisa ser verdadeira.

Costura e reforço das alças: o que especificar e testar

As alças costumam falhar no ponto em que se unem à sacola, não no meio. O método de fixação importa tanto quanto a gramatura do tecido. Inclua estes detalhes na especificação:

- **Comprimento e vão:** comprimento total da alça e o vão até a boca da sacola, que define se ela pode ser levada no ombro.
- **Largura e material:** tecido próprio dobrado ou fita de algodão, com a largura em milímetros.
- **Fixação:** costura box-X (um quadrado com um X) ou travetes em cada extremidade. Indique se a alça fica presa dentro da bainha superior ou apenas costurada por fora.
- **Bainhas:** bainha superior com dobra dupla, para que as bordas cortadas não desfiem, além de costuras internas acabadas.
- **Densidade de pontos:** um número de pontos por polegada contado na amostra aprovada e registrado como valor numérico. A ISO 4915 define os tipos de ponto, para que as duas partes descrevam o mesmo ponto.

Em seguida, teste a amostra. Coloque nela um peso medido que reflita o uso real, como livros, garrafas ou compras de mercado. Deixe-a pendurada pelas duas alças durante a noite e depois repita com uma só alça, já que as pessoas costumam carregar a sacola assim. Depois, procure deslizamento de costura, pontos rompidos ou tecido repuxado em volta do box-X, e fotografe cada etapa.

Desconfie de qualquer capacidade de carga até ver um laudo de laboratório. Um valor de resistência

à tração do tecido, como o obtido pela ASTM D5034, mede o tecido, não a costura da alça. Pergunte se o valor informado em kg ou lb veio de um ensaio de terceiros na sacola pronta. Se não veio, trate-o como argumento de marketing.



Serigrafia, DTF, DTG ou bordado: escolha o método certo e depois compare orçamentos

Critério	Serigrafia	DTF
Arte ideal	Poucas cores especiais sólidas, formas marcantes	Fotos, degradês, muitas cores
Tamanho da tiragem	Média a grande; preparação diluída em mais peças	Pequena a média
Toque	A tinta penetra na trama	Película fina na superfície
Arquivos	Vetor com referências Pantone	PNG transparente com cerca de 300 dpi, no tamanho final
Preparação	Uma tela por cor	Sem telas

O DTG imprime em cores diretamente no algodão natural claro e é indicado para tiragens pequenas. O bordado é indicado para logotipos pequenos em lona mais pesada, mas não reproduz textos finos. Para preparar a arte, siga as regras de arquivo da tabela. Um fornecedor que aceita uma captura de tela sem comentar é um sinal de alerta.

Peça os custos de preparação discriminados: telas por cor, digitalização do bordado e posições de impressão adicionais. Pergunte também se as telas, os arquivos de bordado e os códigos Pantone ficam arquivados para recompras. Depois, compare os orçamentos em condições equivalentes: mesmo tamanho final, oz e GSM, cores e posições, especificação das alças, embalagem, custo da amostra e condições de frete.

As faixas de preço de lona publicadas pela Zigpac, datadas de novembro de 2026, mostram como ler

uma tabela por faixa: 100+ US$1,95, 500+ US$1,45, 1 000+ US$1,10 e 3 000+ US$0,90 por unidade. Assim, 500 sacolas saem por cerca de US$725 e 1 000 sacolas por cerca de US$1 100. Veja em que faixa a sua quantidade se encaixa. No preço da faixa de 500+, 900 sacolas custam cerca de US$1 305, mais do que 1 000 sacolas a US$1 100. O preço final consta no seu orçamento, porque tamanho, gramatura do tecido, cores e posições de impressão, alças e embalagem alteram o valor. Frete, impostos de importação e inspeção são cobrados à parte.

Verificação da amostra e inspeção pré-embarque de sacolas de lona

Amostra numerada e amostra-padrão

O eProof gratuito confere o layout, e a amostra física confere a sacola. Peça uma amostra de pré-produção costurada com o lote de tecido da produção, com o número da amostra na etiqueta e no orçamento. Na amostra, meça:

- largura, altura e fole
- comprimento, vão e largura das alças
- tamanho da impressão e sua distância da bainha
- cor comparada à referência Pantone sob luz natural
- peso do recorte de tecido
- pontos por polegada na alça

Se as sacolas forem lavadas, lave uma amostra do mesmo jeito que os usuários finais farão. Meça novamente o tamanho, a área de impressão e as alças, e procure rachaduras ou sangramento de cor. Quando a amostra for aprovada, as duas partes a assinam e datam, e cada uma fica com 1 via. Essa amostra-padrão passa a ser a referência física do inspetor. Qualquer alteração posterior, como um novo lote de tecido ou uma nova tinta, exige uma nova amostra. As amostras físicas da Zigpac são enviadas por US$5–30.

Inspeção pré-embarque conforme a ISO 2859-1

A ISO 2859-1 estabelece planos de amostragem para inspeção por atributos. O tamanho do lote e o nível de inspeção determinam quantas sacolas retirar, e o AQL define os números de aceitação e rejeição. Registre o plano no pedido de compra. Por exemplo, em um lote de 1 000 sacolas no nível geral de inspeção II, retiram-se 80 sacolas. Com AQL 2,5 para defeitos graves, o lote é aprovado com 5 defeitos graves e reprovado com 6. Com AQL 4,0 para defeitos leves, é aprovado com 7 e reprovado com 8. Muitos compradores não aceitam nenhum defeito crítico. Use esses valores como exemplo para o seu pedido de compra.

Defina as classes de defeito com antecedência, com fotos:

- **Crítico:** alça ausente, mofo, logotipo ou cor errados, ou odor forte.
- **Grave:** costura rompida na junção da alça, impressão borrada ou fora de posição, furos ou tamanho fora da tolerância.
- **Leve:** fios soltos, pequenas manchas ou bainha ondulada.

Inclua verificações que as listas de vestuário deixam de fora. Cheire as sacolas amostradas, porque cheiro de mofo indica armazenamento úmido. Apalpe o interior das dobras em busca de umidade e confira a quantidade de peças por caixa com o romaneio. Uma avaliação pública descreve todas as 24 sacolas de um pedido chegando úmidas e com mofo. Na chegada, fotografe as caixas antes de

abri-las e anote qualquer avaria no comprovante de entrega. Abra as amostras dentro do prazo de reclamação acordado por escrito, já que sacolas para eventos costumam ficar fechadas por semanas.



Sinais de alerta do fornecedor e quando a juta é a melhor opção

- Preços informados sem oz nem GSM.
- “Sem pedido mínimo” junto com promessas de tamanhos ou alças personalizados.
- Pagamento da produção exigido antes de uma amostra física.
- Prazo de produção contado a partir da data do pedido, e não da aprovação da arte.
- Alegações de materiais orgânicos, reciclados ou testados sem um certificado que abranja o produto, como OEKO-TEX STANDARD 100[4], GOTS[5] ou GRS.
- Sacolas para crianças menores de 12 fornecidas sem Certificado de Produto Infantil ou ensaio de chumbo[6].

A lona reproduz melhor detalhes finos e resiste melhor à lavagem. A juta é a melhor opção quando você quer um visual rústico e natural para sacolas de feira ou de mercado e seu logotipo é marcante. As “Custom Jute Tote Bags” da Zigpac são oferecidas em juta natural ou laminada ou em Juco com 200–450 GSM e normalmente recebem serigrafia em uma a quatro cores fortes. Traços finos e degradês se perdem na trama da juta, enquanto o Juco aceita impressões mais finas.



Perguntas frequentes

Pergunta frequente: o que significa “sem pedido mínimo” em um fornecedor de sacolas de lona?

Geralmente significa que o fornecedor personaliza sacolas lisas de estoque em vez de costurá-las conforme a sua especificação. Você pode mudar o logotipo, a cor da tinta e a posição da impressão, mas não a gramatura do tecido, o tamanho nem as alças. Isso funciona para tiragens pequenas e rápidas. Um tamanho personalizado ou alças reforçadas exigem um fabricante OEM, modelagem e pelo menos uma rodada de amostras.

Pergunta frequente: como verificar a gramatura em oz declarada pelo fornecedor sem um laboratório?

Pese um recorte de tecido. Corte 10 × 10 cm da amostra ou de uma sobra, pese com resolução de 0,01 g e multiplique por 100 para obter o GSM; depois divida por 33,9 para obter oz/yd². Um recorte de 2,71 g corresponde a cerca de 271 GSM, ou 8 oz. Faça a média de três recortes e registre o resultado junto à amostra-padrão.

Pergunta frequente: qual AQL devo incluir no pedido de compra?

Escolha limites adequados ao uso da sacola e registre-os no pedido de compra conforme a ISO 2859-1. Um exemplo comum é o nível geral de inspeção II com AQL 2,5 para defeitos graves, 4,0 para defeitos leves e nenhum defeito crítico. Mais importante ainda é definir com antecedência, com fotos, quais falhas contam como críticas, graves ou leves.

Pergunta frequente: serigrafia ou DTF, qual é melhor para um pedido de 500 peças com logotipo?

Para um logotipo com poucas cores sólidas em 500 peças, a serigrafia costuma ser melhor, porque a preparação se dilui por toda a tiragem. Escolha DTF para fotos, degradês ou muitas cores. Envie

arquivos vetoriais com referências Pantone para serigrafia, ou um PNG transparente com cerca de 300 dpi e no tamanho final para DTF.

Pergunta frequente: quanto tempo a Zigpac leva e quando começa a contagem do prazo?

O prazo padrão de produção da Zigpac é de 10–15 dias, com o cronograma final no seu orçamento. A contagem começa na aprovação da arte ou da amostra, não na data do pedido, e o transporte é contado à parte. Reserve tempo para o eProof gratuito e para uma amostra física (US$5–30) e depois some inspeção e frete ao calcular retroativamente a partir da data em que precisa das sacolas em mãos.

Principais conclusões

- **Converta toda gramatura em oz para GSM e confirme com um recorte de tecido.** — 1 oz/yd² ≈ 33,9 GSM; gramas do recorte × 100 = GSM (Fonte)
- **Programas corporativos de sacolas são avaliados pelo uso, não pela quantidade distribuída.** — 67 % de 1 000+ compradores finais medem o sucesso pelo uso voluntário (Fonte)
- **Durabilidade é percebida como valor.** — 70,4 % a apontam como o sinal de valor mais forte (Fonte)
- **Compare totais na sua quantidade real.** — 1 000 sacolas ≈ US$1 100 contra 900 sacolas ≈ US$1 305 nas faixas de novembro de 2026, com o preço final no seu orçamento (Fonte)

Próximo passo

Escolha o fornecedor com base em documentos, amostras e condições de inspeção, e não em fotos. Para comprar sacolas de lona personalizadas no atacado, envie sua arte, o tamanho da sacola, a gramatura do tecido, o tipo de alça, o método de impressão, a quantidade e a data em que precisa delas em mãos, e peça um orçamento à Zigpac pela página de sacolas de lona personalizadas. A Zigpac confirma no orçamento a quantidade mínima de pedido final, o preço e o cronograma, com eProof gratuito e amostra física por US$5–30 antes da produção.

Notas

1. ASI, relatório sobre uma pesquisa de brindes com compradores corporativos finais de 2026 (janeiro de 2026). ↩
2. PPAI Research, “New Year, New(-ish) Trends”. ↩
3. Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC), “Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts”. ↩
4. OEKO-TEX, texto da norma STANDARD 100. ↩
5. Global Organic Textile Standard (GOTS), Global Standard gGmbH. ↩
6. Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC), “Total Lead Content”. ↩

---

novembro 25, 2026