



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Ímanes de frigorífico acrílicos personalizados com arte impressa por UV e formatos cortados a laser

Product Image













Details

Os ímanes de frigorífico acrílicos personalizados combinam uma face rígida de acrílico, arte impressa por UV, contorno cortado a laser e verso magnético. Especifique em conjunto o tamanho final, a disposição da arte, a construção do verso e a embalagem; depois, aprove uma amostra física quanto ao aspeto e uso previsto antes de avançar para a produção.

Para arte, lembranças e ocasiões pessoais. Transforme uma ilustração original em merchandising de artista, um monumento numa lembrança de destino ou um design de casamento numa lembrança personalizada. Compradores de marcas podem desenvolver brindes centrados no logótipo, enquanto retalhistas podem planejar coleções coordenadas. Cada aplicação exige um equilíbrio diferente entre detalhe legível, formato reconhecível e apresentação.

Um design que parece impressionante no ecrã pode desiludir quando reduzido a um pequeno objeto

físico. Os nomes tornam-se difíceis de ler, os detalhes estreitos parecem frágeis ou o verso magnético não se adequa à peça final. Num evento, estes problemas afetam toda a distribuição de brindes; para um retalhista, podem tornar-se reclamações de clientes após a venda.

A solução prática é aprovar o produto completo, e não apenas a arte. Comece com as dimensões reais, revise o layout de impressão e corte e avalie uma amostra montada na superfície pretendida. Este produto utiliza uma construção em acrílico impresso em UV e cortado a laser; a espessura, a especificação magnética, a quantidade mínima de pedido, o preço e o prazo de entrega continuam sujeitos a orçamento e confirmação de amostra.



As imagens ilustram considerações de design e compra, não amostras de produção verificadas, opções disponíveis ou resultados de testes.

Explore este produto

- [O que define esta construção de íman acrílico?](#)
- [Escolha dimensões que tornem a sua arte legível](#)
- [Que opções de superfície e verso merecem uma amostra?](#)
- [Como deve preparar a arte para aprovação?](#)
- [Como passa o design para produção?](#)
- [O que deve comprovar uma amostra física?](#)
- [Que formato de íman se adequa às suas prioridades de compra?](#)
- [Proteja o acabamento e simplifique as encomendas repetidas](#)
- [Pontos essenciais para uma melhor decisão de compra](#)
- [Baseie o seu orçamento no produto acabado](#)

O que define esta construção de íman acrílico? [↑](#)

Este produto combina impressão UV personalizada com uma face de acrílico cortada a laser e verso magnético. A imagem impressa fornece o detalhe visual; o contorno cortado determina a silhueta.

São decisões de design distintas: uma fotografia pode ficar dentro de um contorno simples, enquanto uma personagem ilustrada ou um monumento pode beneficiar de um contorno que siga o motivo.

Os ímanes acrílicos não devem ser confundidos com folhas magnéticas impressas flexíveis ou ímanes decorativos de vidro. A sua construção altera a sensação do produto, o aspeto das arestas e a forma como o verso deve ser especificado. A análise de outro material pode revelar preocupações úteis para compradores, mas não pode determinar a força de fixação, a resistência a riscos ou a vida útil deste produto.


A especificação de compra deve identificar o material acrílico, a posição de impressão, o contorno final, o componente magnético e o método de fixação. Não presuma que um aspeto transparente significa que a imagem está encerrada entre camadas de acrílico. Impressão de superfície, impressão inversa e construções em camadas exigem verificações de amostra diferentes e devem ser descritas explicitamente no orçamento.

Escolha dimensões que tornem a sua arte legível [↑](#)

Comece pelo menor detalhe que tem de permanecer reconhecível. Para lembranças de casamento, pode ser um nome e uma data; para uma lembrança, a silhueta de um monumento; para merchandising de marca, o logótipo. Defina essa prioridade antes de escolher o tamanho exterior. Acrescentar mais conteúdo numa face pequena não substitui a escolha de dimensões adequadas.

Registe a largura e a altura máximas em milímetros, com equivalentes em polegadas se a sua equipa de compras precisar deles. Para formatos irregulares, inspecione também a área útil de impressão: um contorno longo e estreito e uma forma arredondada compacta podem ter as mesmas dimensões exteriores, mas oferecer espaço muito diferente para texto.

Imprima a arte proposta no tamanho real e observe-a sem ampliação. Verifique se as letras permanecem nítidas, se os rostos conservam traços reconhecíveis e se os detalhes importantes ficam confortavelmente dentro do limite de corte. Se for necessário um código QR, teste a amostra impressa em vez de confiar no seu aspeto na prova digital.



Não trate a espessura adicional como uma melhoria automática de qualidade. Ela altera a construção montada e deve ser considerada juntamente com peso, verso e embalagem. A espessura exata, as tolerâncias dimensionais e o peso unitário requerem confirmação para o design selecionado; nenhum deles está estabelecido para esta referência de produto.

Que opções de superfície e verso merecem uma amostra? [↑](#)

Decida se o design deve parecer predominantemente opaco ou intencionalmente transparente. Uma base branca pode suportar áreas de cor opacas, enquanto áreas transparentes selecionadas podem integrar o design. A prova deve distinguir essas áreas, em vez de deixar a gráfica interpretar uma imagem achatada.

Pergunte onde ficará a tinta e o que a protege. Se solicitar arte inversa, mostre nessa vista a posição do verso magnético. Um componente de verso pode ocultar parte de uma imagem traseira, pelo que um padrão repetitivo ou uma marca deliberadamente posicionada pode ser mais adequado do que texto importante.

Escolha de construção	O que especificar	O que a amostra deve estabelecer
Face acrílica	Material, espessura, contorno e áreas transparentes previstas	Aspeto, acabamento das arestas, dimensões e legibilidade
Superfície impressa	Lado de impressão, base branca e qualquer camada protetora	Aspeto das cores, registo e áreas de impressão expostas
Verso em disco	Material, dimensões, posição e fixação	Estabilidade, integridade da fixação e obstrução da arte traseira
Verso em folha	Cobertura, espessura, contorno e fixação	Contacto plano, adesão nas arestas e desempenho do conjunto montado
Acabamento adicional	Qualquer abaulamento, segunda camada ou superfície especial solicitada	Viabilidade, dimensões alteradas, necessidades de embalagem e custo

Estas são questões de orçamento, não uma lista de opções confirmadas. Os versos em disco e em folha devem ser comparados como conjuntos completos; nem um grau magnético nem a espessura do verso, isoladamente, estabelecem um desempenho de fixação utilizável.

O acrílico reciclado está disponível no mercado em geral: A Zap! Creatives descreve ímanes acrílicos reciclados^[1]. A declaração desse fornecedor não estabelece o teor reciclado deste produto. Se o material reciclado for importante para o seu projeto, solicite documentação que cubra o material efetivamente fornecido. O teor reciclado e a aceitação local para reciclagem do conjunto final de acrílico e íman são questões distintas.



Como deve preparar a arte para aprovação? [↑](#)

Forneça arte vetorial editável para logótipos e contornos de corte sempre que possível. Para fotografias, forneça a imagem original em alta resolução, e não uma captura de ecrã ou uma cópia comprimida repetidamente. Inclua as dimensões finais solicitadas para que a resolução possa ser avaliada no tamanho de saída previsto.

Como referência externa de preparação, as diretrizes de arte da Magnets.com^[2] recomendam arte raster com um mínimo de 300 DPI no tamanho solicitado. Trate isto como orientação de preparação, não como resultado de impressão garantido nem como modelo final deste produto. Ampliar uma imagem de baixa resolução não recupera o detalhe perdido.

Mantenha claramente distinguíveis a imagem de impressão, o contorno de corte e as áreas propostas de tinta branca. Identifique transparências intencionais, converta fontes em contornos quando adequado e forneça as referências de cor originais. Confirme o fluxo de trabalho de cor da produção antes de converter ficheiros; uma pré-visualização no ecrã não é prova física da cor final.

- **Verifique o conteúdo:** ortografia, datas, versão do logótipo, recorte da imagem e orientação.
- **Verifique a geometria:** dimensões exteriores, projeções estreitas, aberturas internas e afastamento das arestas.
- **Verifique a disposição de impressão:** áreas opacas, áreas transparentes e cobertura de tinta branca.
- **Verifique a montagem:** posição do verso e qualquer sobreposição com a arte inversa.
- **Verifique o âmbito da aprovação:** identifique o que a prova digital confirma e o que exige uma amostra física.



Utilize o modelo aprovado para sangria e áreas seguras, em vez de aplicar uma margem genérica a todos os designs. Uma projeção fina ou um canto interno apertado pode precisar de simplificação. Preserve primeiro o conteúdo essencial; uma silhueta ligeiramente revista é preferível a um detalhe que não possa ser produzido ou manuseado de forma fiável.

Como passa o design para produção? [↑](#)

O percurso previsto é preparação da arte, seleção do acrílico, impressão UV, corte a laser, montagem magnética, inspeção e embalagem. A sequência exata e as definições de equipamento pertencem à especificação de produção. O processo abaixo é uma estrutura de aprovação, não uma afirmação sobre uma linha de fábrica auditada, equipamento instalado ou capacidade de produção.

1. **Congele o briefing de design.** Registe o uso previsto, as dimensões, as quantidades por design, o destino, a embalagem e a data de chegada necessária.
2. **Aprove a proposta de construção.** Confirme a face acrílica, a configuração de impressão, o verso magnético e o método de fixação.
3. **Reveja a prova digital.** Resolva questões de texto, recorte, contorno, transparência e posição do verso antes da amostragem.
4. **Avalie uma amostra montada.** Reveja a impressão real, as arestas, a função magnética e a embalagem, e não apenas uma face não montada.
5. **Defina as condições de aceitação.** Acorde como serão avaliados o aspeto, as dimensões, a fixação e o desempenho no uso previsto.
6. **Confirme o calendário da encomenda.** Separe os marcos de aprovação da amostra, produção, expedição e transporte.

Como exemplo de processo, o tutorial de ímanes acrílicos da Thunder Laser^[3] demonstra o posicionamento do material, a preparação do design, o corte e a montagem posterior. Ilustra etapas de fabrico; a construção do projeto e as definições da máquina não são especificações para este produto impresso por UV.



Qualquer camada ou revestimento adicional exige uma nova avaliação de custo e prazo. Pergunte se estão incluídos preparação, amostragem, alterações de arte e embalagem especial. Formatos personalizados cortados a laser não devem ser interpretados como isentos de custo de preparação automaticamente, e uma estimativa de produção não deve ser confundida com um compromisso de entrega até determinada data.

O que deve comprovar uma amostra física? [↑](#)

Uma amostra deve responder a questões específicas de aceitação. Observe-a à distância normal de visualização e sob luz oblíqua, depois compare-a com a arte aprovada. Verifique desfocagem da imagem, áreas brancas indesejadas, riscos visíveis, arestas rachadas e incoerências entre a imagem impressa e o contorno de corte.

Área de inspeção	Método prático	Registrar antes da aprovação
Dimensões	Meça o contorno final e a espessura do conjunto montado	Medições reais e tolerâncias acordadas
Legibilidade e cor	Compare o resultado físico com o design aprovado e a referência de cor	Amostra aceite e quaisquer desvios acordados
Superfície e arestas	Inspecione sob luz direta e oblíqua; diferencie marcas na película de defeitos subjacentes	Exemplos de defeitos e acabamento aceitável
Função magnética	Teste a peça montada na superfície prevista e na orientação prevista	Superfície, condição de carga, período de observação e resultado
Fixação	Avalie a união do verso utilizando um método de teste acordado	Método, condições e critérios de aceitação
Embalagem	Inspecione uma amostra embalada quanto a contacto e movimento entre produtos	Configuração de embalagem aprovada

Esta é uma lista de verificação de inspeção proposta, não um relatório de teste concluído. Não foi fornecido para este produto nenhum resultado verificado de força de fixação, resistência da fixação,

durabilidade ou teste de transporte.

Para aplicações de retenção de papel, a capacidade utilizável depende das dimensões físicas, da condição de carga e da verificação por amostra. Especifique o papel ou fotografia real, a superfície de recepção e como o íman será posicionado. A alegação de quantidade de folhas de um concorrente não pode ser transferida para um formato acrílico ou conjunto de verso diferente.

Verifique a superfície do eletrodoméstico prevista antes de encomendar. Não presuma que o aspeto de aço inoxidável estabelece compatibilidade magnética. Inspeccione também a área traseira de contacto quanto a rugosidade ou detritos retidos; a proteção da superfície deve ser avaliada juntamente com a função magnética, e não tratada como uma propriedade automática.



Acorde o ambiente de utilização previsto. Resistência à água, resistência a riscos, adequação ao exterior e resistência ao desbotamento exigem evidência para a construção completa. Até serem estabelecidas, não comercialize o produto como impermeável, seguro para máquina de lavar louça, adequado para veículos ou garantido por uma vida útil indicada. As instruções e restrições de limpeza devem acompanhar a construção aprovada.

Que formato de íman se adequa às suas prioridades de compra? [↑](#)

Escolha o formato em função do resultado de que necessita, não de uma classificação presumida de materiais. O acrílico é o foco quando importam uma face impressa rígida e um contorno recortado. Outras construções merecem consideração quando flexibilidade, relevo moldado, textura natural ou outro tratamento visual são o requisito principal.

Formato

Acrílico impresso por UV

Direção de design

Arte impressa com silhueta rígida personalizada

Compromisso de compra a avaliar

Acabamento das arestas, transparência, proteção contra riscos e equilíbrio do verso

Formato	Direção de design	Compromisso de compra a avaliar
Folha magnética flexível	Formato impresso fino e dobrável	Espessura, comportamento das arestas, proteção da impressão e área de contacto
PVC macio moldado	Formas em relevo e designs táteis de personagens	Ferramental, adaptação da arte, amostragem e calendário de produção
Construção em resina ou abaulada	Superfície arredondada ou efeito decorativo dimensional	Peso adicional, requisitos de cura e condição das arestas
Metal, madeira ou vidro	Aspeto centrado no material, distinto do acrílico	Acabamento, preocupações com humidade ou quebra, embalagem e fixação

Estes são critérios qualitativos de seleção, não classificações de desempenho equivalentes. Compare orçamentos reais com o mesmo tamanho final, quantidade, nível de embalagem e condição de entrega. A escolha do material, por si só, não estabelece força magnética, benefício ambiental ou segurança.

Para compras por grosso, solicite o custo total da encomenda em vez de comparar preços unitários anunciados. Separe amostragem, preparação da arte, produção, verso, embalagem individual, frete e eventuais encargos de importação aplicáveis. Se vários designs partilharem uma encomenda, confirme como as quantidades são contabilizadas e se cada design afeta o mínimo ou o custo de preparação.

Para um evento orientado por prazo, compare os marcos de aprovação com o mesmo cuidado que os preços. Um orçamento inferior oferece pouca clareza se omitir amostragem ou transporte. Não há mínimo de encomenda nem duração de produção verificados aqui; ambos exigem um orçamento escrito associado à construção e quantidade selecionadas.

Proteja o acabamento e simplifique as encomendas repetidas [↑](#)

Escolha a embalagem conforme a forma como os ímanes serão manuseados após a chegada. O merchandising de artista pode precisar de uma unidade apresentada individualmente, as lembranças de eventos podem precisar de distribuição simples e o stock de retalho pode precisar de um cartão de suporte coordenado. Solicite estes formatos como opções, em vez de presumir que estão incluídos.

Especifique como as faces adjacentes serão separadas e como os itens embalados serão imobilizados. Se for fornecida película protetora, inclua instruções claras de remoção e diferencie danos na película de danos no acrílico sob ela. Reveja tanto a embalagem individual como a configuração externa de transporte.



Confirme como serão comunicados danos de entrega e defeitos de fabricação, que evidências são necessárias e que solução foi acordada. Uma fotografia da caixa exterior, da embalagem interna e das peças afetadas pode ajudar a distinguir dano de transporte de um problema de produção subjacente. Não presuma reembolsos automáticos ou substituições gratuitas sem termos escritos.

Para encomendas repetidas, guarde a versão aprovada da arte, os detalhes de construção, a especificação de embalagem e a amostra de referência. Confirme se os materiais ou processos mudaram antes de voltar a encomendar. Reutilizar apenas a mesma arte não estabelece que um novo lote corresponderá à montagem anterior.

Pontos essenciais para uma melhor decisão de compra [↑](#)

- **Compre a construção completa.** Avalie em conjunto a face acrílica, a impressão, o contorno de corte, o verso e a embalagem.
- **Aprove a legibilidade no tamanho final.** Uma pré-visualização digital grande não prova que texto pequeno ou arte detalhada permanecerão nítidos.
- **Mantenha as alegações de fixação específicas da amostra.** A capacidade depende das dimensões físicas, da condição de carga e da verificação por amostra.
- **Verifique o âmbito dos requisitos de segurança dos ímãs nos EUA.** — Para produtos abrangidos, ímãs soltos ou separáveis que caibam no cilindro de peças pequenas devem ter um índice de fluxo inferior a $50 \text{ kG}^2 \text{ mm}^2$ ([Fonte^{\[4\]}](#)).
- **Separe declarações de material de alegações sobre o produto.** Solicite evidências de teor reciclado, durabilidade e qualquer certificação associada à encomenda real.

A aplicabilidade regulatória depende do design, comercialização, uso previsto e classificação do produto — não apenas da presença de um ímã. A orientação da CPSC citada acima distingue produtos magnéticos abrangidos de brinquedos sujeitos a requisitos separados e explica as obrigações de certificação para produtos regulamentados. Não está estabelecida qualquer certificação de conformidade para esta referência de produto.

Baseie o seu orçamento no produto acabado [↑](#)

Uma encomenda bem-sucedida de ímanes acrílicos começa com um objetivo de design claro e termina com um conjunto físico aprovado. Defina o que tem de ficar visível, onde o produto será utilizado, como será embalado e que evidências são necessárias para aceitação. Assim, o orçamento ganha uma base significativa, sem depender de especificações emprestadas ou promessas não testadas.

Solicite um orçamento informando sua arte, as dimensões acabadas, a quantidade por design, o uso pretendido, a preferência de embalagem, o destino da entrega e a data de chegada desejada.

^[1]Exemplo de fornecedor de acrílico reciclado: A Zap! Creatives descreve a sua própria construção de ímanes acrílicos reciclados. As suas declarações de material não certificam este produto nem estabelecem aceitação local para reciclagem. [↵](#)

^[2]Orientação para preparação da arte: A Magnets.com fornece orientação externa sobre resolução e afastamento das arestas. Os requisitos finais de ficheiro devem seguir o modelo de produção aprovado. [↵](#)

^[3]Exemplo de montagem cortada a laser: A Thunder Laser demonstra o corte e a montagem de ímanes acrílicos. O exemplo não prova o equipamento, a capacidade nem as definições de fabrico deste produto. [↵](#)

^[4]Orientação de segurança de ímanes nos EUA: A CPSC explica o âmbito, o requisito de fluxo magnético, os testes e o enquadramento de certificação para produtos abrangidos. Referência revista em 20 de setembro de 2026; a aplicabilidade deve ser determinada para o produto real. [↵](#)

Product Option