



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Ímãs de geladeira personalizados em resina para 3D lembranças e brindes de marca

Product Image













Details

Os ímãs de geladeira personalizados em resina transformam pontos turísticos, mascotes e artes de marca em lembranças de poliuretano moldada com detalhes esculpidos. Para chegar a uma especificação pronta para compra, defina o desenho, as dimensões, o acabamento, a base magnética e a embalagem e, em seguida, aprove uma amostra física. Preço, quantidade mínima de pedido, prazo de produção e desempenho exigem confirmação específica para o projeto.

Uma loja de museu pode precisar de uma miniatura arquitetônica reconhecível. Um varejista de turismo pode querer uma coleção coordenada do destino. Um comprador de eventos pode preferir um desenho comemorativo com data legível. Esses projetos compartilham uma categoria de material, mas sua arte, sua embalagem e seus requisitos de aceitação não devem ser tratados como intercambiáveis.

O problema de compra começa quando uma imagem de apresentação atraente passa a ser toda a especificação. Letras pequenas podem se perder no detalhe esculpido; a construção do verso pode ficar indefinida; a embalagem protetora pode ficar fora da comparação. Descobrir essas diferenças após a produção deixa o comprador diante de uma escolha entre estoque atrasado, retrabalho ou mercadoria que não corresponde ao conceito aprovado.

Uma abordagem melhor liga o briefing visual a uma amostra física de aprovação e a um orçamento detalhado por item. Escolha a poliresina moldada quando a própria forma conta a história e avalie em conjunto a aparência, a fixação magnética e a proteção no transporte, em vez de aprovar apenas a face frontal.



As imagens ilustram considerações de design e de compra; não são fotografias de amostras de produção verificadas, resultados de ensaios nem opções disponíveis confirmadas.

Conteúdo

- [O que diferencia a poliresina moldada de uma cúpula de epóxi?](#)
- [Como especificar o tamanho e os detalhes legíveis?](#)
- [Qual acabamento e qual base magnética solicitar?](#)
- [Como preparar a arte para uma amostra significativa?](#)
- [O que deve acontecer entre o conceito e a aprovação da produção?](#)
- [Quais verificações tornam útil a aprovação da amostra?](#)
- [Qual formato de ímã atende às suas prioridades de compra?](#)
- [Como a embalagem e o registro de recompras protegem sua compra?](#)
- [Quais limites de segurança, conservação e descarte importam?](#)
- [O que confirmar antes de fazer o pedido?](#)
- [Transforme seu desenho em uma compra orientada por amostra](#)

O que diferencia a poliresina moldada de uma cúpula de epóxi? [↑](#)

Este produto é **Ímãs de Geladeira Personalizados 3D em Poliresina Moldada**, dentro de Ímãs Personalizados → Ímãs de Geladeira Personalizados de Resina. O que define o produto é um corpo decorativo moldado, e não simplesmente uma imagem impressa sob um revestimento transparente.

Essa distinção importa ao comparar orçamentos. Um ponto turístico moldado usa seus contornos para representar elementos arquitetônicos, enquanto um ímã impresso com cúpula cria um revestimento elevado sobre uma imagem. Os formatos não devem ser substituídos um pelo outro sem aprovação. Distinções entre formatos de ímã [\[1\]](#)

Inclusões transparentes de flores, encapsulamento de fotos e peças de epóxi com glitter pertencem a categorias de resina afins, mas não são características estabelecidas deste produto. Da mesma forma, a identidade de poliresina não define uma formulação de resina, um sistema de revestimento, um teor de material reciclado nem uma classe magnética específicos.

Situação da especificação: Não foram fornecidos dimensões, peso unitário, quantidade mínima de pedido, prazo de produção, certificação nem resultados de ensaios de fábrica específicos do produto. Esses itens continuam sendo requisitos de orçamento, amostragem ou ensaio. Esta página separa a identidade confirmada das verificações de compra propostas.

Como especificar o tamanho e os detalhes legíveis? [↑](#)

Comece pelo elemento que o consumidor precisa reconhecer: a silhueta de um edifício, o rosto de um mascote, o nome de um lugar ou a marca de uma empresa. Um desenho que reúne todos eles precisa de uma hierarquia clara. Decida qual elemento permanece dominante e quais detalhes podem ser simplificados, em vez de presumir que uma miniatura reproduzirá todos os elementos de uma ilustração em tamanho real.

Especifique largura, altura e profundidade total em milímetros. Indique se a profundidade inclui a base magnética e solicite o peso unitário final em gramas após a amostragem. Em formas irregulares, as dimensões gerais podem não revelar a área de letras mais estreita nem o elemento saliente mais exposto; marque esses pontos no desenho de aprovação.

Revise as letras em tamanho real, e não apenas ampliadas na tela. Confira ortografia, espaçamento, contraste e se os elementos em relevo encobrem o texto vizinho. Não há tamanho mínimo de letra verificado para este produto; por isso, a legibilidade deve ser aceita na amostra, e não deduzida de uma especificação genérica de impressão.



Qual acabamento e qual base magnética solicitar? [↑](#)

Descreva o acabamento pretendido usando uma referência visual: distribuição das cores, brilho, textura visível e tratamento das áreas rebaixadas. Pergunte sobre detalhes pintados e decoração impressa; a disponibilidade deles para o seu projeto deve ser confirmada. Não considere “colorido total” como especificação completa para uma superfície esculpida.

O componente magnético exige uma decisão à parte. Peça ao fornecedor que identifique o material, as dimensões, a posição e o método de fixação. Um inserto colado na superfície e uma construção embutida ou rebaixada são montagens diferentes. A descrição de uma não deve ser presumida válida para a outra.

A separação dos ímãs é um problema distinto de o produto inteiro deslizar por uma superfície. Pergunte sobre a retenção do inserto e o método de fixação proposto. YE YE descreve a construção própria de ímã embutido; isso não comprova que o produto oferecido aqui use o mesmo método. Considerações sobre a retenção dos ímãs ^[2]

As alegações sobre o acabamento também precisam de limites. “À prova d’água”, “resistente a riscos”, “estável aos raios UV” e “que não amarela” não são especificações confirmadas aqui. Se uma alegação importa para a descrição de venda, solicite um método de ensaio e um resultado pertinentes para a construção final proposta antes de utilizá-la.



ARTICLE: 16:9

ASSET 9

Como preparar a arte para uma amostra significativa? [↑](#)

Forneça juntos a arte-fonte nítida, as vistas de referência, os textos exatos e as referências de cor. Separe os detalhes que devem permanecer inalterados daqueles que podem ser simplificados para a moldagem. Uma fotografia de um ponto turístico comunica a aparência, mas não resolve automaticamente a profundidade, o perfil traseiro nem o tratamento de elementos ocultos.

- **Identifique o ponto focal:** Marque a silhueta, o emblema ou a característica do personagem que torna o desenho reconhecível.
- **Confirme cada elemento de texto:** Envie nomes de lugares, datas e textos da marca também como texto, além de dentro da arte.
- **Explique a intenção dimensional:** Diferencie áreas em relevo, áreas rebaixadas e detalhes impressos ou pintados.
- **Defina as expectativas de cor:** Use uma referência acordada em vez de tratar a imagem da tela como padrão final de cor.
- **Confirme as autorizações da arte:** Identifique personagens licenciados, logotipos de terceiros ou emblemas oficiais antes da reprodução.

Peça uma avaliação da arte antes de aprovar o ferramental. Se o desenho precisar de ajustes, faça com que a versão revisada mostre exatamente o que mudou. Mantenha o orçamento, a revisão da arte e a solicitação de amostra sob a mesma referência de produto, para que um arquivo anterior não se torne, sem aviso, a instrução de produção.



O que deve acontecer entre o conceito e a aprovação da produção? [↑](#)

A orientação publicada sobre fabricação de ímãs de resina descreve uma sequência que abrange design, preparação do protótipo, moldes, vazamento, cura, acabamento, montagem magnética, inspeção e embalagem. Trata-se de uma referência do processo no setor, e não de uma descrição verificada da fábrica, da formulação, dos equipamentos ou da capacidade de produção deste produto. Visão geral da produção de ímãs de resina^[3]

Para fins de compra, organize a aprovação em torno das seguintes entregas:

1. **Orçamento do projeto:** Confirme o número de desenhos, a quantidade solicitada, o destino, o briefing da embalagem e o uso pretendido. Peça a identificação separada de ferramental, amostras, custo do produto, ensaios e frete.
2. **Aprovação do desenho:** Revise o contorno, o relevo, os textos, a distribuição de cores e a construção do verso propostos antes de autorizar a etapa seguinte.
3. **Amostra física:** Avalie a aparência final, as dimensões, o manuseio e o comportamento magnético com os materiais e a montagem propostos.
4. **Aceite por escrito:** Registre a versão aprovada da amostra, as tolerâncias acordadas, os critérios de inspeção e eventuais correções exigidas antes da produção.
5. **Preparação do envio:** Confirme a configuração da embalagem e as evidências de inspeção associadas ao pedido.

Separe no orçamento o prazo da amostra, o prazo de produção e o prazo de transporte. Nenhuma duração fixa está estabelecida para este produto. Se uma data de evento for importante, informe a data de chegada necessária e o destino, em vez de aceitar um “prazo de entrega” indefinido que pode se referir apenas à fabricação.

O ferramental também merece tratamento explícito. Pergunte se uma alteração no desenho exige ferramental revisado, se as revisões da amostra são cobradas e quais condições valem para pedidos

posteriores. Esses termos devem ser acordados comercialmente; não podem ser deduzidos de um preço unitário anunciado baixo.



Quais verificações tornam útil a aprovação da amostra? [↑](#)

Uma boa aprovação de amostra registra mais do que “ficou bom”. Identifique a amostra, o método de observação e a decisão de aceitação. As verificações abaixo são requisitos de compra propostos; não se alega nenhum resultado aprovado, cobertura de inspeção ou taxa de defeitos para este produto.

Verificação	O que examinar	O que registrar
Aparência	Letras, posição das cores, bolhas, lascas, marcas na superfície e resíduos indesejados	Fotografias de referência aprovadas e limites de aparência acordados
Dimensões e peso	Tamanho geral, profundidade, perfil do verso e massa final	Dimensões medidas em milímetros e peso em gramas
Estabilidade de exposição	Deslizamento ou movimento na superfície magnética pretendida	Superfície, orientação, condição de carga, período de observação e resultado
Fixação do ímã	Integridade da união entre o inserto e o corpo decorativo	Método de ensaio de fixação acordado e resultado
Durabilidade do acabamento	Exposição pertinente a abrasão, umidade, luz ou temperatura	Condições de ensaio e critérios de aceitação, quando exigidos
Proteção no transporte	Movimento, contato e danos dentro da embalagem proposta	Configuração da embalagem, procedimento de ensaio acordado e observações de danos

Essas verificações respondem a perguntas diferentes. Um produto pode permanecer na geladeira e ainda assim ter fixação do inserto inadequada, ou parecer correto antes de embalado e chegar com o detalhe lascado. Defina quais verificações se aplicam e como os resultados serão documentados antes de tratar a aprovação da amostra como autorização para prosseguir.

Mais força magnética não significa automaticamente uma montagem melhor. A K&J explica que posicionamento, alavanca, contato pleno e adequação do adesivo influenciam o comportamento de um ímã decorativo; uma força excessiva também pode dificultar a remoção ou sobrecarregar a união. Orientações sobre a montagem magnética^[4]

A capacidade de sustentação depende das dimensões físicas, da condição de carga e da validação da amostra. Não há número de folhas de papel nem carga nominal comprovados. Se sustentar bilhetes ou fotografias faz parte do requisito, teste exatamente esse uso, em vez de transferir uma carga nominal de um ímã de escritório sem relação com o produto.



Qual formato de ímã atende às suas prioridades de compra?¹

Compare os formatos pelo resultado de design que você precisa e solicite especificações equivalentes. O quadro a seguir é um guia de compra, não um ranking de durabilidade, preço ou força magnética garantidos.

Formato	Prioridade de design	Pergunta de compra
Poliresina moldada	Pontos turísticos esculpidos, personagens e desenhos de lembranças com volume	A amostra preserva os detalhes reconhecíveis e a embalagem é adequada?
Ímã impresso com cúpula de epóxi	Uma imagem impressa sob um revestimento transparente em relevo	O resultado desejado é uma imagem revestida, e não uma miniatura moldada?
PVC macio	Formas moldadas flexíveis e relevo gráfico	O acabamento tátil combina com o desenho e com o público-alvo?
Acrílico impresso	Arte recortada com face impressa rígida	A aparência da impressão, o acabamento das bordas e a base são aceitáveis?
Metal	Aparência metálica, relevo, gravação ou detalhes em estilo esmalte	Quais exigências de acabamento, peso, ferramental e frete se aplicam?

Formato	Prioridade de design	Pergunta de compra
Madeira	Veios visíveis, gravação ou uma apresentação de aspecto natural	Como serão tratadas a variação dos veios e a conservação em relação à umidade?
Ímã flexível impresso	Gráficos planos, calendários ou informações promocionais	Um formato plano é mais adequado do que uma decoração esculpida?

O material decorativo, por si só, não determina a força de sustentação nem a segurança. Compare a montagem completa, e não apenas o material da frente. Evite importar para um orçamento de poliresina a quantidade mínima de pedido, a promessa de entrega ou a alegação de vida útil anunciadas para outro formato.

Para a comparação comercial, use a mesma revisão da arte, as mesmas quantidades, as mesmas expectativas de embalagem, o mesmo destino de entrega e os mesmos requisitos de ensaio em todos os orçamentos. Peça aos fornecedores que identifiquem as exclusões. Ferramental, embalagem protetora, revisões da amostra e frete podem mudar a decisão de compra mesmo quando os preços unitários listados parecem semelhantes.

Como a embalagem e o registro de recompras protegem sua compra? [↑](#)

A embalagem tem duas funções: proteger a peça e apresentá-la de forma adequada. Um cartão de apresentação, uma caixa individual ou uma embalagem protetora a granel podem servir a canais de venda diferentes. Essas são opções a solicitar, não itens incluídos confirmados. Avalie se contornos expostos podem encostar nas peças vizinhas ou na parte externa da embalagem.

Peça que a embalagem de venda proposta e a caixa de transporte sejam avaliadas em conjunto. O material protetor em volta de cada peça não estabelece, por si só, que uma caixa carregada protegerá o pedido. Qualquer quantidade por embalagem ou capacidade da caixa deve ser determinada pelas dimensões físicas, pela condição de carga embalada e pela validação da amostra.

Na inspeção de recebimento, registre o estado da caixa externa, da proteção interna e dos produtos afetados antes de separar a remessa. Combine como quantidades faltantes, desenhos incorretos, divergências de cor ou danos serão comunicados e resolvidos. Não presuma uma política de substituição ou reembolso que não tenha sido incluída nas condições comerciais.

Um pedido de recompra deve citar a amostra aprovada, a revisão da arte, a referência de cor, a montagem magnética e a especificação da embalagem. Pergunte se algum desses componentes vai mudar. Reutilizar apenas o nome do produto não basta para definir o mesmo pedido, e prazos ou preços anteriores não devem ser tratados como compromisso permanente.



Quais limites de segurança, conservação e descarte importam? [↑](#)

Ímãs pequenos e potentes exigem atenção especial se ficarem acessíveis. A CPSC alerta que ímãs engolidos podem causar lesões internas graves e recomenda atendimento médico imediato quando houver suspeita de ingestão. Mantenha componentes magnéticos soltos ou danificados longe de crianças e pare de usar a peça se o inserto se soltar. [Segurança contra a ingestão de ímãs^{\[5\]}](#)

Defina o público-alvo e a classificação do produto antes de escolher os ensaios de conformidade. Uma lembrança decorativa não deve ser promovida como brinquedo seguro para crianças sem uma avaliação adequada. Quando o produto é classificado como brinquedo, é preciso atender aos requisitos de segurança de brinquedos aplicáveis; citar uma norma não é prova de conformidade. [Orientações empresariais sobre segurança de brinquedos^{\[6\]}](#)

Nenhuma certificação ou relatório de conformidade para um mercado específico está estabelecido para este produto. Solicite um escopo de ensaios adequado ao destino, aos materiais, à construção e ao uso pretendido. Um ímã embutido, um aviso de faixa etária ou uma declaração genérica do fornecedor não substituem a avaliação aplicável do produto.

Para o planejamento da conservação, especifique uso decorativo em ambientes internos, a menos que ensaios de exposição adicionais respaldem outra aplicação. Enquanto não houver instruções específicas para o acabamento, use um pano macio e levemente úmido e seque logo em seguida; evite imersão, limpeza abrasiva, solventes, lava-louças e exposição prolongada à luz solar direta ou ao calor. Antes do uso, confirme a compatibilidade com as instruções de cuidado da superfície do fabricante do eletrodoméstico.

As alegações ambientais exigem a mesma precisão. Não há aqui nenhum percentual de material reciclado, alegação de biodegradabilidade ou rota de reciclagem verificados. Trate o corpo de resina montado, o revestimento, o adesivo e o ímã como um item de materiais mistos ao buscar orientação local de descarte; não presuma que ele pertença à reciclagem doméstica.

O que confirmar antes de fazer o pedido? [↑](#)

- **Especifique o produto correto.** A identidade confirmada é a de um ímã de geladeira personalizado de poliresina moldada, e não a de um ímã de foto com epóxi transparente.
- **Use critérios de aprovação mensuráveis.** Registre na especificação da amostra as dimensões, o peso final, a revisão da arte, os limites de aparência e a montagem magnética.
- **Mantenha as alegações de desempenho condicionais.** A capacidade de sustentação depende das dimensões físicas, da condição de carga e da validação da amostra; a fixação e a durabilidade do acabamento exigem verificações próprias.
- **Compare orçamentos completos.** Quantidade mínima de pedido, prazo de produção, preço unitário, ferramental, embalagem, ensaios e entrega continuam sendo itens de confirmação específicos do projeto.
- **Preserve as evidências para o próximo pedido.** Guarde a amostra aprovada e suas especificações e confirme as alterações antes de uma produção de recompra.

Transforme seu desenho em uma compra orientada por amostra [↑](#)

Uma lembrança esculpida bem-sucedida começa com um desenho reconhecível e termina com um produto físico acordado, e não apenas com uma apresentação atraente. Arte nítida, uma montagem magnética definida, verificações de aceitação práticas e uma embalagem adequada dão aos compradores uma base concreta para aprovar ímãs de geladeira personalizados em resina, sem depender de promessas sem respaldo.

Solicite um orçamento de projeto enviando sua arte, as dimensões preferidas, a quantidade por design, o destino, a data de chegada exigida e o briefing de embalagem.

^[1]Distinções entre formatos de ímã: a A&H descreve diferentes materiais decorativos e formatos de ímã. Foi usada para distinguir categorias, e não como evidência das especificações disponíveis deste produto. [↪](#)

^[2] **Considerações sobre a retenção dos ímãs:** YE YE descreve a construção própria de ímã embutido. Suas alegações não se aplicam a este produto. [↪](#)

^[3]Visão geral da produção de ímãs de resina: a Ennas resume etapas gerais de fabricação. A referência não verifica a formulação, os equipamentos de produção, a capacidade nem os prazos deste produto. [↪](#)

^[4]Orientações sobre a montagem magnética: a K&J explica considerações práticas sobre posicionamento, alavanca, contato e colagem. Nenhuma carga nominal de seus exemplos é atribuída a este produto. [↪](#)

^[5]Segurança contra a ingestão de ímãs: a CPSC oferece orientações públicas de segurança sobre ímãs de alta potência e suspeita de ingestão. São informações sobre riscos, não uma certificação do produto. [↪](#)

^[6]Orientações empresariais sobre segurança de brinquedos: a CPSC explica os requisitos de segurança de brinquedos. A aplicabilidade e os ensaios devem ser determinados para o produto real e o uso pretendido. Data da revisão editorial: 23 de setembro de 2026. [↪](#)

Product Option