



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Ímãs de Geladeira de Borracha Personalizados: PVC Macio Moldado 2D para Sua Marca

Product Image













Details

Título SEO: Ímãs de Geladeira de Borracha Personalizados | 2D PVC Macio Moldado Meta descrição: Crie ímãs de geladeira de borracha personalizados com designs em PVC macio moldado 2D. Compare a arte, o verso magnético, as verificações de amostra e a embalagem antes de solicitar uma cotação.

Ímãs de geladeira de borracha personalizados transformam logotipos, artes de destinos e designs promocionais em lembranças de PVC macio com verso magnético. Este produto é um ímã de geladeira personalizado em PVC macio moldado 2D — não uma folha magnética impressa. Especifique a arte, as dimensões finais, o verso e a superfície pretendida; depois, aprove uma amostra física antes de iniciar a produção.

Dê ao Seu Logotipo um Lugar nos Espaços do Dia a Dia [↑](#)

Para compradores de souvenirs, equipes de produtos de marca e distribuidores promocionais, a pergunta inicial não é simplesmente qual formato parece mais atraente. É o que o destinatário deve

reconhecer imediatamente: a silhueta de um destino, um logotipo familiar, a identidade de um evento ou uma mensagem curta. Desenvolva o design com base nessa prioridade, em vez de tratar o ímã como um folheto em miniatura.

- **Turismo e varejo de presentes:** Use um ponto turístico ou contorno regional como elemento visual principal, com um nome de local legível.
- **Brindes corporativos:** Mantenha a marca em destaque e evite preencher o espaço restante com texto desnecessário.
- **Hospitalidade e negócios locais:** Decida se o ímã será principalmente uma lembrança ou um lembrete de informações de contato.
- **Eventos e presentes comemorativos:** Estabeleça uma hierarquia clara entre o nome do evento, a data e a ilustração.
- **Coleções de artistas:** Preserve um estilo visual reconhecível entre os designs, verificando cada contorno separadamente.

Um design voltado a compradores adultos de souvenirs não deve tornar-se automaticamente um brinde infantil. Os usuários pretendidos, a apresentação e o contexto de distribuição devem constar do briefing de compra, pois influenciam a avaliação de segurança, a embalagem e os requisitos de teste.

Uma Prova Bonita Não Deve Ocultar um Produto Mal Especificado [↑](#)

Uma maquete digital pode mostrar um logotipo atraente sem revelar se as letras permanecem legíveis no tamanho final, se o verso fica plano ou se o ímã montado permanece no lugar. São questões de aprovação diferentes, e uma imagem na tela não responde a todas elas.

Se essas questões permanecerem sem solução até a entrega, as consequências podem incluir dados de contato inutilizáveis, sensação inesperada do material, separação do verso ou um brinde de evento que não funciona como pretendido. Um preço unitário cotado mais baixo oferece pouca proteção contra uma especificação incompatível.

A solução prática é separar a aprovação da arte da aceitação física. Primeiro, defina o contorno, as áreas de cor e a hierarquia do texto. Depois, confirme a construção e avalie uma amostra montada na superfície pretendida. Registre o que foi aprovado para que a ordem de produção fique vinculada a algo mais preciso do que “igual à imagem”.



Exibição ilustrativa de produto e componentes, não fotografias de amostras aprovadas ou de pedidos de clientes concluídos.

Guia do Produto

- [Dê ao seu logotipo um lugar nos espaços do dia a dia](#)
- [Evite surpresas entre a prova e a entrega](#)
- [O que exatamente você está encomendando?](#)
- [Especifique o tamanho, a superfície e o verso magnético](#)
- [Prepare a arte para moldagem](#)
- [Conecte a aprovação da amostra à produção](#)
- [Defina critérios de inspeção relevantes](#)
- [Compare formatos de produto e cotações](#)
- [Planeje embalagem, transporte e pedidos recorrentes](#)
- [Mantenha visíveis as decisões essenciais de compra](#)
- [Transforme seu design em uma solicitação de cotação definida](#)

O Que Exatamente Você Está Encomendando? [↑](#)

Este produto é um ímã de geladeira personalizado de 2D em PVC macio moldado.

Aqui, “borracha” descreve a categoria familiar de produto com toque macio; o material decorativo especificado é PVC macio. O design frontal e o verso magnético têm funções distintas. O PVC cria a forma visual, enquanto o verso proporciona a fixação. Isso não significa que o próprio PVC decorativo seja magnético.

Designs em PVC moldado podem incorporar cor às áreas formadas, em vez de depender apenas de uma imagem impressa na superfície. Essa diferença de construção é ilustrada por visão geral de PVC moldado da Sienna Pacific^[1]. Essa referência explica o formato; suas dimensões, preços e alegações de desempenho não são especificações deste produto.

“Moldado 2D” deve permanecer explícito no desenho e na cotação. Confirme na prova o perfil frontal pretendido e quaisquer detalhes em relevo ou rebaixados. Não substitua por um ímã de folha com foto impressa ou uma versão 3D profundamente esculpida sem analisar a alteração de aparência, ferramental e custo.

Como Especificar Tamanho, Superfície e Verso Magnético? [↑](#)

Comece por uma arte legível, não por um tamanho nominal

Escolha as dimensões em torno do menor detalhe que importa. Um nome curto de destino e uma silhueta marcante exigem layout diferente de um logotipo acompanhado de informações de contato. Revise o design no tamanho real, não apenas ampliado no monitor. Simplifique os detalhes que perdem o sentido antes de pedir ao molde que os reproduza.

Registre separadamente, em milímetros, a largura e a altura totais, a espessura do corpo decorativo e a espessura do verso magnético. Inclua a espessura montada quando for relevante. Nenhuma faixa dimensional ou tolerância foi verificada para este produto; esses valores devem ser definidos por cotação e aprovação de amostra.



Especifique a superfície antes de selecionar o verso

Identifique o local real de exposição: uma porta de geladeira, um armário de aço pintado ou outra superfície pretendida. Teste esse local com um ímã existente antes de prosseguir e, depois, use a amostra final para aceitação. Não presuma que um aparelho com aparência de aço inoxidável aceitará ímãs nem que o desempenho se transfira sem alteração entre acabamentos.

A discussão sobre o verso deve abranger material, dimensões, cobertura, posição e método de fixação. O verso magnético flexível e um componente magnético rígido são propostas de construção distintas, não melhorias intercambiáveis. A disponibilidade para este design continua sujeita a cotação, e nenhum deles estabelece capacidade de fixação verificada.

Campo da especificação	Informações a fornecer	Aprovação necessária
Geometria frontal	Contorno, largura, altura e perfil frontal	Desenho cotado e amostra física
Cor e superfície	Referências de cor e aparência desejada	Análise de viabilidade e comparação de amostras
Verso magnético	Material, cobertura e posicionamento propostos	Teste de fixação do conjunto montado
Superfície de exposição	Acabamento real do aparelho ou painel	Verificação de compatibilidade nessa superfície
Uso funcional	Somente decoração ou tarefa especificada de segurar papel	Teste com a configuração de carga pretendida

Esses campos evitam que a espessura total seja confundida com força magnética. Qualquer capacidade de sustentação ou quantidade de papel suportada depende das dimensões físicas, das condições de carga e da validação da amostra; não há classificação de carga específica do produto disponível.



Detalhe ilustrativo em close da face moldada; ele não estabelece uma configuração de verso nem desempenho testado.

Como Preparar uma Arte que Funcione como Design Moldado? [↑](#)

Forneça arte vetorial editável quando disponível, como AI, EPS ou PDF vetorial. Inclua o contorno pretendido e as referências de cor. Uma fotografia pode comunicar a ideia criativa, mas não define automaticamente as formas separadas e as áreas de cor necessárias para uma interpretação moldada.

1. **Identifique os elementos essenciais.** Marque o logotipo, o texto e a silhueta que não podem

mudar.

2. **Separe as áreas de cor.** Diferencie cores sólidas moldadas de gradientes, sombras ou efeitos fotográficos que exijam outro tratamento.
3. **Revise os detalhes finos.** Sinalize traços estreitos, pequenas aberturas e letras muito próximas para análise de viabilidade.
4. **Confirme o contorno.** Garanta que a forma apoie o design, em vez de remover espaço útil ao redor de textos importantes.
5. **Aprove a prova no tamanho final.** Verifique ortografia, proporções, orientação e a relação entre a frente e o verso.

As referências Pantone podem comunicar as cores pretendidas, mas uma referência não comprova uma correspondência final exata. Acorde como a cor será avaliada e aprove a amostra física sob condições de visualização consistentes. A aparência na tela, por si só, não deve definir a aceitação.

Para designs com fotografias detalhadas, gradientes ou informações densas, compare um formato impresso antes de optar pela moldagem. Impressão adicional em uma face moldada, se solicitada, é um item separado de viabilidade e cotação. Não presuma que todo efeito visível em um arquivo digital esteja incluído.



Como a Aprovação da Amostra Deve se Conectar à Produção? [↑](#)

Uma sequência de compra útil vincula cada aprovação a uma entrega definida. Trate o seguinte como um fluxo de trabalho solicitado, não como evidência do equipamento, capacidade ou prazo de uma fábrica específica.

1. **Briefing de cotação:** Defina o design, a quantidade solicitada, o mercado pretendido, a embalagem e o destino da entrega.
2. **Revisão do design:** Resolva os detalhes de moldagem e documente quaisquer alterações na arte original.

3. **Proposta de ferramental e amostra:** Confirme os custos, o escopo da amostra e as condições para revisões.
4. **Amostra moldada:** Avalie em conjunto a face de PVC formada, os limites de cor e o conjunto magnético.
5. **Aprovação por escrito:** Identifique a amostra aprovada e registre as condições restantes antes da liberação para produção.
6. **Inspeção de produção:** Verifique as características acordadas em relação à referência de aprovação.
7. **Embalagem e expedição:** Confirme as quantidades, a configuração de embalagem e a documentação de envio.

O processo geral de PVC moldado utiliza um molde personalizado, preenchimento com PVC colorido e cura por calor, seguidos da fixação do verso magnético e da embalagem. O processo exato para o pedido proposto deve ser confirmado pelo fornecedor. Uma ilustração genérica do processo não pode estabelecer como um lote específico foi fabricado.

Mantenha a preparação da amostra, a aprovação, a produção e o transporte como etapas de cronograma separadas. Nem o prazo de produção nem a quantidade mínima de pedido foram verificados aqui. Solicite ambos na cotação, incluindo o que inicia a contagem do prazo de produção e como alterações na arte ou revisões de amostra afetam o cronograma.



Quais Verificações Tornam a Aprovação da Amostra Relevante? [↑](#)

Defina critérios de aceitação observáveis

“Boa qualidade” é amplo demais para resolver uma divergência. Especifique o que será medido, qual amostra será a referência e o que constitui uma falha. Acorde o escopo de inspeção e a estratégia de amostragem antes da produção, em vez de presumir que cada unidade receberá todos os testes.

Verificação	Método solicitado	Registro a manter
Dimensões e perfil	Meça os pontos acordados com instrumentos de medição adequados	Revisão do desenho, medições e tolerâncias acordadas
Arte e aparência	Compare letras, áreas de cor, bordas e defeitos visíveis com a amostra aprovada	Fotografias de referência e notas de aceitação
Desempenho de fixação	Teste o ímã completo na superfície pretendida e sob as condições de carga acordadas	Superfície, orientação, configuração de carga, duração e resultado
Retenção do verso	Use um teste de adesão ou retenção acordado, adequado à construção	Método, condições e observações de separação
Exposição ambiental	Solicite avaliação relevante de umidade, temperatura ou envelhecimento quando o uso exigir	Condições de exposição e observações após o teste

Uma ficha técnica de material magnético não substitui um teste do produto montado. Mantenha as medições do material separadas da capacidade do ímã final de permanecer fixado. Todos os resultados de desempenho deste produto continuam pendentes de teste.

Avalie a segurança pela construção e pelo uso pretendido

O toque macio não estabelece segurança infantil. Para produtos dentro do escopo da regra sobre ímãs, componentes magnéticos soltos ou separáveis exigem avaliação específica. Os brinquedos seguem uma via regulatória separada. A [orientação comercial da CPSC sobre ímãs^{\[2\]}](#) explica essas distinções. Não presuma que um rótulo de souvenir ou um exterior de PVC macio defina a classificação.

Quando se aplicarem restrições de materiais ou requisitos de varejistas, solicite documentação da formulação e construção reais. Identifique o produto testado, o escopo do relatório e a data de emissão. Nenhuma certificação, formulação sem ftalatos ou resultado de teste químico foi estabelecido para este produto. Um relatório não relacionado de um fornecedor não deve ser tratado como aprovação geral.

Separe os cuidados em ambiente interno de alegações de durabilidade não verificadas

Não especifique exposição externa, uso em veículos, limpeza em lava-louças ou garantia de vida útil sem evidência para o conjunto completo. Para a aplicação interna proposta, acorde as instruções de cuidado e revise a amostra quanto a bordas ásperas. Mantenha as superfícies de contato limpas e levante o ímã, em vez de arrastá-lo, ao removê-lo.



Ímã ilustrativo ao lado de caixas de presente; não representa resultado de aprovação, capacidade de carga nem certificação.

Qual Formato de Ímã Combina Melhor com Seu Design e Orçamento? [↑](#)

Compare os formatos de produto antes de comparar preços unitários. Material magnético impresso, PVC moldado e PVC esculpido atendem a necessidades de design diferentes. visão geral de formatos da Monterey Company^[3] distingue gráficos impressos de profundidade esculpida. A terminologia dos fornecedores varia; portanto, o desenho e a descrição da construção devem prevalecer sobre “2D” isoladamente.

Formato	Prioridade de design	Principal questão de compra	Limite a preservar
PVC macio moldado 2D: este produto	Formas definidas, áreas de cor sólida e face decorativa tátil	Os detalhes importantes podem ser reproduzidos no tamanho selecionado?	Ferramental, detalhes finos e verso precisam de aprovação
Ímã flexível impresso	Fotografias, gradientes e gráficos centrados em informação	A amostra impressa atende às expectativas de imagem e legibilidade?	Não tem a mesma construção nem a mesma sensação do PVC moldado
Ímã de PVC moldado 3D	Mascotes esculpidos e arte dimensional	A profundidade adicional contribui para o design?	Exige análise separada de ferramental e construção
Verso magnético rígido alternativo	Uma proposta diferente de configuração de fixação	O conjunto completo é aprovado no teste de uso pretendido?	Disponibilidade, retenção e segurança exigem avaliação

Nenhum formato recebe classificação automática de resistência ou durabilidade pelo nome. Compare amostras finais para o mesmo uso pretendido e evite transferir alegações de sustentação de outro fornecedor para este design.

Compare cotações completas, não preços de destaque

Solicite itens separados para ferramental, amostras, produção, embalagem, testes e transporte, quando aplicável. Esclareça quais custos se repetem em pedidos recorrentes e se as revisões geram custos adicionais. O preço unitário só é relevante quando a especificação subjacente e os serviços incluídos são comparáveis.

Um pedido maior pode distribuir os custos de preparação entre mais unidades, mas isso não elimina o risco de estoque. Compare as quantidades solicitadas com necessidades realistas de distribuição ou varejo. Não há preço, quantidade mínima de pedido, peso unitário ou prazo de produção específicos deste produto; todos continuam sendo itens de cotação, não promessas anunciadas.

Como a Embalagem e os Registros Podem Apoiar a Entrega e Pedidos Recorrentes? [↑](#)

Escolha a embalagem conforme o canal de vendas. Sacos individuais, cartões de suporte ou apresentação para presente podem ser propostos, mas a disponibilidade e o custo precisam de confirmação. A apresentação para varejo pode exigir informações e manuseio diferentes da distribuição em massa para eventos. Revise a amostra embalada e também o ímã solto.

Solicite a configuração de embalagem proposta, as dimensões da caixa e o peso de envio medido antes da confirmação final do frete. A quantidade por embalagem e o encaixe dependem das dimensões reais do produto, da configuração carregada e da validação da amostra de embalagem. Não calcule um compromisso de envio com base em uma estimativa não verificada de peso unitário.

Para pedidos internacionais, estabeleça quais custos de transporte, impostos e despesas no destino estão incluídos. Separe a data de expedição da data prevista de chegada. Se o pedido atender a um evento com data fixa, deixe que o processo de cotação revele as restrições de cronograma, em vez de depender de uma alegação não confirmada de produção urgente.



Mantenha juntos a arte aprovada, as referências de cor, o desenho, a identificação da amostra e as instruções de embalagem. Em pedidos recorrentes, confirme se o ferramental permanece disponível e se os materiais ou o verso mudaram. Uma aprovação anterior não deve autorizar silenciosamente uma construção diferente.

Evite descrever o conjunto final como reciclável, biodegradável ou feito com conteúdo reciclado sem documentação de suporte. Se uma alegação ambiental for importante para a compra, solicite sua base material e escopo, inclusive se se refere à embalagem, ao verso magnético ou à face decorativa.

Mantenha Visíveis as Decisões Essenciais de Compra [↑](#)

- **Especifique a construção real.** Este produto é uma face decorativa em PVC macio moldado 2D com verso magnético, não uma folha magnética impressa genérica.
- **Aprove a legibilidade no tamanho final.** Resolva as letras e os detalhes de forma essenciais antes de assumir o compromisso com o ferramental.
- **Valide o conjunto completo.** A capacidade de sustentação e as quantidades suportadas dependem das dimensões físicas, das condições de carga e da validação da amostra.
- **Os requisitos aplicáveis a brinquedos com ímãs incluem um limite definido de índice de fluxo.** — Menor que 50 kG² mm² para componentes magnéticos soltos ou liberados que caibam no cilindro de peças pequenas, sujeito às disposições e exceções aplicáveis ([Fonte^{\[4\]}](#)).
- **Resolva por escrito as incertezas comerciais.** A quantidade mínima de pedido, o prazo de produção, o peso unitário, os preços e as evidências de teste específicos do produto permanecem não confirmados.

Transforme Seu Design em uma Solicitação de Cotação Definida [↑](#)

Uma cotação útil começa com um design reconhecível e termina com uma construção, um método de aceitação e um escopo de entrega acordados. Para ímãs de PVC moldado, os detalhes decisivos são aqueles que uma maquete não pode comprovar: legibilidade física, retenção do verso, compatibilidade da superfície e o comportamento do conjunto final.

Solicite um orçamento para estes ímãs de PVC macio moldados, informando sua arte, a quantidade desejada, as dimensões-alvo, a superfície pretendida, o destino e a data de chegada exigida.

^[1]Construção em PVC moldado: A Sienna Pacific explica faces em PVC moldado e verso magnético. Usado apenas como contexto geral de construção, não como evidência das especificações deste produto ou das capacidades do fornecedor. [↵](#)

^[2]Escopo de segurança de ímãs: a orientação empresarial da CPSC descreve os produtos com ímãs abrangidos, os testes e a certificação, além do tratamento separado dos brinquedos. A aplicabilidade exige a avaliação do produto real e do uso pretendido. [↵](#)

^[3]Comparação de formatos de produto: A Monterey Company distingue material magnético impresso e formatos de PVC. Sua terminologia e termos comerciais não definem a construção nem a cotação deste produto. [↵](#)

^[4] Disposições sobre ímãs em brinquedos: a orientação da CPSC sobre segurança de brinquedos resume os requisitos para ímãs e as exceções relevantes. O limite citado é contexto regulatório, não um resultado de teste nem uma declaração de conformidade para este produto. [↵](#)

Product Option