



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Ímanes de frigorífico de madeira impressos personalizados em MDF a cores

Product Image













Details

Título SEO: Ímanes de frigorífico de madeira impressos personalizados | MDF a cores Meta descrição: Planeie ímanes de frigorífico de madeira impressos personalizados em MDF a cores. Compare a arte, o verso, as verificações de amostra e a embalagem antes de pedir uma cotação de projeto.

Ímanes de frigorífico de madeira impressos personalizados transformam fotografias, ilustrações e arte de marca em lembranças personalizadas de MDF. Este produto usa painel de fibras de média densidade, não madeira maciça. O tamanho, a espessura, o método de impressão, o verso magnético e a embalagem exigem confirmação específica do projeto; a capacidade de fixação e a durabilidade devem ser verificadas numa amostra física.

Para compradores de lembranças, organizadores de eventos e equipas de

merchandising de marca

Uma ilustração de destino, uma data de casamento ou uma arte original confere a este formato uma finalidade clara. As lojas de presentes podem planejar coleções coordenadas de lembranças; os organizadores de eventos podem desenvolver recordações personalizadas; os ilustradores podem transformar os seus desenhos em produtos físicos. Cada projeto exige um equilíbrio diferente entre detalhe da imagem, tamanho final, apresentação e orçamento.

Comece pelo uso pretendido pelo destinatário. Uma lembrança decorativa precisa de permanecer fixa com o próprio peso. Um íman anunciado para segurar avisos necessita de testes adicionais de carga. Um design de casamento requer nomes e datas legíveis, enquanto uma coleção de retalho necessita de embalagem que torne imediatamente compreensíveis o material e a função magnética.

Uma maquete convincente é apenas o início

A discrepância dispendiosa surge quando uma arte atraente se torna uma impressão pequena ilegível, um material inesperado ou um verso inadequado para a superfície pretendida. Para um retalhista, estes problemas podem resultar em devoluções. Para um organizador de eventos, corrigi-los após a entrega pode não deixar tempo antes da ocasião.

A solução prática é aprovar o objeto completo: face impressa, borda de MDF, fixação magnética e embalagem. Use a sequência de especificação e amostragem abaixo para transformar uma ideia visual num briefing de compra, sem tratar uma renderização ou a alegação de desempenho de outro fornecedor como prova para a sua encomenda.



Ilustração conceptual: os desenhos e a apresentação mostrados não são amostras de produção aprovadas.

Nesta página

- [O que está a encomendar ao escolher ímanes de MDF impressos?](#)
- [Como transformar a arte numa especificação pronta para amostra?](#)

- [Que escolhas de construção e compra se adequam ao seu projeto?](#)
- [O que deve definir antes de fazer uma encomenda?](#)
- [Tome a próxima decisão com um briefing completo do projeto](#)

O que está a encomendar ao escolher ímanes de MDF impressos? [↑](#)

Este produto é um ímã de geladeira de MDF personalizado, com impressão colorida total. MDF é uma placa de fibra de madeira de engenharia, e não madeira maciça nem compensado laminado. Chamá-lo de “madeira” descreve a categoria mais ampla do produto; especificar MDF informa à sua equipe de compras e aos clientes qual é o substrato real.

Não espere os nós ou o veio contínuo associados à madeira natural. Se o veio de madeira visível for central para o design, trata-se de um requisito de material diferente a discutir separadamente. Uma gráfica impressa de veio de madeira não deve ser apresentada como veio natural do painel.

A face decorativa e a fixação magnética desempenham funções separadas. A face contém a arte; a base prende a peça acabada a uma superfície adequada. Este produto usa impressão colorida total. Confirme separadamente o processo de impressão, a sub-impressão branca, os revestimentos protetores e o tipo de ímã.

Campo de especificação	Estado atual	O que o briefing de compra deve definir
Material de base	MDF confirmado	Especificação do painel e documentação de material exigida
Decoração	Impressão personalizada a cores confirmada	Processo de impressão, preparação da superfície e referência de cor
Dimensões finais	Pendente de cotação e amostragem	Largura, altura e espessura em mm
Fixação magnética	Especificação pendente	Tipo, dimensões, posição e método de fixação
Peso unitário	Não fornecido	Peso final medido em g
Quantidade mínima de pedido e preço	Pendente de cotação	Quantidade por design, custos de preparação e inclusões de preço
Prazos de amostra e produção	Pendente de cotação	Calendários separados e marcos de aprovação
Embalagem	Pendente de acordo	Apresentação, proteção, rotulagem e quantidades por embalagem

Confirme as dimensões e as condições comerciais no orçamento do seu projeto; especificações ou prazos de entrega de outro fabricante não se aplicam a este produto.

O tamanho deve seguir a legibilidade, não a pré-visualização ampliada no ecrã

Reveja a arte no tamanho físico pretendido. Verifique se o nome do destino, a data do casamento ou o logótipo permanecem legíveis sem ampliar. Fotografias detalhadas podem necessitar de um recorte diferente, enquanto uma mensagem longa pode precisar de simplificação. Confirme o contorno antes de aprovar texto pequeno junto à borda.



Vistas ilustrativas da frente e do verso; esta imagem não estabelece dimensões nem espessuras.

A superfície do eletrodoméstico importa tanto quanto o íman

O aço inoxidável não garante compatibilidade universal. Alguns acabamentos seguram ímanes e outros não; a GE também desaconselha ímanes nas portas Black Stainless e Fingerprint Resistant Stainless, pois o acabamento pode ser danificado. Consulte as instruções do eletrodoméstico antes de testar o local pretendido, seguindo orientações da GE sobre acabamentos de eletrodomésticos^[1].

Como transformar a arte numa especificação pronta para amostra? [↑](#)

Passo 1: defina a aplicação antes de escolher o verso

Registe a superfície de exposição pretendida, se é necessário segurar papel e como o destinatário removerá ou reposicionará o íman. Descreva o papel ou a fotografia reais em vez de pedir «ímanes fortes». A capacidade de fixação depende das dimensões físicas, das condições de carga e da verificação da amostra; não está confirmada nenhuma quantidade de folhas nem classificação de carga para este produto.

Para um design decorativo, teste a fixação com o próprio peso. Para um design funcional, teste o conjunto completo com a carga pretendida numa superfície vertical representativa. Revestimentos e papel inserido criam folgas, enquanto a fricção e a posição afetam a resistência ao deslizamento, conforme explicado em orientações da K&J Magnetics sobre ímanes de frigorífico^[2].

Passo 2: discuta conjuntamente a superfície impressa e a fixação

Pergunte se a impressão proposta é aplicada diretamente sobre o MDF preparado ou se utiliza outra construção. Confirme se são propostos fundo branco ou acabamento protetor e inspecione o efeito em cores claras, áreas escuras e linhas finas. Estas são questões de especificação, não opções

confirmadas incluídas no produto atual.

As possíveis soluções de verso na categoria mais ampla incluem tiras magnéticas flexíveis e ímanes de disco embutidos. Compare-as por meio de amostras, e não apenas pelos nomes dos materiais. Registe a área de contacto, a posição e o método de fixação. Um componente embutido continua a exigir verificações de retenção; um verso flexível continua a exigir verificações de aderência e planicidade.



Close-up ilustrativo da face impressa e da borda da placa; o acabamento e a construção exigem aprovação de amostra.

Examine o lado de contacto quanto a componentes salientes, bordas ásperas e detritos presos. Se for proposta uma camada protetora, inclua-a no teste de fixação porque altera a configuração final de contacto. Evite aprovar a impressão e o verso magnético como partes não relacionadas.

Passo 3: prepare a arte antes de produzir a amostra física

Forneça arte vetorial para logótipos e contornos, quando disponível, juntamente com a fotografia ou ilustração original de alta resolução. Verifique o detalhe raster no tamanho final de impressão; alterar uma definição de resolução não recupera informação de imagem em falta. Confirme os requisitos de ficheiro do processo de produção selecionado antes de preparar a exportação final.

- **Contorno:** Separe a linha de corte da arte visível e identifique saliências delicadas.
- **Recorte:** Mantenha rostos, nomes e elementos essenciais do design afastados da borda final.
- **Cor:** Identifique as cores de marca importantes e a referência física usada para aprovação.
- **Camadas de impressão:** Confirme separadamente qualquer camada branca, revestimento ou outro tratamento especial.
- **Texto:** Verifique a ortografia, as datas e os detalhes finos no tamanho real, não apenas num ecrã ampliado.
- **Direitos:** Confirme a permissão para reproduzir fotografias, ilustrações e marcas.



Exibição ilustrativa da peça em branco, da face impressa e do verso; não é uma verificação de arte finalizada para um pedido de cliente.

Uma prova digital resolve o layout, a ortografia e o posicionamento. Não estabelece o toque da superfície, a cor exata no MDF, a força de fixação ou a resistência à fricção. Deixe essas decisões para a amostra física, com a mesma construção prevista para a encomenda de produção.

Passo 4: prove a amostra completa antes de libertar a produção

Uma sequência de compra proposta é acordo de especificação, revisão da arte, amostragem física, aprovação por escrito, produção e inspeção. As operações reais de fabrico dependem dos métodos de impressão e corte confirmados. Esta sequência é uma estrutura de aprovação, não uma alegação sobre equipamento instalado ou um compromisso de produção existente.

Reveja a frente, o verso e a borda sob condições de visualização consistentes. Quando a consistência for importante, inspecione várias peças em vez de depender de uma fotografia favorecedora. Inclua o cartão de suporte pretendido ou a proteção individual para que a aprovação cubra a forma como o produto chegará e será apresentado.



Exibição ilustrativa do produto acabado; não é evidência de uma fábrica, de um método de impressão ou de uma capacidade de produção específicos.

Guarde a amostra aprovada e registre a versão da arte, o material, o acabamento, o verso e a embalagem. Acorde que alterações a estes itens exigem revisão antes de a produção avançar. Uma amostra feita com um processo de impressão não deve tornar-se silenciosamente uma encomenda em massa feita com outro.

Separe no orçamento o prazo de amostra, o prazo de produção e o frete. Defina qual aprovação inicia o cronograma de produção e como as revisões o afetam. Confirme o MOQ, o prazo de entrega da amostra e o prazo de produção para o projeto.

Passo 5: torne a aceitação da qualidade observável

Descreva os defeitos antes de a inspeção começar. Os exemplos incluem texto ilegível, design incorreto, bordas lascadas, danos visíveis na impressão, movimento do verso e embalagem incorreta. Acorde por escrito a norma de inspeção, o tamanho do lote, o tamanho da amostra e as regras de aceitação. Esta abordagem segue [orientações de inspeção de produtos da PPAI^{\[3\]}](#), que identificam a amostragem simples normal ANSI/ASQ Z1.4 e o Nível Geral II como um enquadramento de exemplo.

Verificação	Método de verificação proposto	Registo antes da aceitação
Impressão e cor	Compare as peças acabadas com a referência física aprovada	Condições de visualização e diferenças aceitáveis
Tamanho e bordas	Meça as dimensões finais e inspecione as bordas de corte	Dimensões em mm, tolerâncias e exemplos de defeitos
Desempenho magnético	Teste o íman completo na superfície e com a carga acordadas	Superfície, carga, duração e deslizamento ou desprendimento observados
Retenção do verso	Inspecione a fixação antes e depois dos testes de manuseamento acordados	Critérios de movimento, levantamento ou separação

Verificação	Método de verificação proposto	Registo antes da aceitação
Durabilidade da superfície	Realize verificações acordadas de fricção ou exposição à humidade	Método, exposição e critérios de aceitação
Embalagem	Inspecione amostras embaladas após a simulação de transporte acordada	Desgaste por fricção da impressão, danos nas bordas, rotulagem e quantidades

Estas são verificações de aceitação propostas, não resultados de teste reportados. A duração do teste, as cargas e as alterações permitidas ainda devem ser acordadas. Não foi fornecido nenhum valor validado de força de fixação, resistência à abrasão, resistência à humidade ou vida útil.



Pilha ilustrativa de ímãs ao lado de materiais de embalagem; não representa aprovação em teste, medição ou certificação.

Se for exigida amostragem de aceitação, discuta aceitação zero para defeitos críticos identificados, com AQL 2,5 para defeitos maiores e AQL 4,0 para defeitos menores como pontos de partida para a negociação. Esses valores não são condições estabelecidas para este produto. Selecione o plano de amostragem aplicável antes de usá-los; o AQL não é autorização para enviar um percentual declarado de peças defeituosas.

Que escolhas de construção e compra se adequam ao seu projeto? [↑](#)

Compare o resultado pretendido, não apenas a palavra «madeira»

Abordagem

Motivo para a considerar

Compromisso a avaliar

Estado para este produto

Abordagem	Motivo para a considerar	Compromisso a avaliar	Estado para este produto
MDF impresso a cores	Fotografias, ilustrações e arte de marca	Verifique a nitidez da impressão, as bordas, o acabamento e o verso como um único conjunto	Identidade do produto confirmada; especificação detalhada pendente
Contraplacado ou madeira maciça impressos	O veio natural visível faz parte do design	A aparência do material pode influenciar o resultado impresso	Alternativa de material separada, não este produto de MDF confirmado
Madeira gravada a laser	Texto e traçado com aspeto entalhado ou queimado	A gravação por si só não reproduz uma fotografia a cores	Abordagem de decoração separada
Madeira impressa com domo de resina transparente	Uma apresentação brilhante e elevada	Reveja a construção adicional, o peso, a embalagem e o custo	Construção separada que exige confirmação de viabilidade
Construção em madeira em camadas	Profundidade física para um marco ou cena ilustrada	Mais superfícies de união e detalhes salientes para inspecionar	Construção separada que exige cotação
MDF com revestimento para sublimação	Um substrato revestido concebido para decoração por transferência térmica	Depende do revestimento e do processo de transferência	Não assuma equivalência com outro processo de impressão

Esta comparação distingue alternativas de categoria; não é uma lista de opções disponíveis. Mantenha a especificação de MDF, salvo se outro substrato ou construção for explicitamente aprovado. Do mesmo modo, as alegações de acabamento de outro fabricante não podem estabelecer a durabilidade deste produto.

Compare cotações completas na mesma base

Peça a cada cotação que identifique a quantidade por design, as dimensões finais, o substrato, o processo de impressão, a fixação e a embalagem. Separe custos de arte ou preparação, amostras, acabamentos especiais, inspeção, frete e impostos, quando aplicável. Um preço unitário baixo não é comparável quando uma oferta inclui apresentação individual e outra cobre apenas peças soltas.

Para várias artes, esclareça se as quantidades e os custos se aplicam por design ou a toda a encomenda. Para repetições, confirme se a especificação e a arte aprovadas permanecem inalteradas e se os custos de preparação voltam a aplicar-se. O preço ou calendário de uma encomenda anterior não deve tornar-se silenciosamente a base de uma nova cotação.

Verifique a documentação do material sem acrescentar rótulos não comprovados

O MDF merece uma revisão de documentação do material, não uma alegação genérica de «madeira natural». A EPA identifica o MDF entre os produtos de madeira composta abrangidos pelo seu quadro relativo ao formaldeído. Para compras nos EUA, avalie os requisitos aplicáveis ao painel e artigo acabado propostos usando [orientações da EPA sobre madeira composta^{\[4\]}](#); esta página não estabelece conformidade para o produto.

Não está confirmada nenhuma certificação FSC. Se for necessário abastecimento certificado, solicite documentação para a cadeia de fornecimento real e a alegação de produto proposta. A aplicação de

rótulos, o fabrico ou a reetiquetagem de produtos certificados e a venda com alegações em fatura envolvem requisitos diferentes do uso promocional, conforme explicado em [orientações de licenciamento FSC^{\[5\]}](#). Nem um substrato de MDF nem uma embalagem de papel estabelecem uma alegação de certificação ambiental ou reciclabilidade.

Mantenha o merchandising decorativo distinto dos brinquedos infantis

Não deduza adequação para crianças a partir de arte colorida ou aparência de madeira. Reveja o utilizador pretendido, o marketing e a possibilidade de separação de componentes magnéticos. Nos termos de 16 CFR Parte 1262, os produtos magnéticos abrangidos têm requisitos para ímanes soltos ou separáveis que cabem no cilindro de peças pequenas, incluindo um índice de fluxo abaixo de 50 kG² mm². Os brinquedos sujeitos a 16 CFR Parte 1250 seguem, em vez disso, os respetivos requisitos aplicáveis a brinquedos. Estas distinções de âmbito são explicadas em [orientações empresariais da CPSC sobre ímanes^{\[6\]}](#).

Não há teste de brinquedos nem certificação de segurança infantil estabelecidos para estes ímãs de MDF impressos. A declaração “não é um brinquedo” não substitui a classificação baseada no design real e na forma de comercialização. Mantenha os componentes magnéticos removíveis longe de crianças e deixe de usar o item se a base se soltar.

A embalagem deve proteger a impressão e explicar o produto

Escolha a embalagem em função do canal de venda. A apresentação no retalho pode necessitar de cartão de suporte e código de barras; a distribuição em eventos pode priorizar proteção individual e instruções claras para o destinatário. Quando o íman estiver fixado a um cartão, mostre como se separa para que o destinatário reconheça o uso pretendido.

Reveja a proteção contra fricção face a face, bordas lascadas e humidade durante o transporte. As quantidades por embalagem e a disposição nas caixas devem seguir as dimensões reais do produto, a condição embalada e a verificação da amostra. Não está estabelecida aqui nenhuma alegação de capacidade de caixa, peso de envio ou taxa de danos.



Vistas ilustrativas da frente, da base e da borda; materiais de embalagem, quantidades por embalagem e desempenho no transporte precisam ser acordados.

Até que seja validado um método de cuidado específico do acabamento, planeie exposição interior seca, limpeza suave com pano macio e seco e evite imersão, vapor e calor direto. A alegação de um fornecedor sobre uma camada de tinta não estabelece desempenho impermeável para todo o conjunto de MDF, adesivo e íman.

Guarde juntas a amostra aprovada, o ficheiro de arte, a especificação da embalagem e o registo de inspeção para novas encomendas. Registe qualquer alteração de material ou processo antes de comparar o novo lote. Isto dá à próxima compra uma referência física, em vez de depender de uma imagem antiga no ecrã.

O que deve definir antes de fazer uma encomenda? [↑](#)

- **Especifique o material real.** Este produto é MDF impresso a cores, não madeira maciça nem contraplacado.
- **Aprove um objeto completo.** A aprovação do layout não estabelece cor, qualidade das bordas, retenção magnética nem desempenho da embalagem.
- **Defina a carga pretendida.** A capacidade de fixação depende das dimensões físicas, das condições de carga e da verificação da amostra.
- **Separe a identidade das especificações não confirmadas.** Tamanho, espessura, verso, peso unitário, quantidade mínima de pedido e prazo de produção continuam pendentes.
- **Torne as cotações comparáveis.** Faça coincidir a quantidade por design, a construção, a embalagem, o âmbito de inspeção e a base de entrega.
- **Exija provas para alegações adicionais.** Certificação, adequação para crianças e durabilidade exigem documentação ou testes relevantes, não pressupostos ao nível da categoria.

Tome a próxima decisão com um briefing completo do projeto [↑](#)

Um briefing útil combina a arte com o requisito comercial: público pretendido, quantidade por design, dimensões desejadas em mm, superfície de exposição, uso decorativo ou para segurar papel, embalagem, destino e data de chegada exigida. Permite que a cotação trate do projeto real, em vez de importar pressupostos de um íman sem relação.

Solicite um orçamento de projeto para estes ímãs de MDF impressos, com a sua arte e o seu briefing de compras.

^[1]Acabamentos de eletrodomésticos GE: Orientação do fabricante que explica o magnetismo variável do aço inoxidável e precauções para acabamentos suscetíveis. É orientação sobre eletrodomésticos, não um teste de compatibilidade para este produto. [↪](#)

^[2]K&J Magnetics: Orientação técnica sobre folgas magnéticas, fricção, posicionamento e riscos de riscos. Não fornece classificação de fixação para este produto de MDF. [↪](#)

^[3]Orientações de inspeção da PPAI: Orientações para documentar normas de inspeção, tamanhos de amostra e critérios de aceitação. As verificações propostas nesta página não são inspeções

concluídas. [↵](#)

^[4]Madeira composta EPA: Explicação oficial de materiais regulados de madeira composta, incluindo MDF. A aplicabilidade e a documentação específicas do produto exigem revisão. [↵](#)

^[5]Licenciamento FSC: Distinção oficial entre licenciamento promocional e requisitos de cadeia de custódia. Não é feita qualquer alegação FSC para este produto. [↵](#)

^[6]Orientações da CPSC sobre ímanes: Orientações oficiais de âmbito e teste para produtos magnéticos abrangidos, incluindo a distinção face a brinquedos sujeitos a requisitos separados. Não certificam nem classificam este produto. [↵](#)

Product Option