



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Cadernos personalizados em couro PU para brindes corporativos e papelaria com marca

Product Image













Details

Título SEO: Cadernos personalizados em couro PU | Personalização de capa dura Meta descrição: Planeje cadernos personalizados em couro PU com requisitos claros de capa, logotipo, papel e embalagem. Solicite uma cotação específica para o projeto e avaliação de amostra.

Cadernos personalizados em couro PU combinam uma capa sintética com aparência de couro a uma estrutura de capa dura, para papelaria com marca e brindes empresariais. Especifique conjuntamente o papel, a encadernação, o acabamento do logotipo e a embalagem e, depois, avalie uma amostra física. Dimensões, acabamentos disponíveis, quantidade mínima de pedido, preços e prazos de entrega exigem confirmação específica do projeto.

Para equipes de marketing, compradores de RH e marcas de papelaria: este formato merece consideração para kits de boas-vindas de funcionários, brindes para clientes, conferências e coleções de marca própria. Cada aplicação exige decisões diferentes: um caderno para evento precisa de um

cronograma de entrega viável, um caderno para reuniões precisa proporcionar escrita confortável e um produto de varejo precisa de descrições precisas dos materiais e apresentação consistente.

Uma capa bonita é apenas o começo. Um logotipo pouco visível, um papel decepcionante ou um fecho que marque a superfície podem comprometer o brinde final. Esses detalhes são difíceis de avaliar em uma maquete digital, sobretudo quando capa, decoração e miolo são escolhidos separadamente.

A solução prática é analisar uma especificação completa e uma amostra representativa. Trate aparência, desempenho de escrita, construção e embalagem como decisões de compra interligadas, e não como melhorias independentes incluídas após o preço ter sido acordado.



Os conceitos ilustrativos de configuração desta página não são amostras de produção nem confirmação de opções disponíveis.

Explore especificações, amostragem e decisões de compra

- [O que significa capa dura em couro PU?](#)
- [Quais especificações tornam o caderno prático?](#)
- [Que acabamento de capa e fecho combinam com seu design?](#)
- [Como a sua arte deve ser preparada?](#)
- [Como passar do briefing à produção?](#)
- [O que uma amostra física deve comprovar?](#)
- [Qual rota de compra atende às suas prioridades?](#)
- [Quais documentos de materiais e conformidade são importantes?](#)
- [Como planejar embalagem, entrega e novos pedidos?](#)
- [O que os compradores devem reter?](#)
- [Transforme o briefing do seu caderno em uma cotação clara](#)

O que significa capa dura em couro PU? [↑](#)

PU identifica o revestimento sintético; capa dura identifica a construção rígida. Nenhum dos dois termos estabelece a gramatura do papel, o método de encadernação ou a capacidade de o caderno permanecer aberto e plano. A identidade do produto aqui é Custom PU Leather Hardcover Notebooks, dentro de Custom Notebooks e Custom Leather Notebooks.

O couro PU não é couro genuíno. Nesta aplicação, o material geralmente consiste em uma superfície de poliuretano sobre um suporte têxtil, montada em cartão rígido. Granulação da superfície, espessura do revestimento, espessura do cartão e espessura final da capa são campos de especificação distintos.

Mantenha a descrição do material explícita no briefing de compra e no texto voltado ao cliente. As [Diretrizes da FTC sobre couro^{\[1\]}](#) tratam da divulgação de materiais com aparência de couro que não são couro. O escopo listado inclui fichários de argolas e artigos semelhantes, sem mencionar expressamente todos os cadernos de capa dura. Portanto, esta página identifica o PU diretamente, sem apresentar as diretrizes como certificação específica para cadernos.

Não interprete uma aparência semelhante a couro como prova de envelhecimento de couro genuíno, vida útil específica ou produto final livre de materiais de origem animal. Alegações sobre o caderno completo também exigem informações sobre seus outros componentes.


Quais especificações tornam o caderno prático? [↑](#)

Especifique o que o destinatário irá manusear e escrever, não apenas a aparência da capa.

Use a lista de verificação a seguir para montar uma cotação comparável. As entradas descrevem informações a solicitar, não especificações confirmadas deste produto.

Campo	O que especificar	O que verificar
Tamanho	Dimensões finais das páginas e dimensões totais do caderno fechado em mm	Se a indicação de tamanho se refere ao papel ou à capa externa
Capa	Referência de PU, granulação, cor e espessura do revestimento em mm	Amostra física do material e amostra de construção
Cartão rígido	Material e espessura do cartão rígido em mm	Rigidez, cantos e espessura final
Miolo	Referência do papel, cor e gramatura em g/m ²	Desempenho de escrita com as canetas pretendidas
Número de páginas	Folhas e páginas indicadas separadamente	Se guardas e encartes impressos estão incluídos
Layout	Pautado, pontilhado, liso ou impressão personalizada proposta	Espaçamento, contraste e área útil de escrita
Encadernação	Construção proposta e comportamento de abertura	Fixação das páginas e escrita próxima à lombada interna
Acessórios	Marcador de página, suporte para caneta, bolso ou fecho solicitados	Disponibilidade, posicionamento e adequação na amostra

Separar esses campos evita que cotações diferentes pareçam equivalentes. Um cartão mais espesso não garante papel melhor, e maior gramatura do papel não comprova, por si só, resistência à passagem de tinta.



Avalie o layout das páginas no tamanho físico pretendido. Verifique se o espaçamento das linhas atende ao usuário, se elementos impressos distraem da escrita e se escrever perto da lombada é confortável. Compare o verso de uma página escrita, além da frente.

Solicite uma definição inequívoca de número de páginas. Uma folha tem duas faces, mas as convenções de cotação podem tratar encartes impressos e guardas de modo diferente. A especificação aprovada deve eliminar essa ambiguidade antes do início da paginação da arte.

A capacidade de qualquer bolso ou a compatibilidade do suporte para caneta devem ser determinadas pelas dimensões físicas, condições de carga e validação da amostra. Não presuma que um telefone, caneta ou pilha de cartões mostrados em imagem garantam encaixe.

Que acabamento de capa e fecho combinam com seu design? [↑](#)

Escolha a decoração com base na superfície real de PU. O baixo-relevo sem cor cria uma marca rebaixada sem folha metálica colorida; a estampagem com folha metálica introduz um acabamento contrastante. Nenhum dos tratamentos deve ser aprovado apenas por imagem simulada, especialmente quando a arte inclui letras pequenas.

Como ponto de partida específico de fornecedor, a orientação para couro sintético da QinPrinting^[2] especifica uma espessura mínima de linha para folha metálica de 0,3 mm, desaconselha texto abaixo de 6 pt e recomenda afastamento de 6–8 mm das bordas da capa e de 8–12 mm da articulação da lombada. Estes são valores de pré-impressão de referência, não tolerâncias de produção validadas para este caderno.

Para uma identidade corporativa discreta, peça a avaliação de uma marca em baixo-relevo mais forte. Para maior contraste visual, compare uma amostra com folha metálica. O PU termorreativo pode ser considerado quando se deseja mudança tonal, mas sua disponibilidade e resposta exigem confirmação. Não presuma que todo material de PU escurece com o calor.



Os fechos devem apoiar o uso pretendido sem danificar a capa. Se solicitar faixa elástica, avalie sua tensão e marcas de contato. Para aba magnética, analise o alinhamento e o perfil fechado. Verifique qualquer área de fixação traseira com o mesmo cuidado dedicado ao detalhe frontal.

Artes coloridas impressas exigem uma análise de compatibilidade separada. Serigrafia, impressão UV e marcação a laser não são promessas intercambiáveis. Uma técnica proposta permanece pendente até que o material e a arte selecionados sejam avaliados juntos.

Como a sua arte deve ser preparada? [↑](#)

Forneça arte que separe a intenção de design das instruções de produção. Inclua um logotipo vetorial editável, uma prova visual de posicionamento e notas claras que identifiquem cada acabamento solicitado. Uma fotografia de um caderno existente pode comunicar a direção desejada, mas não define dimensões reproduzíveis.

- Forneça um arquivo vetorial AI, EPS ou PDF com textos convertidos em contornos.
- Mantenha baixo-relevo, folha metálica e elementos impressos em camadas identificadas separadamente.
- Indique as dimensões do logotipo e os desvios de posicionamento em mm.
- Forneça referências das cores da marca, tratando prévias de tela como não vinculantes.
- Sinalize linhas finas, texto pequeno em negativo e detalhes que cruzem áreas texturizadas.
- Identifique quais elementos pertencem à capa, às guardas, ao miolo ou à embalagem.



Use o desenho de produção para definir áreas seguras em torno de articulações, bordas e fixações de acessórios. Se um design exigir detalhes excepcionalmente finos, resolva a arte ou a escolha de material antes do ferramental, em vez de depender de ajustes de pressão para corrigir o problema depois.

Aprove a cor com referência física. Um número Pantone comunica o alvo, mas não comprova que exista estoque de PU correspondente nem que uma produção personalizada de material seja economicamente viável. Qualquer tolerância de cor deve identificar a referência, as condições de visualização ou medição e o método de aceitação.

Como passar do briefing à produção? [↑](#)

Inclua a sequência de aprovação no pedido antes de assumir um prazo. Um fluxo de trabalho proposto deve conectar os termos comerciais ao material e à arte efetivamente comprados.

1. **Defina o briefing:** quantidade, uso pretendido, destino, data de chegada exigida e base orçamentária.
2. **Resolva a especificação:** capa, miolo, encadernação, decoração, acessórios e embalagem.
3. **Analise a cotação:** identifique ferramental, amostras, revisões, testes, frete e cobranças excluídas.
4. **Aprove a arte:** confirme posicionamento, dimensões, camadas de acabamento e paginação do miolo.
5. **Avalie a amostra física:** registre recursos aceitos e quaisquer alterações restantes.
6. **Autorize a produção:** acorde o marco de aprovação por escrito e os requisitos de inspeção.
7. **Analise a prontidão para envio:** verifique registros de inspeção, informações de embalagem e documentos exigidos.



Não há quantidade mínima de pedido, prazo de amostra, prazo de produção, peso unitário ou preço verificados para este produto. Cada um desses itens permanece como algo a ser confirmado em cotação ou na aprovação da amostra. As condições anunciadas por outro fornecedor não estabelecem as condições deste produto.

Exija que o cronograma diferencie dias úteis de dias corridos e identifique seu evento inicial. A aprovação da arte, a aprovação da amostra e o pagamento podem ocorrer em datas diferentes. As revisões devem mostrar seus efeitos no preço e no prazo antes de outra amostra ser encomendada.

O que uma amostra física deve comprovar? [↑](#)

Uma amostra deve demonstrar a construção e a aparência acordadas; ela não pode comprovar anos de serviço por meio de uma inspeção breve. Defina quais avaliações são visuais, quais são funcionais e quais exigem ensaio laboratorial.

Ponto de controle	Avaliação proposta	Registro a manter
Capa e cantos	Inspeção revestimento, granulação, acabamento e danos visíveis	Referência do material e fotografias em close
Logotipo	Verifique posicionamento, legibilidade e avaliação acordada de aderência ou flexão	Arte aprovada e referência física
Papel	Escreva com as canetas pretendidas e examine ambas as faces	Referência do papel, canetas e resultados observados
Encadernação	Abra, vire as páginas e avalie a fixação e o acesso à lombada interna	Detalhes de construção e critérios de aceitação acordados
Acessórios	Verifique a ação do fecho, a fixação e o encaixe pretendido	Fotografias de amostra carregada, quando aplicável
Odor e substâncias químicas	Avalie o odor da amostra embalada e ensaios químicos com escopo definido separadamente	Condições de avaliação e relatórios aplicáveis

Estas são verificações propostas, não testes concluídos. Um odor aceitável não comprova conformidade química, e um teste de material não comprova automaticamente o desempenho do caderno acabado.



Para a durabilidade da capa, discuta hidrólise, flexão, abrasão e aderência do revestimento com o fornecedor de testes. O método acordado deve ser adequado ao material revestido real. Defina condicionamento, duração ou ciclos de teste e critérios de falha, em vez de pedir apenas um “certificado de durabilidade” genérico.

Inclua o tratamento de defeitos no pedido: decoração ausente, páginas soltas, cantos danificados e separação do revestimento não devem desaparecer dentro de uma tolerância indefinida de “pequena variação”. Amostragem de inspeção, soluções, prazos de relatório e qualquer cobertura de garantia exigem acordo; nada disso está estabelecido aqui.

Qual rota de compra atende às suas prioridades? [↑](#)

Compare o grau de personalização antes de comparar preços unitários. Um caderno de estoque com logotipo adicionado e um caderno fabricado em torno de arte personalizada do miolo são projetos de compra diferentes.

Rota a investigar	Possível adequação	Principal compensação
Caderno existente com logotipo	Briefing centrado na marca da capa	Dimensões, papel e cores disponíveis limitam o design
Capa de PU selecionada com miolo padrão	Aparência corporativa coordenada	Disponibilidade do material e ferramental ainda exigem confirmação
Capa personalizada e miolo personalizado	Papelaria de marca própria ou layouts com marca	Decisões adicionais sobre arte, amostragem e produção
Material alternativo de capa	Briefing que prioriza outra sensação ou narrativa de material	Decoração, construção e custos devem ser avaliados novamente

Estes são modelos de compra para discussão, não pacotes de serviço confirmados. Peça a cada fornecedor que cote o mesmo papel, número de páginas, encadernação, decoração e embalagem antes de interpretar um preço menor como melhor valor.

Se o PU não atender ao briefing, compare couro genuíno, tecido ou cartão revestido de papel com a prioridade real. A exigência de couro genuíno deve permanecer explícita, em vez de ser atendida por um substituto com aparência de couro. Um briefing ambiental centrado no papel não deve ser redirecionado para PU comum apenas porque é descrito como vegano.

Solicite uma discriminação de custos que cubra o caderno, preparação da decoração, amostras, impressão personalizada, acessórios, embalagem e testes exigidos. Depois, separe frete, encargos de importação e entrega no destino do preço do produto. Uma cotação FOB e uma cotação entregue não podem ser comparadas sem considerar suas inclusões diferentes.

Para uma data fixa de evento, compare cronogramas de chegada viáveis, não apenas a velocidade de produção anunciada. Uma configuração disponível mais simples pode ser preferível a uma especificação altamente personalizada cujo fornecimento de materiais ou sequência de aprovação não caiba no prazo.

Quais documentos de materiais e conformidade são importantes? [↑](#)

A documentação deve identificar os materiais do caderno, o mercado pretendido e o escopo aplicável. Um logotipo ou uma lista de certificados em nível de empresa não comprova que uma configuração específica de caderno tenha sido avaliada.

Alegações sobre origem do papel

A [norma de cadeia de custódia FSC^{\[3\]}](#) rege alegações sobre produtos de base florestal. Se for necessária uma alegação FSC, verifique o escopo aplicável do certificado, os componentes cobertos e a documentação de venda. A documentação do papel não certifica o revestimento de PU, e comprar apenas papel certificado não estabelece o direito de rotular o caderno acabado.

Nenhuma certificação FSC está estabelecida para este produto. Alegações de conteúdo reciclado, PU à base de água, sem solventes e livre de materiais de origem animal também permanecem como solicitações de documentação, não atributos padrão. “Vegano” não deve substituir evidência de reciclabilidade, biodegradabilidade ou menor impacto ambiental.

Avaliação química específica do destino

Para distribuição na Califórnia, a [orientação da OEHHA sobre a Proposição 65^{\[4\]}](#) explica o papel da exposição prevista e das obrigações de advertência. Não reduza essa avaliação a um limite universal de concentração para cadernos nem a descreva como certificação genérica de produto.

Para um pedido destinado à UE, forneça ao laboratório o destino e os requisitos de substâncias restritas do comprador. Revestimento, tintas, adesivos e acessórios devem ser considerados dentro do escopo de avaliação acordado. Um relatório para outra cor ou formulação de material pode não respaldar o pedido proposto.

Mantenha substâncias químicas com abreviações semelhantes separadas. [texto de restrição da ECHA sobre N,N-dimetilformamida^{\[5\]}](#) refere-se ao solvente e às condições de exposição ocupacional; não

deve ser apresentado como um simples limite de resíduo em caderno acabado. O fumarato de dimetila, associado a tratamentos antimofos, é uma substância diferente.

Peça ao laboratório que determine se requisitos relacionados a PFAS se aplicam ao produto e destino reais; restrições para vestuário não devem ser copiadas para papelaria sem avaliação de escopo. Se o caderno for destinado a crianças, informe esse uso pretendido antes de definir o briefing de testes.

Como planejar embalagem, entrega e novos pedidos? [↑](#)

A embalagem deve proteger o caderno aprovado e se adequar ao plano de distribuição.

Discuta separadamente a proteção individual, a apresentação opcional para presente e as caixas externas de transporte. Uma caixa de apresentação pode melhorar o formato de brinde, mas não é automaticamente adequada como contêiner de transporte.



Solicite dimensões embaladas, pesos medidos e o arranjo de embalagem proposto antes de comparar fretes. A capacidade da caixa deve ser determinada por dimensões físicas, condições de carga e validação por amostra de embalagem. Não infira peso de transporte ou quantidade por caixa a partir de uma fotografia estilizada.

Para novos pedidos, retenha o caderno aceito, a referência do material, a versão da arte e a especificação de embalagem. Registre substituições explicitamente. Um nome de cor correspondente não garante tonalidade, textura ou toque do papel correspondentes entre diferentes lotes de produção.

Acorde as verificações de recebimento antes do envio para que discrepâncias possam ser documentadas de forma consistente. Mantenha estimativas de trânsito separadas do tempo de produção e inclua os detalhes de destino necessários para uma cotação de entrega significativa.

O que os compradores devem reter? [↑](#)

- **Envelhecimento acelerado não é garantia de vida útil.** — A ACT recomenda uma avaliação mínima de 5 semanas de hidrólise segundo a ISO 1419 para estofados contratuais de interiores, não um requisito de aprovação específico para cadernos, e rejeita a conversão direta de semanas de teste em anos de serviço (Fonte ^[6]).
- **Aprove a configuração completa.** — Capa, papel, encadernação, decoração e embalagem devem se referir à mesma especificação.
- **Mantenha as incógnitas comerciais visíveis.** — A quantidade mínima de pedido, o prazo de amostra, o prazo de produção, o preço e o peso unitário permanecem não verificados para este produto.
- **Use evidências no nível adequado.** — Relatórios de materiais, verificações do produto acabado e alegações da cadeia de suprimentos respondem a perguntas de compra diferentes.

Transforme o briefing do seu caderno em uma cotação clara



Um caderno útil com marca começa com uma especificação que conecte as necessidades do destinatário à capa, à experiência de escrita e ao plano de entrega. Estabeleça primeiro os itens essenciais e use amostragem para resolver dúvidas de aparência e desempenho antes da aprovação de produção.

Solicite uma cotação específica para o projeto com sua quantidade, dimensões preferidas, arquivo do logotipo, requisitos do miolo, destino e data de chegada exigida.

^[1]Diretrizes da FTC sobre couro: Orientação sobre descrição de materiais para artigos especificados de couro e imitação de couro; não é certificação para cadernos. [↵](#)

^[2]orientação da QinPrinting para couro sintético: Referências específicas de fornecedor sobre materiais e acabamentos, não capacidades verificadas para este produto. [↵](#)

^[3]cadeia de custódia FSC: Requisitos que regem origem, processamento, rotulagem e venda de produtos de base florestal com alegações FSC. [↵](#)

^[4]orientação comercial da OEHHA: Explica a avaliação de exposição e as obrigações de advertência da Proposição 65; não estabelece a situação deste caderno. [↵](#)

^[5]restrição de solvente da ECHA: Referência de restrição para N,N-dimetilformamida; distinta do fumarato de dimetila. [↵](#)

^[6]orientação da ACT sobre hidrólise: Referência de testes do setor de estofados com limites explícitos para prever vida útil. [↵](#)

Product Option