



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacolas de papel kraft marrom personalizadas com alças torcidas

Product Image













Details

As sacolas de papel kraft personalizadas combinam aparência de papel marrom, marca personalizada e alças torcidas. Para uma decisão de compra segura, especifique em conjunto o produto embalado, as dimensões da sacola, a arte e as condições de transporte. A gramatura final, a capacidade de carga, as opções de impressão, a quantidade mínima e o prazo de entrega exigem cotação específica do produto e aprovação de amostra.

Para proprietários de boutiques, varejistas de presentes e pequenas marcas, a sacola faz parte da entrega ao cliente. Este produto se concentra em sacolas de compras de papel kraft marrom personalizadas com alças torcidas — não em envelopes de envio, bolsas de café seladas ou sacos industriais. Considere-a para roupas, mercadorias em caixa, presentes para eventos ou alimentos já embalados, sujeito à análise de ajuste e aplicação.

Uma sacola que parece adequada on-line ainda pode causar problemas no balcão. Dimensões apertadas podem prender o canto de uma caixa; uma fixação de alça inadequada pode falhar durante o transporte; um logotipo claro pode desaparecer sobre o fundo marrom. As consequências vão além da substituição da sacola: mercadorias danificadas, atendimento atrasado e apresentação de marca inconsistente geram trabalho evitável.

A solução prática é aprovar o pacote completo, em vez de escolher um saco apenas pela aparência. Relacione a arte-final ao papel real, a estrutura à carga embalada e a cotação a uma lista de verificação de aceitação acordada. Confirme os resultados de testes específicos do produto, os documentos de certificação e as condições comerciais da configuração selecionada. As ilustrações abaixo mostram vistas do produto, e não comprovam o desempenho do produto entregue.



Guia de produto e compra

- [O que exatamente você está especificando?](#)
- [Como combinar o tamanho da sacola e a legibilidade da impressão?](#)
- [Quais detalhes de superfície e alça precisam de aprovação?](#)
- [Como preparar a arte para aprovação?](#)
- [O que a aprovação de produção e qualidade deve abranger?](#)
- [Qual rota de compra se ajusta ao seu pedido?](#)
- [Como proteger a qualidade da entrega e os pedidos recorrentes?](#)
- [O que mais importa antes de fazer um pedido?](#)
- [Transforme seus requisitos em uma cotação comparável](#)

O que exatamente você está especificando? ↑

Sacos de papel kraft personalizados são embalagens de papel adaptadas à identidade visual e aos requisitos de embalagem do comprador. Este é um saco de compras de papel kraft marrom com alças torcidas. “Personalizado” não define um processo de impressão, um acabamento, um tipo de papel ou uma quantidade de pedido específicos; esses detalhes devem constar na especificação acordada para

o seu pedido.

Campo da especificação	Identidade do produto ou requisito de compra
Produto	Sacolas de compras de papel kraft marrom personalizadas com alças torcidas
Categoria	Sacolas de papel personalizadas → Sacolas de papel kraft personalizadas
Aparência e estilo das alças	Papel kraft marrom; alças torcidas
Dimensões	Especifique largura × profundidade/fole × altura do corpo em mm; confirme a convenção de medição
Especificação do papel	Tipo, composição de fibras e gramatura em g/m ² pendentes de cotação
Impressão e acabamento	Arte, faces de impressão, cores e tratamento de superfície pendentes de análise de viabilidade
Capacidade e carga de transporte	Determinadas pelas dimensões físicas, disposição da carga e validação da amostra
Termos comerciais	Quantidade mínima de pedido, preço unitário, prazo da amostra, prazo de produção e frete pendentes de cotação

Esta tabela separa a identidade já estabelecida do produto das decisões que ainda exigem aprovação. Uma especificação oferecida por outro fornecedor — ou uma alegação de carga ligada a uma sacola diferente de marketplace — não é evidência para esta configuração.

Mantenha a aplicação pretendida igualmente precisa. Uma embalagem externa para uma caixa fechada de confeitaria é diferente de uma embalagem que toca diretamente um doce sem embalagem. Da mesma forma, uma sacola de entrega no varejo não é automaticamente adequada como embalagem externa protetora de uma encomenda. Identifique umidade, bordas afiadas e condições de manuseio antes de decidir se este formato de sacola é adequado.

Como combinar o tamanho da sacola e a legibilidade da impressão? [↑](#)

Meça o produto embalado, não apenas o produto

Meça o item com sua caixa, envoltório ou outra embalagem protetora já colocados. Registre a maior área de base e a altura total embalada e informe se vários itens devem ser transportados juntos. A capacidade, o peso de transporte e a quantidade de itens que cabem devem ser determinados pelas dimensões físicas, pela disposição da carga e pela validação da amostra — não por uma fotografia ilustrativa.

Use uma única ordem de dimensões em toda a cotação, desenho e ordem de compra: largura × profundidade/fole × altura do corpo. Registre separadamente a folga das alças. Confirme também se as medidas cotadas descrevem dimensões externas ou espaço interno útil; costuras dobradas e a abertura da sacola podem afetar o acesso prático, mesmo quando as medidas nominais parecem adequadas.

Avalie a sacola ao abri-la, carregá-la e transportá-la

Uma amostra de ajuste deve responder a questões práticas: a equipe consegue inserir a embalagem sem forçá-la, os cantos pressionam as dobras e o cliente consegue segurar as alças sem apertar o

conteúdo? Teste a disposição de carga pretendida, não uma sacola vazia. Para mercadorias mistas, identifique a combinação com maior probabilidade de concentrar peso ou tensão.

A legibilidade merece a mesma verificação física. Avalie o logotipo no tamanho de impressão proposto, incluindo letras pequenas, linhas finas e detalhes em negativo. Um design que parece nítido ampliado na tela pode não permanecer nítido no papel marrom texturizado. Mantenha informações críticas longe de dobras, costuras e áreas de fixação das alças, usando o desenho da área imprimível confirmado pelo fornecedor.



Quais detalhes de superfície e alça precisam de aprovação?



O kraft marrom fornece o ponto de partida visual, mas sua tonalidade de base e textura superficial influenciam o resultado impresso. Especifique se a arte deve preservar essa aparência ou se necessita de maior contraste de cor. Avalie uma amostra física impressa no papel proposto, em vez de tratar uma simulação digital em fundo branco como referência de cor confiável.

Compare uma especificação sem laminação com qualquer tratamento protetor proposto apenas quando a aplicação o exigir. Um revestimento pode atender a determinada exposição, mas nem “à base de água” nem “à base de papel” comprovam a reciclabilidade da sacola acabada ou a adequação ao contato com alimentos. A disponibilidade, composição e desempenho de qualquer tratamento continuam sujeitos a cotação e testes para este produto.

Para as alças torcidas, peça ao fornecedor que defina o material das alças, o método de fixação e qualquer reforço interno. A área de revisão mais importante é a conexão entre a alça e a parede do saco, incluindo a placa de apoio ou o reforço, quando aplicável.

O peso do papel deve ser expresso como gramatura em g/m². Meça a massa por unidade de área, não a espessura nem a resistência de transporte garantida. Especifique a espessura separadamente, se necessário, e avalie a sacola montada: papel, dobras, adesivo, construção do fundo e alças devem

funcionar juntos nas condições de carga pretendidas.

As alegações de conteúdo reciclado, certificação florestal e descarte também exigem evidências separadas. Solicite a declaração exata de fibras e a documentação relevante de cadeia de custódia se essas forem condições de compra. Não infira percentual reciclado, status de certificação ou alegação de compostabilidade pela cor marrom ou por uma lista geral de certificados da empresa.



Como preparar a arte para aprovação? [↑](#)

Comece com a arte final e o desenho da sacola proposta na mesma revisão. Identifique as faces de impressão, as cores pretendidas, a posição do logotipo e qualquer informação que deva permanecer legível. Antes de liberar o design, pergunte qual formato de arquivo, área imprimível e configurações de arte específicas da produção o processo selecionado exige.

- **Verifique o conteúdo:** confirme a ortografia, as informações de contato e a versão correta da marca.
- **Verifique o posicionamento:** revise dobras, costuras, foles e zonas de fixação das alças em relação à arte.
- **Verifique a cor:** forneça a referência de cor pretendida e avalie sua aparência no papel marrom proposto.
- **Verifique os detalhes finos:** examine textos pequenos, traços finos e elementos em negativo no tamanho real.
- **Verifique os elementos variáveis:** se o design incluir código de barras, verifique a legibilidade na amostra física impressa.
- **Verifique o controle de revisão:** identifique uma versão de arte aprovada para produção e futuros pedidos recorrentes.

Use uma prova digital para confirmar o layout e o conteúdo. Use uma amostra física para avaliar o toque do papel, o contraste de impressão, o tratamento de superfície e a montagem. Se a amostra usar um processo de impressão diferente do planejado para a produção, documente essa diferença; a aprovação apenas do layout não deve se tornar uma aprovação não intencional da cor ou do

acabamento final.

Para trabalhos críticos em cor, acorde a amostra de referência, as condições de visualização e o método de aceitação. Uma tolerância numérica de diferença de cor deve ser negociada para o material e o processo reais, não copiada da página de marketing de outra fábrica. Congele a arte antes da autorização de produção e defina como alterações posteriores afetam custo e prazo.



O que a aprovação de produção e qualidade deve abranger?



Vincule cada etapa de produção à especificação aprovada

Um fluxo de pedido proposto é: seleção do material, aprovação de impressão, formação da sacola, montagem do fundo e das alças, inspeção e, por fim, embalagem. A sequência real depende da rota de fabricação selecionada. Isto descreve uma estrutura de aprovação, não uma linha de produção verificada nem uma promessa sobre máquinas, produção ou prazo de execução.

Na etapa de cotação, estabeleça qual amostra representa a construção de produção pretendida. Antes da liberação, confirme conjuntamente o papel, a arte, as dimensões e as fixações aprovados. Para trabalhos recorrentes, solicite aviso sobre mudanças de material ou processo que possam afetar aparência ou função; um nome de pedido inalterado não demonstra necessariamente uma especificação inalterada.



Acorde os critérios de aceitação antes de fazer o pedido

Separe verificações de aparência de verificações funcionais. Um logotipo limpo não comprova alças seguras, enquanto um teste de levantamento bem-sucedido não comprova cor consistente. Registre a identidade da amostra, a disposição da carga e as condições de teste para que os resultados da inspeção se refiram à sacola que pretende comprar.

Área de inspeção	Verificação proposta	Registro de aceitação
Dimensões e papel	Meça a sacola e verifique a especificação de material acordada	Medições, unidades e tolerâncias acordadas
Abertura e montagem	Verifique sacolas grudadas, costuras incompletas e alças ausentes	Contagem de defeitos e fotografias
Desempenho no transporte	Teste a fixação das alças e a integridade do fundo com a carga embalada pretendida	Disposição da carga, condições de transporte e falhas observadas
Impressão e superfície	Compare com a amostra aprovada; inspecione efeitos de atrito e dobra	Versão de referência e critérios visuais acordados
Exposição à umidade ou gordura	Teste apenas contra a exposição alegada para a construção proposta	Condições definidas e resultados específicos do produto
Condição da embalagem	Inspecione vincos, marcas de pressão, contaminação e condição da caixa de transporte	Identificação da caixa e evidência de recebimento

Estas são verificações de aceitação propostas, não testes concluídos. Acorde por escrito o plano de amostragem e as classificações de defeitos. Nenhum valor de AQL, classificação de carga ou garantia de taxa de defeitos foi estabelecido para este produto.

Quando for necessária evidência laboratorial, solicite um relatório que identifique o material e o método. Os métodos a discutir incluem ISO 536 para gramatura, ISO 2758 para resistência à explosão, ISO 1924-2 para resistência à tração e TAPPI T 559 para resistência à graxa. Trate-os como

métodos a discutir com o prestador de ensaios, e não como limites universais de aprovação nem como prova de desempenho do saco acabado.

Mantenha as evidências de contato com alimentos vinculadas ao uso pretendido

Para aplicações de contato com alimentos nos EUA, as disposições relevantes para componentes de papel distinguem alimentos aquosos e gordurosos segundo §176.170 de usos especificados para alimentos secos segundo §176.180. Analise o uso pretendido em relação a [21 CFR Parte 176^{\[1\]}](#). O nome de um material, por si só, não comprova conformidade da sacola acabada.

Solicite documentação que cubra a construção proposta e os componentes relevantes de papel, adesivo, tinta e revestimento. Informe se o alimento está embalado ou exposto e se há expectativa de umidade, gordura ou calor. A adequação ao contato com alimentos deste produto permanece não verificada até que os documentos de suporte e quaisquer testes necessários correspondam a essas condições.

A FDA anunciou em 28 de fevereiro de 2024 que substâncias de impermeabilização contra gordura contendo PFAS para papel e cartão em contato com alimentos já não eram vendidas pelos fabricantes para esse uso nos Estados Unidos. Trata-se de um anúncio específico [da FDA sobre retirada do mercado^{\[2\]}](#), não de um certificado de teste de ausência de PFAS para esta sacola.



Qual rota de compra se ajusta ao seu pedido? [↑](#)

Compare as alternativas com base na sua arte-final, no risco de estoque e na aplicação, e não apenas em um preço anunciado. Avalie as rotas de compra abaixo e confirme a disponibilidade e as especificações para o seu pedido.

Rota	Motivo para considerá-la	Principal contrapartida	Confirme antes da compra
Sacola kraft sem impressão com etiqueta separada	A marca pode ser alterada sem substituir todo o estoque de sacolas impressas	Trabalho adicional de aplicação e controle do posicionamento da etiqueta	Adesão da etiqueta, aparência e tempo de montagem
Impressão simples de logotipo em kraft marrom	Preserva a aparência do papel marrom com marca focada	O contraste e o detalhe dependem do substrato e do processo de impressão	Amostra impressa em tamanho real, custos de preparação e quantidade mínima
Gráficos mais complexos em kraft marrom	Suporta arte que vai além de um logotipo simples	Maiores exigências de cor e registro	Viabilidade do processo, rota de prova e resultados específicos do papel
Alternativa em papel branco	Vale comparar quando o papel marrom não atende ao briefing de cor	Altera a identidade e a aparência do produto solicitado	Cotação separada e nova aprovação de amostra
Alternativa com tratamento de barreira	Vale avaliar quando a exposição excede a construção sem tratamento proposta	Acrescenta questões de material, testes e descarte	Desempenho de exposição, documentos dos componentes e aceitação local

Escolha a rota mais simples que atenda ao briefing real. Uma mudança de papel, tratamento ou estrutura cria uma especificação diferente e não deve ser substituída silenciosamente em uma comparação de preços.

Para cotações comparáveis, mantenha constantes as dimensões, gramatura, construção das alças, arte, quantidade e destino. Peça preços unitários juntamente com custos de preparação ou chapas, amostras, embalagem e frete. Identifique a moeda, a base de entrega, a validade da cotação e quaisquer impostos ou taxas excluídos. Um preço unitário baixo sem esses limites pode não representar o menor custo entregue.

Se estiver testando a demanda, solicite preços para sua quantidade de teste preferida e para uma quantidade realista de reposição. Não presuma que a publicidade geral de baixa quantidade mínima de pedido de um fornecedor se aplica a esta sacola. Confirme se os mínimos são contados por tamanho, design ou versão de impressão e se alterações recorrentes na arte geram cobranças adicionais.

Como proteger a qualidade da entrega e os pedidos recorrentes? [↑](#)

Faça da embalagem parte da especificação. Pergunte como as sacolas serão organizadas e protegidas contra marcas de pressão, vincos e umidade durante o transporte. Analise na cotação as dimensões da caixa, a quantidade por embalagem e o peso de envio, em vez de estimar o frete a partir de uma sacola de amostra vazia.

Separe no cronograma a aprovação da amostra, a produção e o trânsito. Confirme o que inicia a contagem do prazo de produção e se a duração informada significa dias corridos ou dias úteis. Um prazo de evento deve ser avaliado pela chegada prevista, não apenas pela data de despacho planejada; a incerteza de transporte e alfândega deve permanecer visível.

No recebimento, registre a condição da caixa e inspecione uma seleção representativa antes de

distribuir as sacolas às lojas. Guarde fotografias, contagens e referências das caixas ou lotes afetados caso encontre aderência entre sacolas, costuras abertas, erros de impressão ou alças ausentes. Acorde a janela de comunicação e o processo de solução antes da compra, em vez de presumir que uma política padrão de devolução no varejo se aplica a produtos personalizados.

Para pedidos recorrentes, mantenha juntos a amostra aprovada, a revisão da arte e a ficha de especificação. Compare a nova entrega com essas referências, principalmente quanto à tonalidade do papel, dimensões, aparência da impressão e construção das fixações. Se o papel ou processo proposto mudar, determine se é necessária nova amostragem antes de aprovar a substituição.



O que mais importa antes de fazer um pedido? [↑](#)

- **Compre com base em uma especificação completa.** O kraft marrom e as alças torcidas definem a identidade do produto; dimensões, papel, impressão e detalhes de fixação ainda precisam de acordo.
- **Valide conjuntamente o ajuste e o desempenho no transporte.** A capacidade e as quantidades adequadas de itens dependem das dimensões físicas, da disposição da carga e da validação da amostra.
- **Aprove alegações separadamente da aparência.** Conteúdo reciclado, certificação, adequação ao contato com alimentos e instruções de descarte exigem evidências para a construção proposta.
- **Compare o custo entregue, não apenas o preço unitário.** Inclua preparação, amostras, embalagem e transporte, com a quantidade mínima de pedido e o prazo de produção indicados na cotação.

Os requisitos para sacolas fornecidas no ponto de venda por lojas abrangidas na Califórnia incluem um limite de conteúdo reciclado com vigência em data definida. — A partir de 1 de janeiro de 2028, as sacolas qualificadas de papel reciclado para transporte devem conter pelo menos 50 % de material reciclado pós-consumo. A CalRecycle também especifica requisitos de rotulagem do fabricante, país de fabricação e conteúdo reciclado ([Fonte^{\[3\]}](#)).

Esta regra da Califórnia não é uma especificação nacional nem evidência de que este produto se qualifica. Antes de aprovar declarações de material ou imprimir alegações de descarte, relacione o destino e a aplicação de varejo aos requisitos aplicáveis.

Transforme seus requisitos em uma cotação comparável [↑](#)

Uma cotação útil conecta suas mercadorias, arte e necessidades de entrega a uma especificação definida de sacola. As decisões mais importantes são as que evitam incompatibilidades: ajuste útil, desempenho de transporte testado, aparência impressa aprovada e termos de aceitação claros.

Solicite uma cotação informando as dimensões do produto embalado, o arranjo de carregamento pretendido e o peso, a arte-final, a quantidade necessária, o destino da entrega e a data-alvo de chegada.

^[1] Disposições dos EUA para papel em contato com alimentos: a Parte 176 do eCFR trata de componentes de papel e cartão, incluindo disposições para usos com alimentos aquosos, gordurosos e secos especificados. Ela não certifica este produto.

[↩](#)

^[2] Anúncio da FDA sobre impermeabilização contra gordura: o anúncio citado refere-se à retirada do mercado de substâncias especificadas de impermeabilização contra gordura contendo PFAS. A composição e os testes específicos do produto continuam sendo requisitos de evidência separados. [↩](#)

^[3] Requisitos da CalRecycle para sacolas de transporte: a página oficial descreve requisitos para lojas abrangidas, rotulagem de sacolas e o limite programado de conteúdo reciclado pós-consumo. A aplicação a um pedido exige verificar seu destino e uso. [↩](#)

Product Option