



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacos personalizados de papel kraft para takeaway com alças planas

Product Image













Details

Os sacos personalizados de papel kraft castanho para takeaway com alças planas levam a sua marca à experiência de recolha e entrega. Comece pelos seus recipientes reais, peso embalado e arte-final, e não por uma capacidade presumida do saco. As dimensões, a gramagem do papel, a impressão, os tratamentos de proteção, os preços e as condições de entrega exigem um orçamento confirmado e a aprovação de uma amostra.

Quem deve considerar estes sacos de takeaway com alças planas? [↑](#)

Este formato é relevante para restaurantes, cafés, padarias, carrinhas de comida e marcas de restauração em crescimento que avaliam um saco exterior de transporte para encomendas embaladas. Um café independente pode dar prioridade a um logótipo reconhecível e a um inventário

fácil de gerir. Um operador com várias localizações pode necessitar de dimensões consistentes, aprovação de impressão repetível e especificações de material documentadas em encomendas repetidas.

Comece pela entrega ao cliente: recolha ao balcão, transporte pelo cliente ou entrega por terceiros. Cada opção envolve manuseamento e exposição diferentes. Um saco aprovado para uma caixa seca de pastelaria não deve ser automaticamente aceite para recipientes de refeições quentes ou bebidas refrigeradas. O ajuste dos recipientes, a capacidade de transporte e o número de artigos acomodados dependem das dimensões físicas, das condições de carga e da validação da amostra.

Resolva o problema de embalagem antes de imprimir o logótipo [↑](#)

Um recipiente que prende na abertura atrasa a embalagem. Uma alça sob tensão ou um fundo fraco podem transformar uma encomenda concluída numa refeição de substituição. Se a equipa ensaca habitualmente as encomendas em duplicado, a aparente poupança por saco pode ser anulada por materiais adicionais, tempo de manuseamento e desperdício de stock.

A solução não é simplesmente usar papel mais espesso ou uma marca mais destacada. Trate o ajuste dos recipientes, a fixação das alças, a exposição à humidade e a legibilidade da impressão como decisões de compra separadas. Aprove uma amostra com a configuração real da sua encomenda e use depois essa construção aprovada como referência para o orçamento e as compras repetidas.



Materiais ilustrativos de sacos impressos e de arte; a imagem não comprova ajuste testado nem capacidade de carga.

Nesta página

- [Quem deve considerar estes sacos?](#)
- [Resolva primeiro o problema de embalagem](#)
- [O que define este saco para levar?](#)

- [Como devem ser aprovados o tamanho e a legibilidade?](#)
- [Que detalhes da superfície e das alças exigem revisão?](#)
- [O que deve constar da pré-verificação da arte-final?](#)
- [Como deve funcionar a aprovação de produção?](#)
- [Que verificações de amostra são importantes?](#)
- [Que via de compra se adequa às suas necessidades?](#)
- [Como manter consistentes o envio e as encomendas repetidas?](#)
- [Principais conclusões de compra](#)
- [Baseie o orçamento na sua encomenda real](#)

O que define este saco para levar? [↑](#)

Sacos Personalizados para Levar em Papel Kraft Pardo com Alças Planas pertencem a Sacos de Papel Personalizados → Sacos de Papel Kraft Personalizados. As alças planas distinguem este formato das sacolas de alças torcidas e dos sacos sem alça; por si só, não indicam maior resistência.

Use a seguinte ficha de especificações para identificar os detalhes que devem ser cotados, amostrados ou testados para o seu pedido.

Especificação	Situação atual	Requisito de compra
Material e aspeto	Papel kraft castanho	Confirmar a qualidade do papel, a composição das fibras e o tratamento de superfície
Tipo de alça	Alças planas	Aprovar a construção da fixação e qualquer reforço
Dimensões	Pendente de orçamento e amostragem	Registar largura × profundidade do fole × altura em mm
Gramagem do papel	Pendente de especificação	Registar g/m ² separadamente do peso da unidade acabada em g/saco
Carga e ajuste dos recipientes	Pendente de validação física	Testar a disposição real embalada e as condições de manuseamento
Impressão	Âmbito da personalização da marca por confirmar	Aprovar o processo, as cores, as áreas imprimíveis e a prova física
Condições comerciais	Quantidade mínima de pedido, preço e prazo de produção pendentes de orçamento	Separar os custos de produção, transporte e qualquer preparação

Use esta tabela como lista de verificação para orçamento, não como ficha técnica concluída. As dimensões, quantidades mínimas de encomenda e alegações de carga de concorrentes não são especificações deste produto.

Como devem ser aprovados o tamanho e a legibilidade do logótipo? [↑](#)

Meça as dimensões exteriores do recipiente fechado, incluindo tampas salientes. Em seguida, reproduza a disposição completa da encomenda com copos de molho, talheres e qualquer embalagem separada. Verifique o espaço interno utilizável em vez de assumir que uma medida nominal do saco equivale a espaço de embalagem desobstruído.

Mantenha visíveis no briefing da amostra os requisitos de fecho e de acesso às alças. Um recipiente

pode caber no fundo, mas tornar a abertura difícil de dobrar ou as alças difíceis de agarrar. Peça a quem embala as encomendas que avalie a inserção, a remoção e o transporte, e não apenas a alguém que analise uma fotografia.

Avalie a arte-final no papel castanho selecionado. Cores claras e letras finas em negativo podem perder contraste com o substrato. Verifique o logótipo à distância normal de visualização e sob a iluminação do balcão; depois, inspecione o texto menor quanto à nitidez. Uma prova digital estabelece a posição, mas não o aspeto final da tinta no kraft.



Aprove as medições e o aspeto da cor numa amostra física; a ilustração não fornece dimensões nem garantia de ajuste.

Que detalhes de superfície e de alça exigem aprovação separada? [↑](#)

O kraft castanho descreve o material de base e o aspeto, não um desempenho de barreira verificado. Peça confirmação de que a construção proposta é sem tratamento, revestida ou com forro. Não deduza impermeabilidade, resistência à gordura ou adequação para contacto direto com alimentos pela cor, rigidez ou gramagem do papel.

Nas alças planas, inspecione as áreas de fixação em ambas as faces e no interior do saco. A revisão deve abranger a colagem, eventuais reforços e a forma como a força é transmitida à parede do saco.

Construção a discutir	Motivo para investigar	Limite a confirmar
Saco exterior de kraft sem revestimento	Encomendas embaladas sem exigência de que o próprio saco contenha óleo	Não presumir resistência a fugas ou condensação
Barreira à base de água ou outra barreira sem flúor	Um requisito específico de resistência à gordura	A disponibilidade, a composição, a base para contacto alimentar e o desempenho em uso real exigem confirmação

Construção a discutir	Motivo para investigar	Limite a confirmar
Construção com revestimento de PE	Uma exposição identificada à humidade ou à gordura	Rever a estrutura completa e a via de eliminação; o teor de papel não comprova compostabilidade
Embalagem interior de proteção separada	Manter alimentos oleosos ou molhos afastados do saco de transporte	Validar o recipiente ou o forro juntamente com o saco exterior

Discuta essas rotas de construção durante a cotação. Alterar um revestimento ou um forro pode mudar o custo, os requisitos de testes e a redação sobre meio ambiente. Confirme a opção proposta antes de encomendar.



Close-up da superfície de papel pardo impressa; as fixações das alças e os reforços exigem análise de amostra separada.

O que deve ser verificado antes da aprovação da arte-final?



Trabalhe a partir do desenho confirmado do saco. Identifique os painéis frontal e traseiro, os foles, as dobras, as zonas de fixação das alças e o limite de impressão acordado. Especifique que superfícies recebem arte-final, em vez de assumir que cada área visível pode ser impressa da mesma forma.

- **Cor:** identifique as referências de cor pretendidas e avalie-as no papel selecionado.
- **Legibilidade:** inspecione texto pequeno, linhas finas e detalhes em negativo no tamanho real.
- **Posicionamento:** mantenha as informações essenciais afastadas das dobras e das zonas de fixação de acordo com o desenho aprovado.
- **Alegações:** remova declarações não comprovadas sobre segurança alimentar, certificação e ambiente antes da aprovação da prova.
- **Controlo de versões:** identifique a arte-final e a amostra aprovadas para que um design antigo não se torne silenciosamente a referência para a encomenda repetida.

A revisão de contacto alimentar deve distinguir a superfície do papel dos outros componentes. [21 CFR 176.170^{\[1\]}](#) abrange componentes de papel e cartão para alimentos aquosos e gordos e remete aplicações especificadas para alimentos secos para 176.180. Peça a base aplicável para o papel, a tinta, o adesivo e qualquer revestimento nas condições de utilização previstas; uma descrição genérica de «adequado para alimentos» é insuficiente.



Como deve a aprovação de produção proteger a especificação acordada? [↑](#)

Fixe a utilização prevista e a construção antes de aprovar a produção em massa. Caso contrário, uma alteração da arte-final pode ocultar uma alteração de material, ou um orçamento revisto mais barato pode descrever um saco que já não corresponde à amostra testada.

1. **Defina a utilização:** documente a embalagem de alimentos, a exposição à temperatura, a disposição embalada e a via de manuseamento.
2. **Confirme a construção:** acorde as dimensões, o papel, o tratamento de superfície, a construção do fundo e a fixação das alças planas.
3. **Aprove a impressão:** confirme a colocação da arte-final e a referência física de cor adequada.
4. **Avalie a amostra:** registe observações sobre ajuste, abertura, transporte e exposição.
5. **Liberte a encomenda:** associe a especificação de compra à amostra aprovada e às condições comerciais escritas.

Um fluxo de trabalho típico para sacos de papel inclui seleção do papel, impressão, corte, formação, construção do fundo, fixação das alças e inspeção. Esta sequência é útil para localizar um problema, mas não comprova o equipamento, a capacidade ou o prazo de produção deste fornecedor.

Exija que as substituições propostas sejam divulgadas antes da aceitação. Uma fonte de papel, adesivo, revestimento ou sistema de tinta diferente pode exigir nova revisão. Mantenha a amostra aprovada disponível para as equipas de produção e receção, em vez de tratar a aprovação da arte-final como aprovação do saco inteiro.



Exibição ilustrativa de saco acabado e caixa, não uma fotografia que documente um processo de produção.

Que verificações de amostra são importantes antes da compra em massa? [↑](#)

Separe as medições ao nível do papel do desempenho do saco acabado. O [teste de kit TAPPI T 559^{\[2\]}](#) descreve ensaios de repelência superficial desenvolvidos principalmente para tratamentos fluorquímicos; a sua adequação a barreiras tipo filme ou a tratamentos sem flúor exige avaliação. Um resultado de kit comunicado não constitui aprovação universal do saco acabado nem certificado de segurança alimentar.

orientação da Smithers para ensaios de gordura^[3] trata explicitamente os resultados laboratoriais como orientação de desempenho, e não como substituto de testes de protótipo com óleos ou gorduras reais do produto. Para um saco exterior, avalie a encomenda completa embalada, incluindo os respetivos recipientes primários.

Verificação	O que observar	Registar para aprovação
Abertura e formação	Painéis colados, rasgamento durante a abertura, formação incompleta do fundo	Local do defeito e identificação da amostra
Ajuste do recipiente	Interferência da tampa, colocação instável, inserção difícil	Dimensões do recipiente e disposição embalada
Manuseamento no transporte	Elevação pelas alças, separação da fixação, danos no fundo ou na soldadura lateral	Massa real embalada em kg e condições de manuseamento
Exposição	Condensação, marcas de óleo, amolecimento, fugas nas dobras	Conteúdo, temperatura em °C e tempo decorrido em minutos
Impressão e limpeza	Desvio de cor, fricção, transferência, sujidade, odor desagradável	Comparação com a referência aprovada

Acorde a quantidade de amostras, as condições de teste e os critérios de aceitação antes de testar. A capacidade e a quantidade por contêiner continuam dependentes das dimensões físicas, das condições de carga e de amostras validadas.

Inclua o período de espera previsto antes da recolha e o trajeto posterior. Inspeção novamente o saco quando é levantado, e não apenas quando está parado. Registe onde começa uma falha para que a ação corretiva incida na alça, na soldadura, no recipiente ou na barreira, em vez de aumentar automaticamente a gramagem do papel.



Sacos impressos e materiais de embalagem; não há inspeção nem carga certificada demonstrada.

Que via de compra se adequa ao seu volume e risco? [↑](#)

Compare especificações equivalentes antes de comparar preços unitários. Um orçamento para um saco de transporte sem tratamento não é intercambiável com um para um saco com forro, e um tamanho de stock com impressão limitada não é a mesma compra que um formato totalmente personalizado.

Via	Útil quando	Principal compromisso
Saco de stock com etiqueta ou carimbo	Está a avaliar a marca ou a procura antes de se comprometer com inventário impresso	Trabalho adicional de aplicação e acabamento diferente da impressão direta
Saco kraft com alças planas e impressão personalizada	A encomenda embalada e a arte-final estão suficientemente estáveis para especificar	A quantidade mínima de pedido, os custos de preparação e o calendário de produção exigem um orçamento específico do produto
Alça alternativa ou estrutura reforçada	A amostra proposta com alças planas não cumpre o teste de manuseamento acordado	Uma estrutura alterada exige uma nova comparação de custos e desempenho

Via	Útil quando	Principal compromisso
Embalagem interior de proteção mais saco de transporte	Óleo, molhos ou condensação exigem controlo antes de chegarem ao saco exterior	Componentes e etapas de embalagem adicionais

Estas vias respondem a necessidades de compra diferentes; não constituem uma classificação de materiais universalmente melhores. Compare o custo de uma encomenda embalada utilizável, incluindo rejeições, sacos adicionais, preparação, transporte e armazenamento, e não apenas o preço orçamentado por saco.

Mantenha a redação ambiental associada ao saco completo

De acordo com as [FTC Green Guides](#)^[4], a compostabilidade exige provas fiáveis e qualificações adequadas sobre as condições e instalações de eliminação. A reciclabilidade diz respeito ao artigo completo e aos sistemas de recolha disponíveis; as alegações de conteúdo reciclado exigem fundamentação. São alegações distintas, não significados intercambiáveis de «ecológico».

Para papel revestido com polímero, as orientações de normas da Compost Manufacturing Alliance^[5] explicam a relevância de ASTM D6868 para estruturas revestidas e multicamada. Não deduza a compostabilidade do saco acabado apenas pelo papel ou pela descrição de um revestimento «à base de água». Não está estabelecida qualquer certificação de compostabilidade para este produto.

Antes de aprovar instruções de eliminação, confirme a construção selecionada e se os programas locais a aceitam no estado esperado de sujidade alimentar. Reveja separadamente os requisitos específicos do destino; uma descrição do material não resolve as regras de todas as jurisdições.

Como manter consistentes o envio e as encomendas repetidas? [↑](#)

A cotação deve distinguir a preparação de amostras, a produção após aprovação e o transporte. Confirme o ponto de partida do cronograma, o destino do envio, o método de embalagem, a quantidade de caixas e os requisitos de armazenamento.

Inspecione as caixas recebidas quanto a danos ou humidade e, em seguida, verifique os sacos quanto a painéis colados, alças em falta ou mal fixadas, soldaduras abertas e diferenças de impressão. Acorde antecipadamente os critérios de receção para que a aceitação não dependa de o stock parecer utilizável durante um turno tranquilo.

Para encomendas repetidas, conserve o saco aprovado, a versão da arte-final, a especificação do material e a documentação relevante. Registe as reclamações por tipo de falha e configuração embalada. Se os problemas se concentrarem num determinado artigo do menu, reavalie essa disposição antes de encomendar novamente a mesma especificação.



Vistas ilustrativas do produto; quantidades por caixa e especificações de envio exigem confirmação separada.

Principais conclusões de compra [↑](#)

- **O formato é em papel kraft pardo com alças planas.** Dimensões, gramatura do papel, peso por unidade, alcance da impressão e tratamentos de proteção ainda precisam ser especificados.
- **A capacidade resulta da amostra embalada, não do nome do produto.** Valide as dimensões físicas, as condições de carga, a disposição dos recipientes e o manuseamento antes de aceitar uma alegação de carga ou ajuste.
- **As autorizações relevantes de PFAS para contacto alimentar já não estão em vigor.** — 35 FCNs FCN deixaram de vigorar em janeiro de 6 de 2025; a FDA fixou 30 de junho de 2025 como data de conformidade para determinados stocks anteriores de embalagens de papel ([Fonte^{\[6\]}](#)). Isto diz respeito a utilizações especificadas de impermeabilização à gordura em embalagens de papel, não prova que este saco não contém PFAS.
- **As provas documentais sobre o material são importantes.** Peça as declarações relevantes do fornecedor e o âmbito dos ensaios; não equipare «sem PFAS adicionados intencionalmente» à prova de contaminação detetável zero.
- **As condições comerciais devem descrever a mesma construção aprovada.** A quantidade mínima de pedido, o prazo de produção, os preços e o transporte continuam a ser itens de orçamento, não promessas copiadas de concorrentes.

Baseie o orçamento na sua encomenda real de takeaway [↑](#)

Uma especificação de embalagem útil liga o saco à forma como a sua empresa embala, transporta e apresenta alimentos. Para este formato kraft com alças planas, a próxima decisão é uma amostra documentada e um orçamento, não uma promessa não comprovada de resistência, certificação ou entrega.

Solicite uma cotação informando as dimensões do seu contêiner, o peso embalado, a quantidade pretendida, o destino de entrega, a arte e as condições de manuseio de alimentos.

^[1]Componentes de papel para contacto alimentar: O regulamento citado abrange o contacto com alimentos aquosos e gordos e remete aplicações especificadas para alimentos secos para a disposição separada relevante. Não é um certificado para este saco. [↵](#)

^[2]Âmbito do teste de kit TAPPI: A lista pública de normas explica o âmbito original de tratamento do método e a necessidade de avaliar a aplicabilidade a outras barreiras. [↵](#)

^[3]Testes com o produto real: A Smithers distingue as orientações laboratoriais de resistência à gordura dos testes de protótipo com os óleos e gorduras reais. [↵](#)

^[4]Alegações de marketing ambiental: As orientações da FTC distinguem compostabilidade, reciclabilidade e conteúdo reciclado, incluindo requisitos de evidência e qualificação. [↵](#)

^[5]Compostabilidade de papel revestido: A Compost Manufacturing Alliance aborda a avaliação de estruturas de papel revestidas e multicamada; as orientações não estabelecem certificação para este produto. [↵](#)

^[6]Autorizações de impermeabilização à gordura com PFAS: A atualização da FDA identifica as notificações de contacto alimentar afetadas e as datas de transição. A composição específica do produto e as provas do fornecedor continuam a ser verificações de compra separadas. [↵](#)

Product Option