



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacos de papel kraft branco personalizados com alças torcidas

Product Image













Details

Os sacos de papel kraft branco personalizados combinam uma superfície branca para a marca com alças torcidas, para compras e apresentação de presentes. Antes de encomendar, especifique o produto embalado, as dimensões, a arte-final e as condições de transporte. A gramagem do papel, o reforço, a capacidade de carga, os acabamentos, a quantidade mínima de pedido e o prazo de entrega exigem orçamento, aprovação de amostra ou ensaios para a configuração selecionada.

Para compradores de retalho, proprietários de marcas e organizadores de eventos: este formato de saco de compras merece avaliação para compras em boutiques, cosméticos em caixa, acessórios embalados, conjuntos de presente e produtos de pastelaria pré-embalados. Mantém o foco na sua marca sem transformar o produto num saco de luxo com alças de fita, num saco alimentar sem alças ou numa embalagem de envio.

O problema: um saco pode parecer adequado numa fotografia e, ainda assim, desiludir no momento da compra. Abertura deficiente, alças soltas, impressão irregular ou superfícies amassadas podem tornar inutilizável uma embalagem que, de outro modo, seria vendável. Nos sacos brancos, marcas visíveis também comprometem a apresentação limpa que motivou a compra.

A consequência para a compra: um preço unitário orçamentado mais baixo não significa necessariamente um custo menor por saco utilizável. Sacos rejeitados, embalagens de substituição e lançamentos adiados devem entrar na comparação. A solução prática é aprovar o saco como um sistema completo: papel, dimensões, fixação das alças, impressão, conteúdo e proteção no transporte.



Conceito ilustrativo de aplicação. A adequação ao produto, a quantidade de artigos e a aptidão para transporte dependem das dimensões reais, da disposição da carga e da validação da amostra.

Encontre a especificação certa para a sua encomenda

- [O que define este saco de compras em kraft branco?](#)
- [Como especificar o ajuste, as alças e o acabamento de superfície?](#)
- [Como proteger a legibilidade da arte-final e a cor?](#)
- [Como devem funcionar a amostragem e a aceitação?](#)
- [Que opção de embalagem se adequa às suas prioridades?](#)
- [Que alegações ambientais e de contacto alimentar necessitam de evidência?](#)
- [Como proteger a qualidade da entrega e as encomendas repetidas?](#)
- [O que mais importa antes da compra?](#)
- [Transforme o seu briefing de embalagem num orçamento comparável](#)

O que define este saco de compras em kraft branco? [↑](#)

O produto é **Custom White Kraft Paper Shopping Bags with Twisted Handles**, dentro de Custom Paper Bags e Custom White Kraft Paper Bags. Confirme o tamanho, a capacidade de carga e

a especificação do material para o seu pedido.

A superfície branca proporciona um fundo neutro para a marca. Quer o seu design use um logótipo discreto ou um grafismo maior, aprove o seu aspeto no papel selecionado em vez de tratar uma pré-visualização no ecrã como padrão físico de cor. O tom e a textura do papel, bem como o processo de impressão escolhido, devem fazer parte dessa aprovação.

Separe o aspeto do desempenho. Um aspeto branco limpo não comprova a adequação ao contacto alimentar, e uma sensação de robustez não comprova a resistência das alças. Do mesmo modo, a palavra «kraft» não comprova conteúdo reciclado, certificação ou resistência à chuva. Cada requisito necessita da sua própria especificação ou documento comprovativo.

Use a lista de verificação a seguir para confirmar a construção, as condições comerciais e os testes exigidos para o seu pedido.

Campo	Informação atual do produto	Confirmação de compra necessária
Formato do produto	Saco de compras de papel kraft branco com alças torcidas	Desenho final de construção e amostra aprovada
Dimensões	Não especificado	Largura x fole x altura em mm; indicar se as medidas são internas ou externas
Gramagem do papel	Não especificado	Qualidade selecionada e gramagem base em __NUM_b__
Capacidade de transporte	Sem classificação verificada	Testar com o conteúdo real e as condições de manuseamento acordadas
Impressão e acabamento	Configuração a acordar	Arte-final, faces impressas, cores e tratamento de superfície
Quantidade mínima de pedido e preço	A aguardar orçamento	Quantidade por tamanho/design, preço unitário e custos de preparação
Amostragem e prazo de produção	A aguardar orçamento	Etapas separadas de aprovação, produção e transporte
Peso unitário acabado	Não fornecido	Medir a configuração aprovada em g/saco, se necessário

Esta é uma lista de verificação de especificações, não um catálogo de stock. Dados de outros fornecedores não podem determinar as dimensões, a resistência ou as condições comerciais deste produto.

Como especificar o ajuste, as alças e o acabamento de superfície? [↑](#)

Comece pelo artigo embalado, não pela sua descrição comercial

Meça o produto no estado em que os clientes o recebem, incluindo a sua caixa, embalagem protetora e materiais de apresentação. Registe a orientação prevista e a disposição da carga. Uma peça de vestuário, uma caixa rígida de cosméticos e uma caixa de pastelaria levantam questões de ajuste diferentes, mesmo quando todos são descritos como «pequenos».

Indique as dimensões do saco de forma consistente como largura x fole x altura. Identifique se a altura exclui as alças e se as medidas descrevem o exterior ou o espaço interior utilizável. Em

seguida, verifique a amostra física: o conteúdo deve entrar sem estiramento forçado e as alças devem permanecer acessíveis após o carregamento.



Especifique a fixação, não apenas o nome da alça

As alças torcidas fazem parte da identidade deste produto, mas os detalhes de fixação ainda precisam ser acordados. Revise a área interna de fixação, o reforço quando proposto, a posição das alças e a folga. Trocar por alças chatas, corda de algodão ou fita criaria uma configuração diferente, e não uma opção presumida para esta sacola.

A gramagem do papel deve ser registrada em __NUM_c__, mas não é uma classificação de carga. As propriedades do papel, as costuras, a geometria do saco, a qualidade da fixação e a distribuição do conteúdo afetam o saco acabado. Qualquer capacidade de transporte ou quantidade de artigos deve ser determinada pelas dimensões reais, condições de carregamento e ensaios de amostra.

Escolha um tratamento de superfície por um motivo definido

Discuta um acabamento de papel sem tratamento, um revestimento protetor ou processamento decorativo apenas em função de um objetivo específico: aspeto, proteção da impressão ou condições de exposição. A disponibilidade depende de orçamento. Um revestimento solicitado não deve ser tratado como prova de impermeabilidade, adequação ao contacto alimentar ou reciclabilidade.



A imagem mostra papel impresso e alças torcidas. Revise a fixação interna das alças em uma amostra física; esta visualização não confirma nenhuma opção de reforço ou acabamento.

Como proteger a legibilidade da arte-final e a cor? [↑](#)

Um briefing pronto para impressão deve identificar separadamente a frente, o verso e qualquer impressão no fole. Inclua o ficheiro do logótipo, o texto necessário, as referências de cor e a posição pretendida. Não presuma que uma imagem que cobre toda a maquete digital possa ser reproduzida sem ajustes sobre dobras, costuras e zonas de fixação.

1. **Confirme o desenho.** Antes da aprovação, faça corresponder a arte-final às dimensões e à área de impressão acordadas para o saco.
2. **Verifique o conteúdo importante em tamanho real.** Reveja o texto mais pequeno, linhas finas e o endereço do site, em vez de avaliar apenas uma pré-visualização ampliada.
3. **Separe as instruções de cor.** Especifique se o design exige cor de processo ou uma referência nomeada de cor especial; pergunte qual rota de produção é proposta.
4. **Acorde a referência de cor.** Quando o aspeto for crítico, utilize uma prova física no substrato previsto. Uma prova digital estabelece sobretudo o layout.
5. **Registe a revisão aprovada.** Guarde a versão da arte-final, a referência do papel, as faces impressas e quaisquer tolerâncias de registo ou cor acordadas.

Se o design incluir um código de barras ou código QR, verifique a amostra impressa em vez de confiar apenas no ficheiro de origem. Mantenha as informações essenciais afastadas de dobras e de outras zonas que possam prejudicar a legibilidade. Qualquer tolerância deve ser acordada para este trabalho; o valor publicado por outro fornecedor para controlo de cor não é uma promessa para este saco.



Como devem funcionar a amostragem e a aceitação? [↑](#)

Utilize a amostragem para responder a questões específicas, não apenas para confirmar que existe um saco. Uma amostra estrutural pode confirmar o ajuste e o comportamento de abertura. Uma amostra impressa pode confirmar as expectativas visuais. Nenhuma deve ser considerada como validação de todos os requisitos de desempenho, salvo se incluir o material, a construção e os ensaios relevantes.

Acorde a sequência de produção antes de aprovar a encomenda

Um fluxo geral de produção de sacos de papel vai da seleção do papel e preparação da arte-final à impressão, formação, colagem das costuras e do fundo, fixação das alças, inspeção e embalagem. Para esta encomenda, pergunte quais as operações e materiais abrangidos pelo orçamento proposto. Esta sequência descreve uma estrutura de planeamento, não um processo de fábrica ou alegação de equipamento verificados.



Torne os critérios de aceitação verificáveis

Defina os defeitos antes da produção: alças ausentes ou soltas, paredes internas coladas que impedem a abertura, costuras abertas, arte incorreta, manchas inaceitáveis e deformação no transporte. Acorde como esses defeitos serão classificados, amostrados e resolvidos. Um plano de amostragem não substitui um teste funcional de capacidade de transporte.

Área de inspeção	Verificação sugerida	Registo a conservar
Tamanho e abertura	Meça a amostra e abra-a completamente sem a rasgar	Desenho, dimensões medidas e tolerâncias acordadas
Papel	Verifique a qualidade e a gramagem base especificadas	Referência do material e medições relevantes
Alças e costuras	Inspecione as zonas de fixação e teste com o conteúdo previsto	Disposição da carga, método de manuseamento e observações
Impressão e aspeto	Compare com a referência física aprovada	Revisão da arte-final, referência de cor e fotografias dos defeitos
Exposição	Avalie a exposição prevista à humidade, condensação ou óleo, quando aplicável	Condições de exposição e critérios de aceitação
Embalamento em caixa	Inspecione os sacos após o embalamento e manuseamento representativo de transporte	Disposição do embalamento e conclusões sobre deformação

Estas são verificações de compra propostas, não ensaios concluídos. Defina por escrito a quantidade de amostras, a duração do carregamento, a sequência de manuseamento e os critérios de aprovação/reprovação; não é aqui reivindicada qualquer carga testada ou taxa de defeitos.

Para avaliar o transporte, reproduza a forma como o saco cheio será realmente levantado e deslocado. Registe se o conteúdo carrega o fundo de forma uniforme ou concentra a força num canto. Uma verificação das alças num saco vazio pode revelar um defeito de fixação, mas não estabelece o desempenho de uma encomenda totalmente embalada.



Que opção de embalagem se adequa às suas prioridades? [↑](#)

Compare alternativas face ao mesmo produto embalado e objetivo de apresentação. Misturar um saco simples sem alças, um saco de compras impresso e uma bolsa de luxo decorada numa comparação de preço por 1 unidade oculta diferenças de construção e acabamento.

Opção	Motivo para a avaliar	Principal ressalva de compra
Kraft branco impresso com alças torcidas	Marca sobre fundo branco e apresentação para compras	Validar a cor, as fixações, o ajuste e as condições de transporte
Sacos brancos lisos com etiqueta ou carimbo	Marca flexível para designs em mudança ou procura limitada	Inclua a mão de obra de aplicação e a consistência na comparação de custos
Sacos de compras em kraft castanho natural	Uma orientação visual de papel castanho e tratamento gráfico mais simples	Verifique o contraste da arte-final; não presuma uma vantagem de resistência sem amostras
Sacos de presente em papel couché revestido	Uma superfície e apresentação decorativa diferentes	Compare separadamente os requisitos de acabamento, construção e eliminação
Sacos alimentares sem alças	Um formato de serviço diferente, em que as alças são desnecessárias	A adequação ao contacto alimentar e à barreira continua a exigir documentação

Avalie essas rotas de compra em função das suas próprias dimensões, requisitos de resistência e condições comerciais. Confirme a disponibilidade na cotação.

Compare o orçamento completo

Peça que sejam identificados a especificação do papel, o tamanho do saco, a quantidade de artes-finais, a impressão, o acabamento, o reforço, a amostragem, a preparação, o embalamento e o frete. Quando forem propostas alternativas, mantenha os restantes campos inalterados para ver o que realmente provoca a diferença de preço.

Para encomendas pequenas ou variáveis, compare o custo total de sacos impressos com o de sacos lisos acrescido da mão de obra de marcação. Para encomendas repetidas, compare o custo da embalagem utilizável em vez de presumir que o orçamento inicial mais baixo vence. Não atribua aumento de vendas à embalagem impressa: uma apresentação mais deliberada não prova compras repetidas mensuráveis.

Separe no cronograma a preparação de amostras, a aprovação, a produção e o transporte. Uma data de chegada solicitada não é um compromisso de produção confirmado. MOQ, preços e todos os prazos permanecem pendentes até uma cotação específica para a configuração.

Que alegações ambientais e de contacto alimentar necessitam de evidência? [↑](#)

Distinga transportar alimentos embalados de contacto alimentar direto

Um saco de compras que transporta uma caixa de pastelaria selada tem uma utilização prevista diferente do papel que toca num bolo oleoso. Descreva o alimento, a sua embalagem primária, a temperatura prevista e a duração do contacto. Não descreva este produto como seguro para alimentos apenas por ser papel kraft branco.

Para utilizações aplicáveis de contacto alimentar com alimentos aquosos e gordos, avalie os componentes de papel e cartão face às condições de [__NUM_e__^{\[1\]}](#). Solicite documentação adequada à utilização prevista, incluindo revestimentos relevantes e outros componentes da superfície de contacto; uma descrição genérica do material é insuficiente.

Os alimentos secos da categoria especificada dispõem de um enquadramento separado para componentes em [__NUM_f__^{\[2\]}](#). Nenhuma das referências certifica este saco específico. A adequação ao contacto alimentar permanece não confirmada até que a construção selecionada e as condições de utilização estejam documentadas.

Trate o desempenho de barreira como um requisito separado

Não presuma que um saco de papel sem tratamento é impermeável ou resistente a gordura. Quando forem previsíveis condensação, recipientes com fugas ou conteúdos oleosos, solicite uma barreira adequada ou embalagem primária separada e valide a configuração completa. O aumento de espessura, por si só, não prova que o problema foi resolvido.

A FDA informa que as substâncias PFAS relevantes para resistência à gordura em embalagens de papel para alimentos deixaram de ser vendidas pelos fabricantes no mercado dos EUA em fevereiro de [__NUM_g__](#) e que [__NUM_h__](#) notificações relacionadas de contacto alimentar se tornaram ineficazes após a sua determinação de janeiro de [__NUM_i__](#). Consulte [Atualização da FDA sobre PFAS e contacto alimentar^{\[3\]}](#). Para uma barreira proposta, solicite documentação de suporte atual em vez de depender de uma autorização antiga ou de um rótulo «sem PFAS» sem comprovação.

Mantenha distintas as alegações sobre origem, conteúdo reciclado e eliminação

Para um pedido com rótulo FSC, solicite o certificado aplicável, o escopo do produto, a documentação das alegações e a autorização de uso do rótulo para verificação. Confirme o status FSC do pedido antes de usar o rótulo. Um certificado de origem não deve ser usado como substituto de evidências de contato com alimentos nem de uma avaliação de reciclabilidade da sacola acabada.

Pergunte separadamente sobre o conteúdo reciclado e a construção completa do material, incluindo revestimentos e fixações. A tinta à base de água não estabelece, por si só, que o saco seja aceite localmente. A compostabilidade também necessita de evidência para a estrutura real e para o sistema de eliminação previsto; não deve ser inferida pelo aspeto do papel.

Como proteger a qualidade da entrega e as encomendas repetidas? [↑](#)

Aprove a disposição do embalamento juntamente com o saco. Inspeccione como as alças ficam na pilha, se as faces impressas roçam entre si e se a embalagem exterior protege contra esmagamento e contaminação. O objetivo é preservar o aspeto aprovado durante a entrega, não apenas colocar o maior número possível de sacos numa caixa.



Na receção, verifique sacos de diferentes partes da remessa quanto à abertura, marcas de superfície, fixação das alças e deformação. Fotografe os defeitos com a referência da caixa ou do lote. Acorde o prazo de comunicação e a solução antes do envio, em vez de presumir que existe política de substituição ou reembolso.

Guarde os sacos não utilizados em condições limpas e secas que evitem compressão desnecessária. Obtenha orientações de armazenamento para o material e acabamento aprovados; uma declaração de prazo de validade de outro fornecedor não estabelece o período de armazenamento utilizável deste produto.

Para encomendas repetidas, conserve a amostra assinada, o desenho, a revisão da arte-final, a referência do material e as conclusões de inspeção. Exija que alterações propostas ao papel, adesivo, impressão ou embalamento sejam identificadas antes da aprovação. Repetir apenas o nome do produto não garante que o lote seguinte corresponda ao anterior.

O que mais importa antes da compra? [↑](#)

- **Compre com base numa especificação completa.** Ligue as dimensões, o papel, a fixação das alças, a arte-final e o embalamento a uma única configuração aprovada.
- **Valide em conjunto o ajuste e o desempenho de transporte.** A capacidade e a quantidade de artigos dependem das dimensões reais, da disposição da carga e dos ensaios da amostra, não de uma descrição genérica em g/m².
- **Mantenha as condições comerciais explícitas.** MOQ, preço unitário, tempo de amostragem e tempo de produção exigem uma cotação.
- **Aprove a evidência física relevante.** A aprovação do layout, a aprovação da cor e os ensaios funcionais respondem a questões diferentes.

Alegações não qualificadas de reciclável nos EUA exigem acesso substancial a instalações de reciclagem adequadas, além da reciclabilidade do produto. — Pelo menos __NUM_j__ dos consumidores ou comunidades onde o artigo é vendido ([Fonte^{\[4\]}](#)).

Transforme o seu briefing de embalagem num orçamento comparável [↑](#)

O saco de compras em kraft branco adequado deve corresponder tanto à apresentação pretendida como à forma como os clientes transportam as suas compras. Um briefing claro torna as comparações de preços mais úteis e revela requisitos que necessitam de amostragem antes de uma encomenda ser aprovada.

Solicite uma cotação específica para a configuração, informando as dimensões do produto embalado, o conteúdo pretendido e o peso, a quantidade por design, a arte, as condições de exposição, o destino e a data de chegada necessária.

^[1]Contacto com alimentos aquosos e gordos: eCFR, __NUM_l__, revisto em __NUM_m__ de outubro de __NUM_n__. Abrange componentes especificados de papel e cartão e condições de utilização; não é uma certificação deste produto.[↵](#)

^[2]Contacto com alimentos secos: eCFR, __NUM_o__, revisto em __NUM_p__ de outubro de __NUM_q__. Aplica-se à categoria especificada de alimentos secos e às condições de utilização dos seus componentes.[↵](#)

^[3]Substâncias PFAS para resistência à gordura: FDA, Utilizações autorizadas de PFAS em aplicações de contacto alimentar, revisto em __NUM_r__ de outubro de __NUM_s__. Descreve a retirada do mercado de embalagens de papel e alterações relacionadas nas autorizações; não estabelece a composição deste saco.[↵](#)

^[4]Alegações de marketing sobre reciclabilidade: eCFR, __NUM_t__, revisto em __NUM_u__ de outubro de __NUM_v__. Aborda a reciclabilidade real, a disponibilidade de instalações e as qualificações necessárias para alegações.[↵](#)

Product Option