



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES





Sacos Mylar personalizados resistentes a crianças: bolsas planas com zíper para seu briefing de embalagem

Product Image













Details

As bolsas Mylar planas personalizadas com zíper resistente a crianças combinam o formato de bolsa plana, um conceito de fechamento resistente a crianças e marca personalizada. Especifique em conjunto as dimensões, o filme, o zíper, o processo de selagem e a arte. A adequação final depende de amostras físicas, compatibilidade com o produto e testes que abranjam a configuração selecionada — não apenas do nome Mylar.

Categoria: Sacos plásticos personalizados / Bolsas Mylar personalizadas. Este produto utiliza o formato de bolsa plana com zíper. Dimensões, construção do material, acabamentos, quantidade mínima de pedido, prazo de produção e peso unitário dependem de cotação e confirmação por amostra. Nenhum relatório laboratorial específico do produto nem dados de desempenho da fábrica foram confirmados.

Para quem é este formato? Compradores de embalagens, proprietários de marcas e embaladores

terceirizados que avaliam uma bolsa impressa e resselável para produtos de varejo regulamentados. As aplicações potenciais incluem produtos de cannabis onde permitido por lei, além de suplementos selecionados ou produtos domésticos, sujeitos à adequação específica ao produto. São categorias de aplicação para avaliação, não uma confirmação de que esta bolsa seja adequada para toda substância.

O problema de compra: Uma maquete digital convincente não determina se a bolsa cheia fechará corretamente, exibirá as informações exigidas com clareza ou continuará utilizável após aberturas repetidas. Se essas decisões forem adiadas até depois da impressão, as consequências podem incluir estoque inutilizável, ajustes na linha de envase e reclamações de clientes.

A solução prática: Aprove a embalagem como um sistema completo. Comece pelo conteúdo e pelo mercado de destino, estabeleça uma especificação mensurável e avalie amostras físicas antes de liberar a produção. Mantenha a aprovação visual separada da aceitação funcional, para que um acabamento atraente não esconda um problema não resolvido de fechamento ou selagem.



Apenas conceitos ilustrativos. As imagens não comprovam os acabamentos, as dimensões, as certificações nem o desempenho testado disponíveis.

Explore este guia de embalagens

- [O que torna uma bolsa plana com zíper resistente a crianças?](#)
- [Como especificar tamanho, acabamento e arte legível?](#)
- [Como devem funcionar a amostragem e a aprovação de produção?](#)
- [Quais verificações devem integrar seu plano de aceitação?](#)
- [Quando uma bolsa plana é a escolha certa de compra?](#)
- [O que os compradores devem lembrar antes de pedir?](#)
- [Baseie sua cotação em uma configuração aprovada](#)

O que torna uma bolsa plana com zíper resistente a crianças? [↑](#)

“Plana” identifica o formato da bolsa, não uma base que fique em pé nem uma capacidade de enchimento garantida. “Mylar” não estabelece a especificação completa do laminado. “Resistente a crianças” refere-se ao acesso ao conteúdo por meio da embalagem como um todo. A descrição de um zíper, por si só, não comprova que uma bolsa acabada atenda a um requisito de desempenho aplicável.

O nome deste produto não implica aprovação pela CPSC. A agência não aprova nem certifica embalagens individuais, e a ASTM D3475 classifica tipos de fechamento, em vez de certificar seu desempenho, conforme explicado no [guia da CPSC sobre embalagens especiais^{\[1\]}](#).

Separe três funções em seu briefing: resistência ao acesso por crianças, evidência de abertura inicial e proteção contra transferência de umidade, oxigênio ou odor. Um recurso inviolável não comprova automaticamente resistência a crianças. Da mesma forma, um fechamento destinado a resistir ao acesso por crianças não comprova contenção de odor nem vida útil.

Os testes devem abranger crianças e o painel aplicável de adultos, conforme [16 CFR CFR §1700.20^{\[2\]}](#). Solicite o relatório completo, incluindo a identificação e a configuração da amostra. Uma demonstração com adultos em uma reunião comercial é útil para discutir instruções, mas não substitui os testes exigidos.

Inicie a análise regulatória pela categoria do produto e pelo mercado de destino. Os requisitos para cannabis devem ser verificados por jurisdição, e não inferidos de uma alegação geral de embalagem. Por exemplo, a Califórnia distingue embalagens que permanecem resistentes a crianças durante todo o uso de certos arranjos de uso único; sua [orientação do Departamento de Controle de Cannabis^{\[3\]}](#) explica essa distinção. Ela não estabelece requisitos em outros locais.

Como especificar tamanho, acabamento e arte legível? [↑](#)

Comece pelo espaço útil, não por uma indicação nominal de peso

Informe as dimensões reais do produto, a forma física, a condição de carregamento prevista e o método de envase. Indique se o conteúdo é solto, embalado individualmente ou apoiado de outra forma. A capacidade, a carga suportada e a quantidade de itens que cabem devem ser determinadas a partir das dimensões físicas, da condição de carregamento e da validação com amostras; nenhum desses valores está estabelecido para este produto.

Registre a largura e a altura externas separadamente da área útil abaixo do zíper. Considere as margens de selagem, a posição do fechamento e o espaço necessário para encher e fechar novamente a bolsa sem prender material no trilho. Um tamanho de bolsa conhecido visualmente não substitui um teste de enchimento com conteúdo representativo.



Campo de especificação	O que o comprador deve definir	Situação deste produto
Formato da bolsa	Bolsa plana; confirmar o layout final de selagem	Formato plano identificado; desenho pendente
Dimensões	Dimensões externas e úteis em mm	Pendente de cotação e amostragem física
Construção do filme	Cada camada, superfície de contato e conteúdo pretendido	Especificação do material pendente
Espessura	Espessura de parede única em μm , com tolerância acordada	Pendente de cotação e medição
Fechamento	Modelo de zíper, posição e instruções de operação	Mecanismo exato e cobertura do relatório pendentes
Impressão e acabamento	Versão da arte, referência de cor e requisito de superfície	Viabilidade e aprovação de amostra pendentes
Termos comerciais	Quantidade por arte, cronograma, peso unitário e base de entrega	Quantidade mínima de pedido, prazo de produção e peso unitário não estabelecidos

Esses campos tornam as cotações comparáveis sem transformar as especificações de outro fornecedor em promessas para esta bolsa. A espessura deve descrever uma parede, e não a frente e o verso combinados. Substituições de material exigem análise explícita, em vez de aceitação sob o mesmo nome geral de produto.

Escolha conjuntamente o tratamento de superfície e o acesso ao fechamento

Acabamentos fosco, brilhante, toque macio, efeitos localizados e decoração metálica aparecem no mercado mais amplo, mas a disponibilidade para esta configuração precisa de confirmação. Trate-os como solicitações de cotação, não como recursos incluídos. Avalie uma amostra física tanto pela aparência visual quanto pela capacidade de localizar e operar os pontos de abertura pretendidos.

Para esta bolsa, o detalhe relevante de “fechamento traseiro” é a apresentação do verso e o acesso ao zíper — não um alfinete, clipe ou fecho de vestuário. Solicite vistas frontal, traseira e de detalhe do fechamento. O diagrama de abertura deve corresponder ao mecanismo selecionado; instruções genéricas para outro zíper podem confundir usuários, mesmo quando a arte parece profissional.



Faça a pré-verificação das informações antes de aprovar a decoração

Reserve espaço para avisos obrigatórios, informações sobre o conteúdo, identificação de lote e instruções de abertura antes de posicionar elementos decorativos. Revise ambos os painéis no tamanho real de impressão. Mantenha textos críticos fora das áreas de selagem e fechamento e avalie se o brilho superficial ou o baixo contraste dificultam a leitura das informações.

Confirme o desenho, a revisão da arte, a orientação, os limites de impressão e as áreas de informações variáveis como um único pacote de aprovação. Qualquer janela solicitada ou alteração de opacidade precisa de análise de adequação separada. Não presuma que uma área transparente seja compatível com as necessidades de proteção contra luz do produto pretendido ou com os requisitos do mercado de destino.



Uma prova digital estabelece a intenção do layout; ela não estabelece a cor no substrato selecionado, a sensação tátil, o comportamento de selagem nem o desempenho de abertura. Registre quais decisões a prova aprova e quais continuam dependentes de uma amostra física. Isso evita que a aprovação da arte seja confundida com a aceitação integral do produto.

Como devem funcionar a amostragem e a aprovação de produção? [↑](#)

O que segue é um fluxo de compra proposto, não uma alegação sobre procedimentos fabris concluídos. Seu objetivo é transformar uma solicitação ampla de sacos Mylar personalizados resistentes a crianças em uma configuração que possa ser cotada, amostrada, avaliada e encomendada novamente, com um registro claro do que foi aprovado.

1. **Defina a aplicação.** Identifique o conteúdo, o mercado de destino, o processo de envase e o padrão de uso esperado. Determine se a embalagem precisa manter a resistência a crianças após acessos repetidos.
2. **Defina a construção.** Acorde o desenho da bolsa, a especificação do filme, a espessura de parede única, o fechamento exato e o arranjo de selagem inicial. Mantenha os recursos não confirmados claramente marcados como pendentes.
3. **Avalie amostras físicas.** Verifique o ajuste do enchimento, o manuseio, a área útil para rótulo e as instruções de abertura selecionadas. Uma amostra com componentes de filme ou fechamento diferentes não pode resolver todas as questões sobre a configuração de produção.
4. **Revise as evidências.** Relacione a documentação laboratorial à embalagem proposta. Pergunte ao provedor de testes se diferenças de configuração exigem avaliação adicional antes de se apoiar em um relatório existente.
5. **Aprove a arte e os termos comerciais.** Registre as quantidades por arte, as amostras aceitas, os critérios de inspeção acordados, os encargos e o evento que inicia o cronograma de produção.
6. **Libere e verifique o pedido.** Verifique a embalagem fornecida em relação à especificação aprovada e valide a configuração real de envase e selagem antes do uso rotineiro.



Solicite na cotação a separação entre preparação de impressão, amostragem, testes, produção e transporte. As impressões digital e em rotogravura podem envolver custos de preparação e condições de pedido diferentes, mas nenhum método, quantidade mínima ou prazo de entrega está confirmado para este produto. As faixas de preço de fornecedores públicos não devem ser apresentadas como preço ou prazo de entrega garantidos deste produto.

Mantenha o prazo de produção separado do desenvolvimento de amostras, revisão de relatórios e trânsito. Identifique também o que ocorre se a amostra falhar em uma verificação de ajuste ou fechamento: qual especificação mudará, qual aprovação deverá ser repetida e como o cronograma será revisado. Uma sequência de aprovação claramente definida é mais útil do que uma alegação sem fundamento de “prazo rápido”.

Quais verificações devem integrar seu plano de aceitação? [↑](#)

Defina métodos e limites de aceitação antes de pedir. O plano de inspeção deve distinguir um defeito visual de uma falha funcional, identificar como as amostras são selecionadas e indicar como o material não conforme será tratado. Não há taxa de rejeição, vida útil em ciclos garantida nem resultado de teste de lote fornecido para esta bolsa.

Área de inspeção	Avaliação proposta	Evidência a reter
Dimensões e espessura	Meça em relação ao desenho aprovado e à especificação de parede única	Registros de medição e identificação do instrumento
Fixação e operação do zíper	Inspecione o alinhamento do trilho, as áreas de fixação e o comportamento de abertura e fechamento	Identidade da amostra, observações e quaisquer medições de força
Uso repetido	Avalie o desgaste ao longo do padrão de uso esperado	Contagem de ciclos, método e alterações observadas acordados
Integridade da selagem	Use um teste de resistência da selagem ou de vazamento acordado e adequado à embalagem	Método, condicionamento, resultados e limites de aceitação

Área de inspeção	Avaliação proposta	Evidência a reter
Impressão e acabamento	Compare com a referência aprovada e avalie abrasão ou aderência	Versão da arte, registro de comparação e fotos de defeitos
Compatibilidade com o conteúdo	Avalie os materiais de contato e a aplicação pretendida com enchimento	Declarações relevantes e conclusões de compatibilidade

O método adequado depende da construção e da aplicação. Uma verificação visual sozinha não comprova estanqueidade, e um teste de selagem bem-sucedido não comprova resistência a crianças. Da mesma forma, um resultado laboratorial para a bolsa de outro fornecedor não deve ser informado como desempenho deste produto.



Valide o selamento no equipamento previsto

Solicite orientação de selagem para a construção selecionada e depois valide-a no equipamento de envase pretendido. Temperatura, tempo de permanência e pressão devem ser estabelecidos pela configuração real; não há ajuste universal especificado aqui. Inclua no teste a limpeza da área de selagem e do trilho do zíper, sobretudo quando o conteúdo puder deixar partículas.

A contenção de odores deve ser um objetivo de teste, e não uma promessa automática de “à prova de odores”. Avalie a embalagem montada e envasada, incluindo as costuras, as extremidades de fechamento e o selamento inicial. Quando forem necessárias medições de barreira, especifique as condições de teste de transmissão de oxigênio ou de vapor de água e as unidades de apresentação dos resultados. Nenhum valor de barreira nem prazo de validade está estabelecido para este produto.

Inclua a usabilidade por adultos na análise

Verifique se as instruções identificam claramente os pontos corretos de pega e a ação de fechar novamente. Trate a dificuldade enfrentada pelos usuários adultos pretendidos como retorno útil de projeto, e não como evidência de maior resistência a crianças. Não prometa facilidade universal de abertura e não resolva um problema de usabilidade recomendando que os clientes danifiquem o fechamento.

A documentação do material também precisa de um escopo definido. Uma descrição ampla de “grau alimentício” não substitui evidências relevantes para a camada de contato, o conteúdo e as condições de uso pretendidas. Odor inesperado persistente, delaminação visível, fixações de zíper danificadas ou selagens inconsistentes devem desencadear investigação antes que a embalagem afetada seja preenchida.

Quando uma bolsa plana é a escolha certa de compra? [↑](#)

Escolha o formato em função da proteção e apresentação do produto, não apenas da aparência da embalagem de um concorrente. Uma bolsa plana é candidata quando o conteúdo pretendido, o processo de envase e a disposição de exposição se adequam a um formato flexível. Ela não deve ser comprada supondo que ficará em pé sozinha ou protegerá conteúdos delicados contra compressão.

Formato a avaliar	Motivo para considerá-lo	Trade-off a resolver
Bolsa plana com zíper CR	Embalagem flexível impressa com resselagem como parte do briefing	Valide o ajuste do enchimento, o acesso ao fechamento e a proteção durante o manuseio
Bolsa CR que fica em pé	Apresentação de varejo apoiada por base	Geometria e especificação diferentes; não se trata desta bolsa plana
Recipiente CR de vidro ou metal	Formato rígido quando a proteção contra compressão é importante	Compare peso, manuseio, sistema de fechamento e custo total entregue
Frasco ou tubo plástico CR	Formato adequado a conteúdos ou requisitos de carregamento específicos	Verifique compatibilidade, necessidades de barreira e a configuração completa do fechamento
Cartucho ou arranjo blister CR	Apresentação estruturada ou conteúdo organizado individualmente	Avalie todo o sistema, incluindo qualquer embalagem interna de barreira necessária

Este é um quadro de seleção, não uma classificação de preços. O custo entregue depende da especificação real, quantidade, necessidades de teste e arranjo de transporte. Compare alternativas usando o mesmo conteúdo, uso pretendido e requisitos de aceitação; caso contrário, uma cotação mais barata pode simplesmente excluir trabalho incluído em outra oferta.

Planeje a embalagem, o envio e os pedidos repetidos antes da primeira compra

Acorde como as bolsas vazias serão embaladas para proteger suas superfícies e fechamentos. Solicite identificação de caixa que conecte a remessa à revisão da arte e ao lote de produção. Quantidades da remessa, dimensões da caixa e peso bruto precisam de confirmação específica do pedido, em vez de estimativas derivadas de uma bolsa não relacionada.



Para reposição, mantenha a amostra aprovada, o desenho, a especificação do material, a identificação do fechamento e o arquivo da arte. Um novo pedido com o mesmo design não é necessariamente idêntico se o filme, o zíper, o layout de selagem ou as condições de produção tiverem mudado. Exija que essas alterações sejam divulgadas e avaliadas antes de tratar o novo lote como equivalente.

Não adicione alegações de reciclável, conteúdo reciclado ou redução de plástico sem evidências para a estrutura selecionada e o contexto de descarte relevante. Não é fornecida para esta bolsa nenhuma avaliação de reciclabilidade ou porcentagem de conteúdo reciclado. Qualquer alteração de material proposta por motivos de sustentabilidade também deve ser avaliada quanto à compatibilidade, operação do fechamento e cobertura de testes aplicável.

O que os compradores devem lembrar antes de pedir? [↑](#)

- **O desempenho para crianças e o desempenho para adultos são requisitos separados, e não uma única pontuação de segurança.** — A eficácia mínima é 85 % antes da demonstração e 80 % após a demonstração para o teste infantil aplicável, com pelo menos 90 % de eficácia de uso por adultos idosos no teste de adultos aplicável ([Fonte^{\[4\]}](#)). Estes são critérios regulatórios, não resultados medidos para este produto.
- **As alegações de tamanho e carregamento exigem uma amostra preenchida.** — Determine a capacidade útil e o ajuste dos itens pelas dimensões reais, condição de carregamento e validação por amostra.
- **Os termos comerciais permanecem em aberto.** — Quantidade mínima de pedido, prazo de produção, peso unitário, preço e acabamentos disponíveis exigem uma cotação específica da configuração.
- **A inspeção deve abranger modos de falha distintos.** — Estabeleça verificações separadas para dimensões, fixação do fechamento, uso repetido, selagens, impressão e compatibilidade.
- **A repetibilidade depende de especificações controladas.** — Preserve a amostra aprovada e documente alterações, em vez de depender apenas do nome do produto ou da arte.

Baseie sua cotação em uma configuração aprovada [↑](#)

As bolsas Mylar planas personalizadas com zíper resistente a crianças devem ser avaliadas como uma embalagem específica para conteúdos específicos. A próxima decisão de compra não é qual alegação de desempenho sem comprovação parece mais forte, mas quais dimensões, fechamento, material e requisitos de aprovação devem constar na cotação. Essa abordagem mantém conectadas as decisões sobre amostras, os compromissos comerciais e os critérios de aceitação.

Solicite uma cotação específica para a configuração, informando as dimensões do produto, a condição de carregamento, o mercado de destino, a arte, a quantidade definida em projeto e a data de entrega exigida.

^[1]Orientação da CPSC sobre embalagens especiais: Explica a posição de não endosso da agência, a classificação ASTM de fechamentos e a responsabilidade pela seleção de embalagens adequadas. Não é certificação específica do produto. [↵](#)

^[2]16 CFR CFR §1700,20: Estabelece procedimentos de teste infantil e adulto para embalagens especiais. Consulte o protocolo aplicável e o relatório da configuração real. [↵](#)

^[3]Orientação da Califórnia sobre embalagens resistentes a crianças: Explica as distinções entre embalagens de uso contínuo e de uso único para produtos de cannabis na Califórnia; não estabelece requisitos de outras jurisdições. [↵](#)

^[4]16 CFR CFR §1700,15: Especifica critérios de eficácia e desempenho contínuo com o conteúdo e o uso habitual. Os valores regulatórios não são resultados de teste deste produto. [↵](#)

Product Option