



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Sacolas tote transparentes de PVC personalizadas para eventos, varejo e brindes de marca

Product Image













Details

Sacolas tote transparentes de PVC personalizadas combinam conteúdo visível com personalização de marca para brindes de eventos, embalagens de varejo e presentes corporativos. Uma especificação de compra útil abrange dimensões finais, espessura do filme, construção das alças, arte, fechamento e requisitos de destino — não apenas se a sacola parece transparente.

Para organizadores de eventos, distribuidores promocionais e compradores do varejo, a sacola certa começa pelo uso pretendido. Uma sacola de brindes para conferência, uma sacola de apresentação para produtos de beleza e uma sacola destinada à entrada em locais de evento exigem especificações diferentes. Considere aparência, requisitos de transporte e restrições de entrada como decisões separadas antes de aprovar um design.

Uma sacola transparente pode parecer adequada em uma fotografia, mas decepcionar na entrega: o

logotipo oculta o conteúdo, as alças puxam pontos de fixação fracos ou o formato embalado difere do desenho aprovado. Para um evento com data marcada, descobrir esses problemas após a impressão deixa pouco espaço para substituição.

A solução prática é aprovar a sacola como um sistema completo: filme, costuras, alças, fechamento, decoração e embalagem. Defina o que a amostra deve demonstrar e use essa especificação aprovada para avaliar o pedido de produção. Isso torna as comparações de preço mais significativas e evita que descrições atraentes de catálogo se transformem em compromissos de compra sem comprovação.



Explore o guia de compra

- [O que define uma especificação útil para uma sacola tote transparente de PVC?](#)
- [Como as dimensões e a visibilidade podem reduzir a incerteza de entrada?](#)
- [Quais superfícies, alças e fechamentos são adequados à sua aplicação?](#)
- [Como verificar a arte e os arquivos de compra?](#)
- [Como passar da aprovação da amostra à produção?](#)
- [Quais verificações devem constar no plano de aceitação?](#)
- [Como os compradores devem comparar materiais e rotas de fornecimento?](#)
- [Como os registros de embalagem e recompra podem proteger a consistência?](#)
- [O que mais importa antes de fazer um pedido?](#)
- [Transforme seus requisitos em um briefing pronto para cotação](#)

O que define uma especificação útil para uma sacola tote transparente de PVC? ↑

Uma bolsa tote de PVC transparente é uma bolsa com alças e corpo em PVC transparente. A personalização pode envolver as dimensões do corpo, os acabamentos, a disposição das alças, o fechamento ou a marca impressa. Trata-se de escolhas de especificação a discutir, e não de características confirmadas deste produto.

A transparência atende a finalidades diferentes. A embalagem de varejo exibe o conteúdo; um kit de boas-vindas permite que os destinatários identifiquem os materiais incluídos; uma sacola para entrada em evento deve ser avaliada conforme as regras do organizador. Nenhum desses usos estabelece capacidade de carga testada, vida útil ou permissão para entrar em um evento específico.

Campo de compra	O que especificar	Status atual
Tamanho final	Largura x altura x profundidade, pontos de medição e tolerâncias; polegadas e centímetros	Aguardando aprovação do desenho e da amostra
Filme de PVC	Espessura em mm, aparência e requisitos de formulação	Aguardando seleção de material
Alças e fechamento	Método de fixação, dimensões das alças e estilo de abertura solicitado	Aguardando análise de viabilidade
Decoração	Arte, posição de impressão, cores e cobertura permitida	Aguardando amostra impressa
Desempenho de transporte	Conteúdo pretendido e procedimento de aceitação acordado	Aguardando teste de amostra carregada
Termos comerciais	Quantidade, custos de preparação, testes, embalagem, frete e marcos de entrega	Aguardando cotação

Esta tabela é uma estrutura para solicitação de cotação, não uma lista de capacidades de fábrica estabelecidas. Mantenha os mesmos campos em cada consulta a fornecedor para que as diferenças de preço possam ser relacionadas às diferenças na sacola proposta.

Como as dimensões e a visibilidade podem reduzir a incerteza de entrada? [↑](#)

Como referência documentada, o guia do Super Bowl LVIII da NFL especifica sacolas transparentes de até 12 x 6 x 12 polegadas, fornece dimensões métricas de 30,5 x 15,25 x 30,5 cm, limita os logotipos a 1 lado e define um máximo de logotipo de 3,4 polegadas de largura x 4,5 polegadas de altura. Também proíbe ferragens ou decoração que ocultem a sacola. Estas são especificações de política do evento, não dimensões verificadas nem certificação deste produto. Consulte o diagrama oficial de sacola transparente^[1].

Verifique os requisitos específicos do local antes de fazer o pedido ou comparecer, conforme orientado pela política da NFL^[2].

No desenho de compra, identifique largura, altura e profundidade em vez de se basear em uma sequência de números sem rótulo. Defina como a sacola final será medida e acorde tolerâncias que não permitam um resultado superdimensionado. Uma dimensão nominal no máximo permitido pela política não deixa margem para variação positiva de fabricação.

Avalie a visibilidade com o conteúdo pretendido dentro. Tonalidade escura, impressão densa, bolsos opacos e acessórios decorativos podem alterar a facilidade de ver o interior. Mantenha um design voltado para locais de evento separado de um design de varejo que use decoração mais ampla.

A capacidade útil, a carga transportada e a quantidade de itens que cabem dependem das dimensões físicas, da disposição da carga e da validação da amostra. Não converta um desenho de dimensão externa em capacidade de acondicionamento garantida.




Quais superfícies, alças e fechamentos são adequados à sua aplicação? [↑](#)

Para uma aplicação orientada pela visibilidade, solicite uma amostra de corpo transparente sem cor. Superfícies foscas ou tingidas podem ser consideradas para apresentação no varejo, mas não devem ser tratadas como equivalentes a um design totalmente transparente voltado para locais de evento. Examine o material sob iluminação consistente, em vez de julgar a clareza por uma imagem muito editada.

A espessura do filme pertence à especificação, mas a espessura por si só não comprova durabilidade. A fixação das alças, a construção das costuras e os pontos de flexão repetida também precisam ser avaliados. Solicite uma amostra que represente a combinação proposta, em vez de selecionar o filme de uma amostra e julgar o desempenho de transporte por outra.

Configuração a avaliar	Finalidade de compra	Ponto de verificação da amostra
Parte superior aberta	Carregamento acessível para folhetos ou apresentação no varejo	Retenção dos itens durante o manuseio previsto
Fechamento por zíper	Uma abertura fechável para pertences pessoais	Operação, fixação e acesso com o conteúdo dentro
Fechamento por botão de pressão	Uma opção simples de fixação	Força de abertura, tensão local e obstrução
Alças de fita	Opções de empunhadura e fixação para o uso pretendido	Conforto, costura e tensão ao redor da fixação
Alças do próprio material de PVC	Uma aparência transparente coordenada	Flexão e rasgo em pontos de carga concentrada

Estas configurações são candidatas à cotação e à amostragem. Disponibilidade, custo e desempenho não estão confirmados. Qualquer detalhe de fixação voltado para trás deve ser analisado como parte do fechamento, não presumido como recurso padrão adicional.



Como verificar a arte e os arquivos de compra? [↑](#)

Envie a arte com as dimensões e a posição de impressão pretendidas. Um arquivo de logotipo sem instruções de posicionamento não mostra quanto de área transparente permanecerá. O desenho de aprovação deve identificar o lado impresso, a referência de alinhamento e qualquer relação entre o gráfico, o acabamento e as costuras.

Solicite um processo de impressão proposto com base na arte e na formulação de PVC selecionada. A aderência da tinta e a resistência ao atrito precisam ser avaliadas no material real, e não apenas em uma simulação digital.

Use referências de cor da marca como metas para a amostragem, não como promessas de reprodução perfeita. Um substrato transparente e os objetos atrás dele podem afetar a cor percebida. Acorde condições de visualização e uma referência impressa aceitável antes de aprovar a produção.

- **Arquivo de arte:** mantenha a revisão aprovada do design e o tamanho de reprodução pretendido.
- **Desenho de posicionamento:** mostre o limite de impressão, a orientação e as bordas de referência.
- **Registro da aplicação:** inclua a política do evento ou o briefing de apresentação no varejo.
- **Registro de aprovação:** diferencie a aprovação do layout digital da aprovação física da impressão.
- **Registro de alterações:** documente revisões na arte, tinta, filme ou construção.

Um arquivo de logotipo correto não compensa um layout físico incorreto. Avalie a sacola completa com acabamento e fechamento visíveis para que o gráfico aprovado não possa ser posteriormente interpretado de forma independente da construção.



Como passar da aprovação da amostra à produção? [↑](#)

Separe a aprovação do conceito, a aprovação da amostra e a autorização de produção. Uma renderização digital estabelece a aparência pretendida. É necessária uma amostra física para avaliar o filme proposto, a construção das alças, o fechamento e a impressão. Nenhuma dessas etapas estabelece uma data de entrega, salvo se o cronograma for confirmado separadamente.

1. **Defina a aplicação.** Registre destino, usuários pretendidos, conteúdo, quantidade e data de chegada exigida.
2. **Defina a especificação.** Confirme dimensões, filme, construção, arte e embalagem na cotação.
3. **Analise a amostra.** Verifique aparência e manuseio em relação ao briefing acordado; documente as correções.
4. **Aprove uma referência.** Guarde a amostra aceita e a revisão de especificação correspondente.
5. **Autorize a produção.** Confirme o cronograma, o plano de inspeção e o tratamento de qualquer substituição de material.
6. **Libere a remessa.** Analise as evidências de inspeção acordadas, as quantidades e as informações de embalagem.

Qualquer alteração após a amostragem deve ser avaliada quanto ao efeito na aparência, nos testes e no prazo. Uma formulação de filme, sistema de tinta ou fixação de alças diferente pode exigir nova avaliação. Manter a arte enquanto se altera o material não preserva todo o produto aprovado.

Planeje a partir da data de chegada, e não apenas da data prevista para o fim da produção. Amostragem, revisões, testes, fabricação, inspeção e transporte são etapas separadas. Confirme o prazo de amostra e o prazo de produção para este pedido, em vez de depender de estimativas específicas de fornecedores encontradas em outras partes do mercado.



Quais verificações devem constar no plano de aceitação? [↑](#)

Substitua pedidos amplos como “boa qualidade” por critérios de aceitação observáveis. Defina o método de medição, a seleção de amostras, as condições de teste e o tratamento das falhas antes da produção. Não descreva a amostragem como inspeção total; são níveis de cobertura diferentes.

Ponto de verificação	Avaliação proposta	Evidência a reter
Dimensões e filme	Meça os locais acordados e compare com as tolerâncias aprovadas	Medições registradas e identificação do espécime
Aparência	Inspecione clareza, riscos, vincos, turvação e cor em relação à referência	Fotografias sob iluminação consistente e registros de defeitos
Alças e costuras	Avalie elevação e manuseio repetido com carga e procedimento acordados	Condições de teste e pontos de falha observados
Fechamento	Verifique a operação e a fixação usando um procedimento de ciclos acordado	Registro de inspeção funcional
Impressão	Verifique posicionamento, cor, aderência e resistência à fricção	Referência de impressão aprovada e registro de teste
Odor e envelhecimento	Acorde condicionamento e avaliação para o armazenamento e uso pretendidos	Condições, observações e quaisquer resultados laboratoriais

Estas são verificações propostas, não testes concluídos. Não há classificação de carga transportada, contagem de ciclos, período de dissipação de odor ou resistência ao amarelamento estabelecidos para este produto. A inspeção visual e a avaliação de odor também não substituem a análise química.

Para requisitos químicos dos EUA, classifique o produto pretendido antes de escolher um pacote de testes. A restrição especificada de ftalatos abrange brinquedos infantis e artigos de puericultura, não automaticamente toda sacola para adultos ou todo acessório infantil. O limite é superior a 0,1 % (1000 ppm) de cada ftalato restrito em um componente plastificado acessível. As oito substâncias são

DEHP, DBP, BBP, DINP, DIBP, DPENP, DHEXP e DCHP. Os testes e a certificação aplicáveis devem seguir essa classificação, como explicado na [orientação da CPSC sobre ftalatos](#)^[3].

A Califórnia exige uma avaliação separada de exposição e de aviso; a aprovação em um teste de concentração não resolve, por si só, essa questão. O DEHP consta da lista da Proposição 65 por câncer e toxicidade reprodutiva. Consulte a [entrada do OEHA sobre o DEHP](#)^[4]. Nenhuma determinação de aviso ou alegação de conformidade foi estabelecida para este produto.

Para distribuição na UE, inclua no briefing de compra uma avaliação de substâncias restritas pelo REACH, abrangendo plastificantes relevantes e restrições de chumbo em PVC. Solicite relatórios com amostras identificadas, métodos, resultados e conexão documentada com os materiais propostos. Uma declaração genérica do fornecedor não deve ser tratada como prova para um lote de produção não identificado.



Como os compradores devem comparar materiais e rotas de fornecimento? [↑](#)

Compare cotações para o mesmo uso pretendido. Uma sacola padrão com logotipo impresso e uma construção recém-especificada não são ofertas equivalentes. Da mesma forma, um material transparente diferente deve ser avaliado como uma nova escolha de material, e não presumido como mantendo a aparência ou o desempenho da amostra de PVC.

Opção	Motivo para investigar	O que ainda precisa ser verificado
Sacola de PVC transparente padrão com decoração	Um formato existente pode atender a um briefing de marca simples	Quantidade disponível, dimensões, restrições de impressão e cronograma real
Construção de PVC personalizada	O projeto exige alterações de tamanho, alças, acabamento ou abertura	Viabilidade, custos de amostragem, quantidade mínima e prazo de produção

Opção	Motivo para investigar	O que ainda precisa ser verificado
Alternativa em TPU transparente	O briefing pede comparação de flexibilidade, odor ou comportamento em clima frio	Identidade do material, desempenho da amostra e diferença de custo cotada
Alternativa em PEVA	O comprador deseja avaliar outra rota de material	Clareza, construção, impressão e adequação à aplicação
Sacola tote de tecido opaco	A prioridade é a marca no uso cotidiano, e não o conteúdo visível	Se uma sacola opaca é compatível com o evento pretendido

Não adote um prêmio de preço universal de TPU nem um multiplicador de vida útil com base em artigos de fornecedores. Obtenha cotações e amostras comparáveis. O nome de um material, por si só, não comprova conformidade química, resistência ao frio, reciclabilidade ou aceitação na entrada.

Separe o preço unitário dos custos de preparação, amostragem, testes, embalagem especial e frete. Informe também se impostos e entrega no destino estão incluídos. Um preço menor da sacola pode ser superado por cobranças omitidas da comparação ou por um método de entrega que não cumpre o cronograma do evento.

Para alegações ambientais, diferencie a reutilização pretendida de um benefício ambiental demonstrado. Não rotule este produto como biodegradável, amplamente reciclável ou ambientalmente preferível sem evidências de apoio. A aceitação pela coleta local e qualquer alegação de conteúdo reciclado exigem confirmação separada; mudar para TPU ou PEVA não resolve essas questões automaticamente.


Como os registros de embalagem e recompra podem proteger a consistência? [↑](#)

Superfícies transparentes tornam visíveis os danos de embalagem. Especifique como as sacolas finalizadas serão protegidas contra fricção, dobras rígidas e contato com objetos abrasivos. Analise a proteção individual e a disposição na caixa com o fornecedor, em vez de presumir que a embalagem usada em uma fotografia representa as condições de envio.

A quantidade por caixa, dimensões, peso líquido e peso bruto ainda precisam ser confirmados. Esses dados são necessários para comparar fretes, mas devem vir da disposição de embalagem proposta, e não da listagem de um concorrente. Guarde fotografias do carregamento e defina como faltas ou danos em trânsito serão documentados.

Para instruções de cuidado, comece com limpeza suave, pano úmido e secagem ao ar, sujeitos à confirmação da amostra. Evite apresentar limpeza com solvente ou lavagem à máquina como métodos aprovados. Não chame a sacola completa de impermeável sem testar costuras, fechamento e pontos de fixação.

Guarde juntos a amostra aprovada, a especificação de material, a revisão da arte, os registros de inspeção e os detalhes de embalagem. Em uma recompra, pergunte se o filme, a tinta ou a construção mudaram. Um nome de produto inalterado não é prova de formulação ou resultado de fabricação inalterado.



O que mais importa antes de fazer um pedido? [↑](#)

- **Os requisitos de chumbo para produtos infantis são distintos do escopo mais restrito dos ftalatos.** — O limite de chumbo total em componente acessível é 100 ppm, sujeito às exceções aplicáveis ([Fonte^{\[5\]}](#)).
- **Aprove a configuração final.** — Dimensões, visibilidade, arte, alças e fechamento devem ser avaliados em conjunto.
- **Mantenha as alegações de desempenho condicionais até a realização dos testes.** — A capacidade, a carga transportada e o ajuste dos itens dependem das dimensões físicas, da disposição da carga e da validação da amostra.
- **Compare ofertas comerciais completas.** — Confirme o MOQ, o prazo de produção, o peso unitário, o preço e a embalagem na cotação.
- **Preserve as evidências por trás dos pedidos recorrentes.** — Guarde a amostra aprovada, a revisão de especificação e os registros relevantes de inspeção e material.

Transforme seus requisitos em um briefing pronto para cotação [↑](#)

O melhor briefing de compra conecta a experiência pretendida a critérios de aceitação mensuráveis: o que a sacola deve exibir, como será transportada, onde será usada e quais evidências são necessárias antes do envio. Isso cria uma base prática para selecionar sacolas tote transparentes de PVC personalizadas sem depender de alegações não comprovadas de durabilidade, conformidade ou entrega.

Solicite uma cotação baseada em especificações, informando sua quantidade, destino, data de chegada necessária, conteúdo pretendido, arte e qualquer link para a política do local do evento.

^[1]Diagrama de sacola transparente da NFL: Referência do Super Bowl LVIII que abrange dimensões,

limites de logotipo em um único lado e visibilidade desobstruída. Este documento do evento não é certificação do produto nem aprovação universal para locais de evento. [↵](#)

^[2]Orientação da NFL para locais de evento: Orienta os participantes a verificar os requisitos específicos do estádio. [↵](#)

^[3]Ftalatos da CPSC: Explica substâncias restritas, categorias de produtos abrangidas, componentes acessíveis e certificação aplicável. [↵](#)

^[4]Informações da OEHHA sobre DEHP: Identifica a listagem da substância química na Proposição 65 e informações de porto seguro baseadas em exposição; não estabelece a composição nem as obrigações de advertência deste produto. [↵](#)

^[5]Teor total de chumbo da CPSC: Explica os requisitos de chumbo em componentes acessíveis para produtos infantis e as exceções aplicáveis. [↵](#)

Product Option