



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Etiquetas Tecidas Personalizadas: Etiquetas de Marca em Tecido Damask Especificadas para Conforto, Legibilidade e Aprovação Segura

Product Image













Details

Etiquetas tecidas personalizadas são etiquetas de marca produzidas em tear jacquard com fios tingidos; assim, o logotipo faz parte do tecido, em vez de ser tinta aplicada por cima. Para etiqueta de pescoço, use damask, mantenha o texto em cerca de 2 mm ou maior e aprove uma amostra tecida lavada antes da produção. Coloque composição de fibras, origem e dados de cuidados em uma etiqueta de cuidados impressa separada para que a peça atenda às regras de rotulagem dos EUA.

Quem Encomenda Etiquetas Tecidas Personalizadas e o que Precisa que Elas Façam? [↑](#)

A maioria dos compradores não é especialista em etiquetas. São fundadores que querem que o produto transmita a imagem de uma marca de varejo de verdade. O maior grupo é formado por

pequenas marcas de vestuário e designers independentes que compram peças lisas, sem marca, e as reetiquetam. Super Label Store^[1] observa que a maioria das pequenas marcas de roupa “não fabrica camisetas.” Este grupo quer uma etiqueta de gola com aparência de varejo e que não coce.

O segundo grupo é formado por artesãos e vendedores de feiras, incluindo tricoteiras, quilteiras, fabricantes de bolsas e de pelúcias. Eles pedem tiragens pequenas, escolhem fontes simples e costumam costurar as etiquetas à mão, por isso precisam de bordas macias. Para esses compradores, vale considerar uma etiqueta pequena e discreta, posicionada no lugar certo, em vez de uma grande.

O terceiro grupo é formado por fábricas de confecção e produtores de marca própria. Eles precisam de cores que se repitam entre os pedidos, de vários tipos de dobra e de etiquetas de cuidados na costura lateral que continuem legíveis. Um grupo menor de compradores encomenda etiquetas para mercadorias, uniformes, coleiras para animais de estimação e têxteis para casa. Esses compradores se preocupam principalmente com um logotipo nítido e com a durabilidade na lavagem, e a terminologia de dobras importa menos para eles. As Custom Woven Fabric Brand Tags podem ser especificadas para todos esses usos. MOQ, preço unitário e prazo de produção são confirmados para cada design em uma cotação por escrito. Não publicamos números que não tenham sido verificados para a sua configuração.

Por que uma Etiqueta Tecida Barata Custa Mais do que Economiza? [↑](#)

Uma etiqueta de gola fica encostada na pele, por isso o conforto da borda é importante. Jace Apparel^[3] associa o desconforto a etiquetas grossas, com bordas seladas, costuradas em camisetas leves.

Alguns problemas só aparecem depois da lavagem. YIMA Label^[5] explica que o amaciante de silicone sai após 2-3 lavagens e expõe o poliéster sem tratamento por baixo. Confira as cores do fio em uma amostra física, e não em valores RGB da tela. Textos pequenos são outro risco. No teste da Jace Apparel, um bloco de instruções de lavagem com várias linhas, tecido em uma etiqueta de 2 cm, saiu borrado. Verifique esses pontos antes da aprovação para reduzir o risco de reimpressões, devoluções ou falhas de conformidade.

Tratamos a etiqueta como uma especificação por escrito. O logotipo é feito em damasco. O acabamento da borda é escolhido para o contato com a pele. O tamanho do texto é definido de acordo com o que o tear consegue reproduzir com nitidez. Uma amostra tecida é lavada antes da sua aprovação, e o texto legal vai em uma etiqueta de cuidados impressa. Todo valor que depende do seu design é confirmado na cotação e verificado na amostra, incluindo número de cores, MOQ e prazo de entrega.



Sumário

- [Quem encomenda etiquetas tecidas e por quê](#)
- [Por que etiquetas baratas custam mais](#)
- [O que é uma etiqueta tecida e seus limites](#)
- [Como especificar, conferir e aprovar](#)
- [Quais regras de rotulagem dos EUA se aplicam](#)
- [Qual tipo de etiqueta serve para cada finalidade](#)
- [O que seu pedido de cotação deve incluir](#)
- [Como inspecionar e repetir pedidos](#)
- [Pontos principais](#)
- [Comece com uma amostra tecida](#)

O que é uma Etiqueta Tecida Personalizada e Quais São Seus Limites? [↑](#)

Um tear jacquard entrelaça fios tingidos para que o design se torne a estrutura do tecido. Como não há camada de tinta, nada pode rachar ou descascar, e a durabilidade depende do fio, da densidade da trama e do acabamento da borda. Dutch Label Shop^[7] limita uma única etiqueta tecida a 12 cores, incluindo sombreamento, preto e branco. Recomenda impressão para designs com “várias linhas de texto pequeno ou símbolos de lavagem”.

Três tramas cobrem a maioria dos pedidos. O damask tem a maior densidade de fios, os detalhes mais finos e o toque mais macio, além de custar mais. O cetim é liso e brilhante, o que o torna uma boa base para texto de contato com a pele ou de cuidados. A tafetá é mais fina, mais barata e seca rápido. Contudo, Wunderlabel^[8] observa que ela pode causar coceira na pele e durar menos que cetim ou damask. O fio é comumente oferecido em 50, 75 ou 100 denier. Denier menor significa fio mais fino e detalhe mais nítido.

A resolução é o principal limite rígido. A comparação da Jace Apparel indica texto damask legível

mínimo de cerca de 2 mm, em comparação com 0,5 mm para etiquetas impressas (fonte^[3]). Gradientes e imagens fotográficas precisam ser convertidos em blocos de cores sólidas. A orientação de design divulgada pela Clothing Labels UK^[9] recomenda manter a arte a pelo menos cerca de 1,5 mm da borda de corte. Alto contraste e menos cores dão os resultados mais confiáveis.



Como Especificar, Conferir e Aprovar uma Etiqueta Tecida Passo a Passo? [↑](#)

Etapa 1: Separe a etiqueta de marca da etiqueta legal

A etiqueta tecida leva nome da marca, logotipo e tamanho. Composição de fibras, país de origem, identidade da empresa e instruções de cuidados normalmente vão em uma etiqueta de cuidados de cetim impressa na costura lateral. Pela [Regra de Rotulagem de Cuidados da FTC^{\[10\]}](#), uma etiqueta de cuidados deve ser permanente e permanecer legível durante a vida útil do produto. Se você reetiquetar peças sem marca, saiba que remover a etiqueta original também remove essas informações, e nos EUA elas devem permanecer na peça.^[11]

Etapa 2: Escolha a dobra conforme a posição da costura

A dobra central é a mais indicada para etiquetas de gola, pois esconde as duas extremidades cruas na costura. Dobras nas extremidades ou dobras em meia-esquadria são indicadas para bandeirolas na costura lateral. Um corte reto serve para aplicações planas costuradas, e a dobra Manhattan ou dobra de livro dá um acabamento mais sofisticado. A dobra define a margem de costura, geralmente cerca de 1/4 polegadas, e determina se o texto do verso precisa ser espelhado (Guia de design de Custom Woven Labels^[11]). Se o conforto for o mais importante, considere mover a etiqueta tecida para a costura lateral ou para a barra e imprimir a etiqueta de gola.

Etapa 3: Defina o acabamento da borda e o verso

O corte a quente sela a borda rapidamente, mas pode deixar cantos duros. O corte ultrassônico ou as

bordas dobradas para dentro são as escolhas usuais para etiquetas que ficam encostadas no pescoço. O reforço termocolante precisa ser testado no seu tecido real, pois tecidos com elasticidade, texturizados ou escovados podem não segurar o adesivo. Para roupas infantis e peças lavadas com frequência, costurar a etiqueta é o padrão mais seguro. Qual borda e qual reforço recomendamos é confirmado na etapa de amostra, e não presumido.



Etapa 4: Faça a pré-verificação do arquivo de arte

Envie a arte vetorial (AI, EPS ou PDF) com o tamanho final, a dobra, as vistas frontal e traseira e as referências Pantone ou de cartela de fios. Não confie em valores RGB. Antes de enviar, confira se textos e traços atendem ao mínimo de cerca de 2 mm, se nada ultrapassa a margem da borda e se todos os degradês foram convertidos em blocos sólidos. A correspondência é feita com o fio disponível mais próximo, por isso uma paleta de alto contraste tolera melhor pequenas variações.



Etapa 5: Aprove uma simulação digital e depois uma amostra tecida

A aprovação acontece em três etapas. Primeiro vem uma simulação digital de tecelagem em 1:1, depois uma amostra tecida física que você lava e, por fim, a aprovação por escrito. O prazo de produção começa na aprovação assinada, e não na sua primeira consulta. O cronograma do seu pedido está indicado na cotação.



Quais Regras de Rotulagem dos EUA se Aplicam à Peça que Leva Sua Etiqueta? [↑](#)

A legislação dos EUA não tem uma regra de produto escrita especificamente para etiquetas tecidas. Ela regula as informações que uma peça deve levar. Uma etiqueta tecida pode conter essas informações, mas não substituí-las.

Item obrigatório	O que significa	Regra
Composição de fibras	Nomes genéricos das fibras e percentuais em peso, listados em ordem de predominância	16 CFR Parte 303 ^[14]
País de origem	Escrito em inglês; para peças com gola, no centro interno do pescoço	16 CFR Parte 303
Identidade	Nome da empresa ou número RN	16 CFR Parte 303
Instruções de cuidados	Permanente e legível durante a vida útil do produto	16 CFR Parte 423
Símbolos de cuidados	Quando usados sozinhos, os símbolos devem seguir ASTM D5489-96c	ASTM D5489 ^[15]

A tabela explica por que textos legais densos normalmente pertencem a uma etiqueta impressa. Símbolos ISO 3758 por si só não atendem à regra dos EUA. Segundo as [orientações Clothes Captioning da FTC](#)^[16], as informações de cuidados podem ficar no verso de uma etiqueta permanente costurada em uma extremidade, desde que os consumidores possam ver facilmente os dois lados. Sapatos, luvas e chapéus são isentos da regra de cuidados. A convenção de posicionamento da origem no pescoço é resumida pela Merch Mob^[17]. Uma petição da AAFA de março de 2025 AAFA [petição](#)^[18] pediu à FTC que permitisse etiquetas digitais de cuidados. Pelas regras atuais, ainda é exigida uma etiqueta física permanente.

A certificação química é uma camada separada e voluntária. [OEKO-TEX STANDARD 100](#)^[19] cobre apenas os itens listados em um certificado válido. Um acessório certificado não pode ser usado para promover uma peça de vestuário não certificada. [Guia de conformidade do NIST](#)^[20] traça a mesma distinção: regulamentos são obrigatórios, enquanto normas são voluntárias, a menos que um regulamento as incorpore. Não fazemos nenhuma alegação de certificação para este produto, exceto se um número de certificado e a classe do produto puderem ser apresentados.

Qual Tipo de Etiqueta Serve para Cada Finalidade: Tecida, Impressa, Bordada ou Termotransferida? [↑](#)

Opção	Construção	Detalhe fino	Toque na pele	Durabilidade à lavagem (alegações de fornecedores)	Melhor uso
Damask tecido	Jacquard denso em fio tingido	Texto mínimo de cerca de 2 mm; aproximadamente 8-12 cores	Corpo macio; a borda depende do corte	Fio tingido; “vitalícia”, segundo fornecedores	Logotipo de pescoço, vestuário premium
Cetim tecido	Trama de cetim, brilhante	Menos detalhe que damask	Liso e macio	Dura mais que tinta	Roupas de bebê, base para etiqueta de cuidados

Tafetá tecido	Trama simples, mais fina	Mais grosseiro	Pode causar coceira	Inferior a cetim e damask	Margens de costura, bolsas, linhas econômicas
Cetim ou algodão impresso	Tinta sobre fita	Texto de cerca de 0,5 mm; cores ilimitadas	Alto conforto	Desbota após 30-50 lavagens, segundo um fornecedor	Cuidados, fibras, texto multilíngue
Bordada	Pontos sobre sarja	Ruim para microtexto	Pode ser rígida e enganchar	Durável sobre base resistente	Chapéus, bolsas, emblemas externos
Transferência térmica	Impressão fundida à peça	Linhas nítidas	Sem volume de etiqueta	Depende das configurações da prensa	Roupas esportivas, designs sem etiqueta

A tabela se baseia em declarações de fornecedores, não em um protocolo laboratorial compartilhado; portanto, trate a coluna de durabilidade como indicativa. A faixa de desbotamento da impressão e os limites de texto 2 mm versus 0,5 mm vêm da Jace Apparel^[3], que afirma ter usado métodos AATCC como referência, mas não publicou número de relatório. Label River^[21] resume a escolha assim: “se o prazo é apertado, imprima primeiro; se a longevidade importa, teça; se o objetivo é impacto visual, borde”. Rapidtags^[22] observa que a durabilidade da transferência térmica depende da compatibilidade com o tecido, da temperatura e da lavagem. Para a maioria das marcas, um híbrido funciona melhor: etiqueta damask no pescoço com etiqueta de cuidados impressa na costura lateral.

O que Seu Pedido de Cotação Deve Incluir para Evitar Retrabalho? [↑](#)

Campo	O que especificar	Status de confirmação
Trama e fio	Damask, cetim ou tafetá; 50, 75 ou 100 denier	Confirmar na cotação
Cores de fio	Referências Pantone ou de cartela de fios; contagem total, incluindo fundo	Confirmar na cotação, verificar na amostra
Tamanho final e dobra	Dimensões antes e depois de dobrar; tipo de dobra	Confirmar na cotação
Acabamento da borda	Corte a quente, ultrassônico ou extremidades dobradas para dentro	Confirmar na amostra
Verso	Costurar, termocolante ou combinado	Testar no seu tecido
Quantidade mínima de pedido	Unidades por design	Pendente de cotação por escrito
Tempo de produção	Dias contados da amostra assinada	Pendente de cotação por escrito
Lavagem e solidez da cor	Ciclos de lavagem doméstica; grau de fricção a úmido para etiquetas escuras	Teste pendente
Certificação de substâncias	Número de certificado e classe de produto	Sem alegação até ser documentado

Cada linha acima é uma decisão que você deve ter por escrito antes do início da produção. Registre “sem redimensionamento automático” por escrito, e inclua nas condições do pedido uma data-limite

de chegada que preveja margem para o transporte e a alfândega.

Como Inspeccionar uma Entrega e Manter Recompras Consistentes? [↑](#)

Inspeccione cada entrega antes de cortar qualquer peça. Conte as peças, meça tamanho e dobra em relação à amostra assinada e confirme se a construção está correta: tecida e não impressa, e costurada e não termocolada. Em seguida, costure várias etiquetas em uma peça real e submeta-as a cinco ciclos de lavagem e secagem em máquina doméstica. Após a lavagem, verifique encolhimento, bordas duras, desfiamento e se o texto continua legível. Etiquetas escuras em peças claras precisam de solidez da cor ao atrito a úmido de grau 4-5 sob ISO 105, pois apenas o grau 4 ainda pode manchar tecidos claros ou expostos ao suor (Guia de QC da Yunenx^[26]). Para este produto, estes são testes de aceitação a serem realizados na sua amostra. Não são resultados publicados.



Guarde uma etiqueta aprovada de cada lote, registre o número do pedido e as referências de fio, e anexe uma foto do lote anterior a cada reposição. Peça que as etiquetas sejam embaladas em conjunto e identificadas por design, tamanho e quantidade, para que o recebimento seja rápido e remessas incompletas sejam fáceis de identificar.



Pontos Principais para Comprar Etiquetas de Marca Tecidas



- **Etiquetas tecidas são o maior tipo de etiqueta personalizada para roupas.** — cerca de \$1,344 bilhão e participação de 42,6 % em 2025 (Fonte)
- **A resolução da trama define o limite mínimo do texto.** — cerca de 2 mm em tecido versus 0,5 mm em impressão (Fonte)
- **O número de cores é limitado.** — até 12 cores por etiqueta tecida, incluindo sombreamento (Fonte)
- **A maciez de fábrica pode desaparecer rapidamente.** — o revestimento de silicone sai após 2-3 lavagens (Fonte)
- **Etiquetas de cuidados dos EUA devem permanecer legíveis durante a vida útil do produto.** — 16 CFR Parte 423 (Fonte)
- **Etiquetas de cuidados somente com símbolos devem usar a versão reconhecida pela FTC.** — ASTM D5489-96c (Fonte)
- **MOQ e prazo de produção ainda não foram verificados.** — informados para cada design na cotação por escrito.

Pronto para Transformar Seu Logotipo em uma Amostra Tecida Aprovada?

Uma boa etiqueta tecida informa aos clientes que a peça está acabada e foi feita com intenção. Uma ruim acaba sendo cortada ou devolvida. A diferença vem de decisões que você pode tomar antes: damask para o logotipo, uma borda adequada ao contato com a pele, texto acima de 2 mm, dados legais em etiqueta de cuidados impressa e uma amostra tecida lavada antes de sua aprovação. As Etiquetas de Marca em Tecido Personalizadas seguem essa sequência, e cada valor de quantidade mínima de pedido, preço e prazo é confirmado por escrito para sua configuração exata. **Envie sua arte vetorial, tamanho final, tipo de dobra e quantidade para solicitar uma cotação e uma amostra tecida.**

[1] **Super Label Store**: Uso de etiquetas em camisetas e notas sobre reetiquetagem nos EUA. [↵](#)

[3] Jace Apparel: Limites de tecido versus impressão, coceira e alegações de durabilidade. [↵](#)

[5] YIMA Label: Por que etiquetas tecidas endurecem após a lavagem. [↵](#)

[7] Dutch Label Shop: Construção jacquard e limite de 12 cores. [↵](#)

[8] Wunderlabel: Comparação entre damask, cetim e tafetá. [↵](#)

[9] Clothing Labels UK: Orientação de design sobre margem de borda e dobras. [↵](#)

[10] 16 CFR Parte 423: Texto da Regra de Rotulagem de Cuidados da FTC. [↵](#)

[11] Custom Woven Labels: Guia de tipos de dobra e margem de costura. [↵](#)

[14] 16 CFR Parte 303: Regras sobre fibras têxteis, origem e identidade. [↵](#)

[15] ASTM D5489: Norma dos EUA para símbolos de cuidados. [↵](#)

[16] FTC Clothes Captioning: Posicionamento e isenções de etiquetas de cuidados. [↵](#)

[17] Merch Mob: Acabamento de marca própria e posicionamento da origem. [↵](#)

[18] Petição da AAFA: Pedido à FTC para etiquetas digitais de cuidados. [↵](#)

[19] OEKO-TEX: Regras e escopo de rotulagem STANDARD 100. [↵](#)

[20] NIST IR 8115r1: Guia de requisitos de conformidade para vestuário dos EUA. [↵](#)

[21] Label River: Comparação entre tecido, impresso e bordado. [↵](#)

[22] Rapidtags: Variáveis de durabilidade da transferência térmica. [↵](#)

[26] Yunenx: Controle de qualidade de etiquetas e orientação de fricção a úmido ISO 105. [↵](#)

Product Option