Zigpac

Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin Commercial and Residential Building, Longgang City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China

YOUR CUSTOM

PRINTING & PACKAGING **PARTNER** FOR SMALL AND **MEDIUM BUSINESSES**



Porta-copos de madeira gravados personalizados para casamentos, presentes e pedidos com logotipo

---

Product Image




M
M


M


M
M


M
M
M
M



Details

Porta-copos de madeira gravados personalizados são discos e quadrados planos de madeira maciça ou revestidos de madeira. Referências de mercado publicadas indicam cerca de 3,65–4 in de largura e cerca de 1/4 in de espessura. São gravados a laser com nomes, datas ou logotipos e depois selados, para que a condensação permaneça na superfície. Para fazer um bom pedido, defina primeiro a espécie, o acabamento, o verso, a quantidade por conjunto e a arte vetorial. Depois aprove uma prova e, só então, confirme quantidade, prazo e preço em uma cotação por escrito.

Quem encomenda porta-copos de madeira personalizados e para que precisa deles? ↑

A maioria dos compradores se encaixa em quatro grupos, e cada um precisa de algo diferente do

mesmo produto. O primeiro grupo é o de quem compra presentes pessoais. Essas pessoas encomendam um conjunto de quatro peças gravadas com um sobrenome de família, a data de um casamento ou um monograma, para casamentos, aniversários ou festas de inauguração de casa. O segundo grupo encomenda de dezenas a centenas de porta-copos como lembranças de casamento ou brindes para festas. Para esse grupo, a data do evento não pode mudar, por isso a aprovação da prova de gravação precisa acontecer cedo.

O terceiro grupo é o de hospitalidade e negócios locais: restaurantes, cervejarias, corretores imobiliários que oferecem presentes de conclusão de compra e anfitriões de eventos que querem um logotipo em cada mesa. Luna Woodworks[2] comercializa seus porta-copos gravados para empresas, casamentos, restaurantes, cervejarias e compradores de brindes corporativos. O quarto grupo são as equipes de compras corporativas e promocionais, e esse canal é grande. Distribuidores norte-americanos de produtos promocionais relataram vendas recordes de $27,7 bilhões em 2025, um aumento de 4,2 %, segundo a ASI[3].

A demanda é sazonal, portanto o timing afeta todos os pedidos. As buscas da Etsy por “porta-copos de madeira” chegaram a cerca de 27,100 por mês em novembro de 2025, segundo a RankHero[4]. Na Amazon dos EUA, compradores pesquisaram “porta-copos de madeira” aproximadamente 526K vezes ao longo de 12 meses, e dezembro foi o mês de pico, segundo estimativas de terceiros da Flapen[5]. A categoria mais ampla cresce lentamente: um relatório avalia o mercado global de porta-copos em US$711,2 milhões em 2024, subindo para US$841 milhões até 2030, segundo a Research and Markets[6]. Em uma categoria de crescimento lento, especificações e entrega confiável diferenciam mais os pedidos do que a novidade.

Por que tantos porta-copos de madeira personalizados decepcionam após o evento? ↑

Verifique se o porta-copos fica plano, se solta de um copo que sua e se impede que a condensação chegue à mesa.

Os acabamentos também se desgastam com o tempo. Um fabricante de porta-copos com muitos anos de experiência no fórum LA Hobby Guy[9] explicou que “a umidade se infiltra sob o acabamento” e observou que “o poliuretano é o que mais dura, mas ainda falha”.

Tratamos cada pedido como uma especificação por escrito. Isso significa selar todas as faces de maneira uniforme, indicar o material do suporte, verificar o contraste da gravação na peça de madeira mais escura, informar a quantidade de peças do conjunto e aprovar uma prova antes da produção. Todas as afirmações de desempenho nesta página são pontos de teste a verificar na sua amostra. Nenhuma delas é uma promessa feita antes da amostragem.



Índice

- Quem encomenda porta-copos de madeira personalizados?
- Por que muitos porta-copos decepcionam?
- O que são porta-copos de madeira gravados personalizados?
- Como encomendar sem surpresas?
- Como as principais opções se comparam?
- Quais são os principais pontos?
- Pronto para iniciar sua prova?

O que exatamente são porta-copos de madeira gravados personalizados? ↑

Um porta-copos de madeira gravado personalizado é um disco ou quadrado plano feito de madeira maciça, ou revestido de madeira maciça. Ele recebe gravação a laser com seu texto ou logotipo e depois é selado para que a condensação fique na superfície em vez de penetrar no veio da madeira. O laser queima as fibras da madeira, de modo que a marca passa a fazer parte da madeira e não pode descascar como a tinta. A contrapartida é a cor: a gravação produz apenas tons de marrom a preto. XM Chic Homeware[11] observa que “se você precisa de cor, a impressão UV é a única opção” e que a impressão UV fica na superfície, e não na madeira.

A madeira é higroscópica. O Manual de Madeira do Laboratório de Produtos Florestais do USDA[12] explica que ela ganha e perde umidade conforme a umidade do ar muda. É por isso que peças finas seladas em apenas 1 lado tendem a empenar. Portanto, um porta-copos selado retém água em vez de absorvê-la. Woodworking Advisor[13] afirma que porta-copos de madeira maciça selada “em geral repelem e contêm líquidos”, a menos que incluam uma camada absorvente. LazerEdge[14] descreve o mesmo mecanismo em suas perguntas frequentes. O poliuretano sela os poros, a água se acumula sobre a superfície e evapora, e um anel externo gravado a mantém longe do móvel.



A espessura deve ser adequada ao método de produção. O guia Custom Coasters Now[15] indica 3/8–3/4 in para blanks maciços cortados à mão e 1/8–1/4 in para compensado cortado a laser. Também recomenda manter a decoração a cerca de 3/8 in de distância de onde o copo apoia, para que linhas finas gravadas não retenham água. A tabela abaixo apresenta referências publicadas ao lado de como cada item é definido em seu pedido.

Campo da especificação	Referência de mercado publicada	Como é definido no seu pedido
Diâmetro / lado	4 in redondo (LazerEdge); 3,65 in redondo (Luna)	Definido em relação à sua arte na prova
Espessura da madeira	Cerca de 1/4 in (LazerEdge, Luna)	Cotado por espécie; verificado na amostra
Verso	Cortiça de 1/16 in, 5/16 in no total (FAQ da LazerEdge)	Cortiça ou sem verso, escolhido antes da amostragem
Núcleo	Madeira maciça ou face de madeira sobre núcleo de MDF (Luna)	Indicado explicitamente na cotação
Acabamento	Várias demãos de poliuretano (LazerEdge)	Ficha técnica do fornecedor do revestimento e tempo total de cura
Lados de gravação	Apenas 1 lado (Luna)	1 ou 2 lados, cobrados separadamente
Comportamento com água	A superfície selada retém a água até ela evaporar	Teste com copo gelado e caneca quente na amostra

Leia esta tabela como uma lista de decisões a tomar, não como uma lista de garantias. Todos os valores da coluna à direita permanecem em aberto até que sua amostra seja aprovada, pois espécie, química do revestimento e umidade local alteram o resultado. Nenhum número aqui deve ser interpretado como classificação certificada.



Como encomendar porta-copos de madeira personalizados sem surpresas? ↑

Atrasos e disputas geralmente começam antes da gravação, quando detalhes essenciais ficam sem especificação. Estes oito passos colocam todas as decisões no papel antes de qualquer corte de madeira.

1. **Briefing:** Especifique quantidade, data do evento, espécie, gravação em um ou dois lados, verso, tamanho do conjunto (unidade ou conjunto de quatro) e embalagem.
2. **Verificação de direitos:** Confirme que você possui ou licencia todos os logotipos, símbolos escolares ou direitos de imagem. Porta-copos universitários[16] são vendidos, por exemplo, como produtos oficialmente licenciados pela NCAA.
3. **Arte:** Envie arquivos vetoriais (SVG, AI, PDF ou DXF) com alto contraste e poucos traços finos.
4. **Cotação:** Obtenha por escrito o preço unitário, taxa de preparação, rodadas de revisão, frete, quantidade mínima e prazo de produção.
5. **Prova:** Aprove uma prova digital e solicite uma amostra da mesma espécie se precisar. O cronograma de produção começa somente após a aprovação.
6. **Material:** Use um único lote de tábuas com teor de umidade e veio semelhantes para cada conjunto.
7. **Produção:** Grave, corte, lixe levemente, sele todas as faces, aplique o verso e permita a cura completa.
8. **Inspeção e embalagem:** Aplique as verificações de aceitação acordadas e depois embale em caixas internas de proteção.

Pré-verificação do arquivo: o que torna a gravação legível

A gravação a laser mostra um único tom queimado, por isso arquivos de fotos coloridas e gradientes suaves não se reproduzem bem. Converta logotipos em trajetos vetoriais de 1 cor e aumente traços com menos de cerca de 0,5 pt. Mantenha o texto afastado da borda e da zona de contato do copo. Veios densos reduzem o contraste, portanto verificamos a prova tanto na tábua mais escura quanto

na mais clara do lote. A Luna aconselha que artes simples e de alto contraste gravam com maior nitidez e que o veio e a cor variam de um porta-copos para outro.



Produção e cura: onde o tempo realmente é gasto

A gravação em si é rápida. A maior parte do prazo vai para a preparação do material, a selagem e a cura. Seu prazo de entrega e seu pedido mínimo são confirmados no orçamento. Um pedido urgente pode reduzir o tempo na fila, mas não pode reduzir o tempo de cura do revestimento. Fabricantes do fórum relatam que acabamentos a óleo podem precisar de 72 horas, até cerca de uma semana, antes da aplicação da camada de acabamento final.



Inspeção de qualidade: como a aceitação é decidida

Verificação	Método	Critério de aceitação
Planicidade	Copo gelado deixado sobre o porta-copos e, depois, teste de balanço em superfície plana	O copo fica estável; sem empenamento visível
Pegajosidade do acabamento	Caneca quente e copo com condensação colocados e depois levantados	O porta-copos não se levanta junto com o copo
Contraste da gravação	Peça mais escura e mais clara comparadas com a prova	Texto legível em ambas
Verso	Verificação visual e tátil de cada peça	Centralizado, totalmente aderido, presente em cada peça
Contagem e conjuntos	Auditoria da embalagem em relação ao pedido	Corresponde ao “Conjunto de X” declarado
Bordas	Verificação visual de lascas e farpas	Sem lascas ou farpas

Pedidos pequenos podem ser inspecionados peça por peça. Lotes maiores podem ser amostrados segundo um plano AQL acordado. Variação natural de cor não é considerada defeito. Empenamento, rachaduras ou verso que se desprenda em uso normal são considerados defeitos.



Embalagem, envio e recompras

Pedidos em grande quantidade costumam ser danificados quando tudo vai dentro de uma única caixa pesada. Recomendamos caixas internas de 25 ou 50, folhas intercalares para que as faces gravadas não se toquem, e que as reclamações por danos sejam resolvidas com base em fotos da caixa, e não em uma contagem completa. Acrescentar 1–2 % peças de reposição também ajuda. Os arquivos de gravação são arquivados, por isso uma reposição não exige nova arte.



Como as principais opções se comparam e qual atende ao seu pedido? ↑

As construções em madeira maciça e em MDF estabilizado são diferentes; a Luna afirma que sua construção com núcleo de MDF resiste ao empenamento que a madeira maciça fina pode apresentar. A personalização também varia, de iniciais a logotipos completos. Trate toda alegação de “mais durável” como declaração do próprio vendedor e verifique-a em uma amostra.

Escolha da madeira e da construção

A dureza afeta a resistência a amassados, não a resistência à água. Os valores de dureza lateral do Manual de Madeira são cerca de 1,450 lbf para bordo-açucareiro, 1,360 para carvalho-branco, 1,010 para nogueira-preta e 950 para cerejeira-preta. Bordo e cerejeira são madeiras de poros fechados, que gravam com alto contraste. O carvalho-branco tem poros abertos, por isso requer acabamento em filme, e a Forest Decor alerta que textos muito pequenos podem se perder no veio do carvalho. A nogueira tem aparência premium, mas menor contraste, portanto fazemos a prévia na tábua mais escura. Escolha madeira maciça quando quiser peso e autenticidade. Escolha um núcleo de MDF quando a prioridade for peças de aparência idêntica em um grande lote com logotipo.

Alegações, conformidade e limites de uso

Um porta-copos não é utensílio de mesa, portanto “porta-copos aprovado pela FDA” não é uma alegação válida. Revestimentos para contato com alimentos estão sujeitos à 21 CFR 175.300[23], que exige um filme contínuo feito de substâncias permitidas. Qualquer alegação desse tipo deve apontar para a documentação do fornecedor do revestimento. Blanks de compensado e MDF têm suas próprias regras. Desde 2018-06-01, a madeira composta deve atender aos padrões de formaldeído descritos pela EPA TSCA Title VI[24], e a rotulagem TSCA Title VI é exigida desde 2019-03-22. Produtos vegetais importados também podem precisar de uma declaração da Lei Lacey[25] que informe a espécie e o país de colheita. Se você precisar de números medidos de absorção, a absorção de água de madeira revestida pode ser testada em laboratório segundo a ASTM D5795[26]. Esse teste é

opcional e cotado separadamente. Para uso cotidiano, os porta-copos são resistentes ao calor, mas não à prova de calor. Destinam-se apenas a uso interno ou em pátio coberto e nunca devem ir à lava-louças, ficar de molho ou sustentar uma panela quente.

Quais são os principais pontos antes de encomendar? ↑

- **A demanda da Amazon por porta-copos de madeira atinge o pico em dezembro** — cerca de 526K buscas em 12 meses (Fonte)
- **O interesse na Etsy atingiu o pico na temporada de presentes de 2025** — cerca de 27,100 buscas mensais em novembro de 2025 (Fonte)
- **A categoria de porta-copos cresce moderadamente, portanto as especificações conquistam pedidos** — US$711.2M (2024) a US$841M (2030), CAGR de 2,8 % (Fonte)
- **Presentes corporativos são um grande canal** — $27.7B in em vendas norte-americanas de produtos promocionais em 2025, aumento de 4,2 % (Fonte)
- **A redação sobre contato com alimentos exige uma regulamentação específica** — 21 CFR 175.300 exige um filme contínuo (Fonte)

Pronto para transformar seu design em um porta-copos durável? ↑

Um porta-copos gravado tem sucesso quando, meses após o casamento ou lançamento, ainda fica plano, continua legível e mantém a mesa seca. Defina por escrito espécie, acabamento, verso, quantidade do conjunto e arte; depois avalie o resultado em uma prova física, não em uma renderização. Sua quantidade mínima, preço unitário e prazo são confirmados na cotação e não são presumidos antecipadamente. **Envie sua quantidade, data do evento, preferência de madeira e logotipo vetorial para solicitar sua cotação e prova.**

---

[2]Luna Woodworks: Especificações, núcleo de MDF e usos de porta-copos gravados. ↩

[3]ASI: Comunicado de vendas norte-americanas de produtos promocionais de 2025. ↩

[4]RankHero: Dados de tendência de busca da Etsy para “porta-copos de madeira”. ↩

[5]Flapen: Estimativa de terceiros da demanda por porta-copos de madeira na Amazon dos EUA. ↩

[6]Research and Markets: Relatório global do mercado de porta-copos, listagem de outubro de 2026. ↩

[9]fórum LA Hobby Guy: Discussão de fabricante sobre descascamento do acabamento causado por umidade. ↩

[11]XM Chic Homeware: Comparação entre gravação a laser e impressão UV. ↩

[12]Manual de Madeira do USDA FPL: Referência sobre relações de umidade e dureza da madeira. ↩

[13]Woodworking Advisor: Porta-copos de madeira selada repelem em vez de absorver líquido. ↩

[14]FAQ da LazerEdge: Dimensões, acabamento de poliuretano, cuidados e limites para uso externo. ↩

[15]Custom Coasters Now: Faixas de espessura e orientação de posicionamento da decoração. ↩

[16]LazerEdge universitária: Coleção de porta-copos oficialmente licenciada pela NCAA. ↩

[23]21 CFR 175.300: Regra da FDA para revestimentos resinosos e poliméricos de contato com alimentos. ↩

[24]EPA TSCA Title VI: Padrões de formaldeído para produtos de madeira composta. ↩

[25]USDA APHIS: Requisitos de declaração da Lei Lacey para importações de plantas. ↩

[26]ASTM D5795: Teste de absorção de água líquida para madeira revestida. ↩

Product Option