



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Fichas de pôquer personalizadas de composto de argila: especifique, aprove uma amostra e inspecione um conjunto feito para jogo real

Product Image













Details

As fichas de pôquer personalizadas de composto de argila são fichas compostas moldadas que levam seu logotipo, valores e cores em etiqueta, embutido, hot stamp ou impressão direta. Elas não são argila de cassino moldada por compressão. Defina por escrito o peso, o diâmetro, as manchas de borda, a área da arte e os testes de aceitação; depois, aprove uma amostra física antes de pagar a produção.

Quem encomenda fichas personalizadas de composto de argila e para qual mesa? [↑](#)

A maioria das pessoas que procura fichas de pôquer de argila personalizadas já superou um conjunto inicial leve de plástico. Quer uma mesa com aparência, som e pilhas de uma sala de cartas. O maior grupo é de anfitriões de jogos semanais em casa, com seis a nove lugares e recompras. Uma regra

prática de dimensionamento é 50-75 fichas por jogador, mais uma reserva de 20-30 %, o que deixa uma mesa de 6-9 lugares com cerca de 650-1,000 fichas, segundo guia de seleção da Poker Foundry^[1]. Organizadores de clubes e ligas de bares repetem os mesmos valores em cada série; por isso, para eles um arquivo de prova reproduzível importa mais do que a primeira caixa.

Um segundo grupo compra fichas para distribuir: brindes corporativos, kits para padrinhos de casamento, noites de cassino beneficentes e sacolas de patrocínio. Um terceiro grupo, menor, é formado por colecionadores, que discutem cores de marcas de borda e tradições de valores. Cada grupo mede o sucesso de forma diferente, por isso indique seu caso de uso na primeira linha do pedido. Um anfitrião precisa de valores utilizáveis em jogo, um profissional de marketing precisa de uma lembrança, e um colecionador precisa de qualidade de acabamento.

Por que tantos pedidos de fichas de “argila” decepcionam?¹

O problema começa com uma palavra. Vendedores imprimem “argila” em fichas de cassino moldadas por compressão, em plástico moldado por injeção com carga mineral e em fichas compostas com inserto metálico e etiqueta central. Compradores que encomendam apenas pela palavra normalmente só descobrem qual compraram depois de pagar.

Verifique a amostra física quanto a lascamento, descamação e arte fora de centro. Confirme a data e o endereço de entrega antes do envio. Escolha cores por valor que facilitem identificar pilhas misturadas.

Um adjetivo melhor não resolverá isso; um pedido disciplinado, sim. Esta página descreve com precisão nossas fichas de pôquer personalizadas de composto de argila: corpo composto com face personalizada. Em seguida, mostra a ficha técnica, a pré-verificação da arte, a etapa de amostra, os limites de inspeção e os controles de envio que evitam essas falhas. Pedido mínimo, prazo de produção e peso unitário não são publicados aqui. Cada um consta na sua cotação escrita e é verificado em uma amostra física antes da produção.



- [Quem encomenda fichas personalizadas de composto de argila?](#)
- [Por que pedidos de “argila” decepcionam?](#)
- [O que “argila” significa em uma cotação?](#)
- [Como montar uma especificação pronta para produção?](#)
- [Como controlar produção, inspeção e envio](#)
- [Qual opção de ficha cabe no seu orçamento e prazo?](#)
- [Pontos principais](#)
- [Pronto para aprovar a prova do seu conjunto?](#)

O que “argila” realmente significa em uma cotação de ficha personalizada? [↑](#)

Não existe uma definição do setor em que se apoiar. Uma explicação do Poker Chip Forum é direta: “Não há normas oficiais sobre o que ‘argila’ significa; portanto, como termo de marketing, não significa nada” (Poker Chip Forum, 2021-03-27^[8]). Na prática, três construções compartilham esse rótulo.

Argila moldada por compressão é um compósito mineral prensado em molde, com o inserto decorativo fixado durante a moldagem. A Classic Poker Chips alerta que “todas as fichas moldadas por injeção são de plástico” (Página personalizada da Classic Poker Chips^[9]). **“Argila” injetada** é plástico preenchido. A ChipLab afirma que suas fichas de argila são “uma mistura de polipropileno (um plástico) e sulfato de bário” e “não são fichas de argila moldada por compressão”, com diâmetro de 40 mm, peso de 13,5 g e área de impressão de 27 mm (Comparação ChipLab^[10]). **Compósito de argila**, a construção deste produto, é um corpo de plástico moldado, frequentemente em torno de um inserto metálico, acabado com etiqueta, inserto decorativo, estampagem a quente ou impressão direta. A Custom Made Casino descreve compósitos residenciais convencionais em 11,5 g e versões pesadas em 13,5–14 g (Guia de pesos da Custom Made Casino^[11]). Verifique fisicamente as alegações de peso. Um comprador cortou uma amostra de 13–14 g e “descobriu que é um centro de metal lastreado” (Poker Chip Forum, 2024-09-20^[12]).

Mais pesada não significa mais “de cassino”. A Automatic Poker informa que as fichas de cassino de Las Vegas variam de 8,5 to 10,6 gramas e chama a regra de 11,5 g de “mito” (Automatic Poker, 2020-03-11^[13]). A Regulamentação 12, §12,040, da Nevada Gaming Commission determina que fichas de cassino licenciadas tenham 0,130 in de espessura e 1,55 in de diâmetro, ou seja, 3,302 mm por 39,37 mm. Não determina peso nem fórmula ([Regulamentação de Nevada 12](#)^[14]). A regra vincula operadores licenciados, não fichas domésticas ou promocionais, mas explica por que 39 mm é o tamanho de referência.

Referência	Diâmetro	Peso	Origem da massa
Fichas de cassino licenciadas em Nevada	1,55 in (39,37 mm)	Não regulamentado	Não especificada
Fichas de cassino de Las Vegas	Cerca de 39 mm	8,5–10,6 g	Material do corpo
Composto de argila doméstico, convencional	39–40 mm	11,5 g	Inserto metálico
Composto de argila doméstico, pesado	39–40 mm	13,5–14 g	Inserto metálico maior
“Argila” por injeção (ChipLab)	40 mm	13,5 g	Carga mineral, segundo o fornecedor

Use a tabela para escolher um objetivo, não para adivinhar. Se quiser a sensação mais densa de um composto de 11,5–14 g, peça isso. Se preferir manuseio mais próximo ao de fichas de cassino, peça isso em vez disso. O peso e o diâmetro reais das suas fichas são confirmados na amostra. Nunca misture fichas de 39 mm e 40 mm no mesmo suporte.



Como montar uma ficha técnica que sobreviva à produção? [↑](#)

Uma especificação executável responde a sete perguntas antes de alguém desenhar a arte. Siga-as na ordem, pois cada resposta limita a seguinte.

1. **Quantidade de fichas.** Dimensione pelos lugares, não pela aparência de quão cheia está a maleta. Comece com 50–75 fichas por jogador, mais uma reserva, e então confira o total com o mínimo da sua cotação.
2. **Valores das fichas.** Uma escala comum de valores em jogos a dinheiro é 0,25 / 1 / 5 / 25 / 100. Use cores convencionais para que pilhas sujas se destaquem, atribua a cada valor sua própria cor ou padrão de marca de borda e dimensione os números para que sejam legíveis à distância de um braço.
3. **Diâmetro e encaixe na bandeja.** Escolha 39 mm ou 40 mm e compre bandejas compatíveis. Quantas fichas cabem em uma fileira ou caixa depende das dimensões reais e do carregamento, por isso verifique com a amostra.
4. **Tratamento da face.** Escolha etiqueta ou embutido, hot stamp ou impressão direta em cores. As diferenças estão abaixo.
5. **Arquivos de arte.** Forneça um arquivo pronto para impressão por valor e faça a pré-verificação abaixo.
6. **Declaração de construção.** Exija que a cotação informe o método de moldagem, se há inserto metálico e como a face é aplicada. Uma cotação que diga apenas “argila” ou “peso de cassino” é incompleta.
7. **Etapas de amostra.** Nunca aprove a partir de uma renderização. Um guia comunitário de compra recomenda: “Compre amostras antes de comprar um conjunto inteiro, porque as fichas têm aparência e toque diferentes do que parecem on-line” (guia de compra do Reddit,

2023-06-21^[16]). Compare candidatos na mesma mesa, com o mesmo baralho e sob a mesma luz.

O tratamento da face define os limites do seu design. Em fichas de estilo argila, a personalização geralmente fica restrita ao centro. A Poker Foundry afirma que, em sua linha de argila, “você personaliza apenas o inserto decorativo impresso com etiqueta”, e o corpo e as marcas de borda vêm em cores padrão de fábrica (Guia de marcas de borda da Poker Foundry^[17]). O FAQ da PokerChips.com também oferece impressão na borda em fichas de cerâmica, mas não em argila. Uma etiqueta é uma camada separada; verifique a aderência sob calor prolongado. A impressão direta com verniz UV não tem borda que possa descolar, mas tem seu próprio limite de área de impressão: a ChipLab cita 27 mm para sua ficha de argila e 32 mm para seu compósito. Confirme o diâmetro imprimível na sua amostra antes de finalizar a arte.



A pré-verificação evita a maioria das disputas sobre provas. Envie uma tabela de valores e quantidades, o diâmetro escolhido e arte pronta para impressão. Use arquivos vetoriais quando possível ou imagem raster de alta resolução dimensionada para o círculo imprimível. Mantenha linhas finas, texto pequeno e preenchimentos escuros afastados da borda de corte. Confira o menor algarismo na amostra física à distância de mesa, não em uma tela. Nomeie as cores pelos códigos de amostra do fornecedor; até a Classic Poker Chips admite que “telas nunca correspondem exatamente à argila”. Aprove a prova final por escrito, pois nada fica definido antes disso.



Como controlar produção, inspeção e envio? [↑](#)

Congele a prova assim que a aprovar. Só três alterações devem manter o pedido como está: um erro de impressão, um código de cor errado ou uma quantidade a menos. Um novo diâmetro, molde ou layout de borda conta como novo pedido. Fichas de compósito de argila normalmente são moldadas, frequentemente em torno de um inserto metálico, depois aparadas e acabadas com etiqueta, estampagem a quente ou impressão direta com verniz UV. Seu orçamento deve informar por escrito qual desses métodos se aplica e quanto tempo dura a produção. Planeje de trás para frente a partir de qualquer data fixa do evento e reserve tempo para uma refação.



Na chegada, inspecione pelo menos 20 fichas por valor com verificações mensuráveis. Os limites abaixo são pontos iniciais sugeridos para incluir no pedido. Defina os valores finais com base na amostra aprovada.

Verificação	Método	Rejeite quando
Peso	Pese 10 fichas por valor	Uma ficha estiver mais de cerca de $\pm 0,3$ g fora do alvo
Altura da pilha	Compare pilhas de 25 fichas entre as cores	Os valores apresentarem diferença visível de altura
Alinhamento da face	Inspecione a centralização da etiqueta ou impressão	Descentralização que prejudique a leitura; etiqueta acima do ressaltado
Circularidade e planicidade	Role na mesa; empilhe 20 e verifique frestas de luz	Oscilação, empenamento ou giro irregular
Bordas e superfície	Inspecione sob luz forte	Lascas, rachaduras, descascamento ou etiquetas se soltando
Cor e quantidade	Compare com a amostra aprovada; conte cada valor	Código de cor incorreto ou quantidade insuficiente

A altura da pilha afeta o jogo, não só a aparência. Separe defeitos funcionais da variação normal. Registre contagens e fotos em até 7 dias. Antes de fazer um novo pedido, reavalie após cerca de 30 dias de uso real, observando bolhas causadas pelo calor, escorregamento e som.



As fichas devem ficar firmes dos dois lados e afastadas das paredes da caixa. No verão, peça envio mais rápido e retirada no mesmo dia. Confira ZIP+4 e fotografe a remessa em até 48 horas. Em reposições, reutilize a prova aprovada e o registro de amostras de cor, e pergunte se a tiragem pode vir de outro lote de material. Caso contrário, as cores podem não corresponder ao primeiro conjunto.



Qual opção de ficha cabe no seu orçamento e prazo? [↑](#)

Escolha cerâmica quando o design precisar ir de borda a borda. O compósito de argila mantém o visual tradicional de arte central.

Trate os números de durabilidade como alegações dos fornecedores. Classificações como cerca de 50,000 ciclos de impacto para cerâmica e 25,000 para insertos decorativos de argila vêm de vendedores, e não de testes ASTM ou ISO (Get Custom Poker Chips, 2026-08-12^[24]). Há mais uma ressalva para quem compra fichas como presente. Se você comercializar as fichas como kit para festas infantis, qualquer produto infantil com partes acessíveis acima de 100 ppm de chumbo total é uma substância perigosa proibida, e a tinta tem limite separado de 90 ppm ([Orientação da CPSC sobre chumbo](#)^[25]). Conjuntos de pôquer para adultos geralmente não se enquadram nessa regra.

Pontos principais [↑](#)

- **“Argila” é um termo de marketing sem definição oficial** — 0 normas oficiais (Fonte)
- **Fichas de cassino são mais leves que a maioria das fichas domésticas de “argila”** — 8,5-10,6 g em Las Vegas, contra 11,5-14 g em compostos domésticos (Fonte)
- **Nevada define o tamanho da ficha, não o peso** — diâmetro de 1,55 in (39,37 mm), espessura de 0,130 in (3,302 mm) ([Fonte](#))
- **“Argila” por injeção é plástico com carga** — polipropileno mais sulfato de bário, 40 mm, 13,5 g (Fonte)
- **A personalização estilo argila normalmente para no centro** — apenas embutido de etiqueta, manchas de borda padrão de fábrica (Fonte)
- **Classificações de ciclos de impacto são alegações do vendedor** — cerca de 50,000 para cerâmica e 25,000 para embutidos de argila, não ASTM ou ISO (Fonte)

Pronto para aprovar um conjunto em que seus jogadores confiarão? [↑](#)

Fichas personalizadas de composto de argila dão certo quando o pedido é específico. Isso significa uma declaração honesta de construção, valores que os jogadores leem de relance, uma amostra física que defina peso e diâmetro e limites de aceitação acordados antes do início da produção. Pedido mínimo, prazo de produção e peso unitário devem constar na sua cotação escrita. **Solicite uma cotação com número de jogadores, valores, diâmetro das fichas e data do evento; peça também uma amostra física antes de pagar qualquer sinal de produção.**

^[1]guia de seleção da Poker Foundry: regra de dimensionamento de fichas por jogador e reserva. [↵](#)

^[8]Poker Chip Forum: nenhuma norma oficial define “argila”. [↵](#)

^[9]Classic Poker Chips: mínimo, prazo, preços e taxas da argila por compressão. [↵](#)

^[10]ChipLab: fichas de argila são polipropileno e sulfato de bário. [↵](#)

^[11]Custom Made Casino: pesos de compostos domésticos e insertos metálicos. [↵](#)

^[12]Poker Chip Forum: uma amostra cortada revelou centro com pastilha metálica. [↵](#)

^[13]Automatic Poker: fichas de Las Vegas pesam 8,5–10,6 g. [↵](#)

^[14]Regulamentação de Nevada 12: espessura e diâmetro de fichas no §12.040. [↵](#)

^[16]guia de compra r/pokerchips: compre amostras antes de um conjunto completo. [↵](#)

^[17]guia de manchas de borda da Poker Foundry: personalização de argila limitada ao embutido de etiqueta. [↵](#)

^[24]Get Custom Poker Chips: classificações de ciclos de impacto do vendedor, cerâmica versus argila. [↵](#)

^[25]CPSC: limite de 100 ppm de chumbo total em produtos infantis. [↵](#)

Product Option